

420-14
Płock, dnia 10.12.2024 r.
(miejscowość i data)

AB-II.6743.1192.2024
(znak sprawy)

ZAŚWIADCZENIE o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.),

zaświadczam z urzędu,

że brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgłoszenia Zarządu Powiatu Płockiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku (inwestor), dokonanego organowi administracji architektoniczno-budowlanej w dniu 22.11.2024 r., w postaci papierowej, dotyczącego zamiaru wykonywania robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo – Cieśle polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mijkowo, na działce o ew. nr 106 położonej w m. Mijkowo, w obrębie ewid. 0012 Mijkowo, w gm. Słupno, w pow. płockim.

Pouczenie:

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 w/cyt. ustawy - Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Marek Kuciński
Kierownik Referatu Budownictwa
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

- 1) Inwestor: Zarząd Powiatu Płockiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
- 2) AB-II a/a -RW-

do wiadomości:

- 3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PŁOCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płocki, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Płock.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Elżbietę Kaczmarczyk, z którym można skontaktować się poprzez email: e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 78 lub osobiście w siedzibie Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO;
 - b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO;
 - c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach sektorowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania, do którego zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 553 z późn. zm.), tj. załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140) a także przy uwzględnieniu przepisów sektorowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, przy czym podanie danych jest:
 - obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo**

**do realizacji w gminie Słupno na działce o numerze ewidencyjnym
106 w obrębie ewidencyjnym Mijakowo**

INWESTOR:

**Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 57a**

OPRACOWAŁA:

inż. Lidia Frontczak

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczak

LISTOPAD 2024 ROK

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA			
Lp.	CZĘŚĆ OPISOWA	STRONA	
1.	Opis techniczny	2 – 5	
Lp.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA		NUMER RYSUNKU
1.	Plan zagospodarowania terenu		1
2.	Szczegóły konstrukcyjne		2.1-2.4
3.	Przekroje chodnika		3
4.	Plan sytuacyjny		4

OPIS TECHNICZNY

1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo – Cieśle polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo” do realizacji w gminie Słupno na działce o numerze ewidencyjnym 106 w obrębie ewidencyjnym Mijakowo.

Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza skala 1:500;
- pomiary własne i wizja w terenie.

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI – CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo – Cieśle polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo” do realizacji w gminie Słupno.

Zakres opracowania obejmuje budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w km od 1+729 do 1+770,5 i km od 1+794,5 do 1+806,5 przejścia dla pieszych przez drogę powiatową na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 57/6 w obrębie ewidencyjnym Mijakowo oraz wykonanie poszerzenia jezdni w km od 1+729 do 1+840.

Projektowana budowa chodnika i przejścia dla pieszych ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo – Cieśle.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo – Cieśle w km od 1+729 do 1+840.

Inwestycja realizowana będzie w gminie Słupno na działce o numerze ewidencyjnym 106 w obrębie ewidencyjnym Mijakowo.

4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dane techniczne drogi na odcinku objętym opracowaniem:

- klasa techniczna drogi powiatowej: Z,
- szerokość pasa drogowego drogi powiatowej stała,
- nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości ok. 5,0 m,
- po prawej stronie drogi ścieżka rowerowa
- po lewej stronie w km 1+750 wiata przystankowa.

Odcinek drogi będący przedmiotem opracowania przebiega przez tereny zabudowy.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Projektowane zagospodarowanie

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę chodnika,
- poszerzenie jezdni do 6,0 m,
- wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 57/6 w obrębie ewidencyjnym Mijakowo.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. 1.

Przewiduje się budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w km od 1+729 do 1+770,5 i km od 1+794,5 do 1+806,5 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej, bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10 cm na warstwie z pospółki o gr. 15 cm. Na szerokości przejścia dla pieszych zastosować krawężnik betonowy obniżony na ławie betonowej.

Przed przejściem dla pieszych na chodniku należy wykonać pas szer. 60cm z płytek ostrzegawczych barwy żółtej z wypustkami. Przewiduje się także wykonanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 57/6 w obrębie ewidencyjnym Mijkowo oraz wykonanie poszerzenia jezdni w km od 1+729 do 1+840 o nawierzchni z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wyrównawczej o gr. 5cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 20 cm i na warstwie odcinającej z piasku o gr. 20 cm.

5.2 Niweleta drogi

Niweleta w maksymalnym stopniu dostosowana jest do wysokości istniejących nawierzchni.

5.3 Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne zgodnie z rysunkami.

5.4 Roboty ziemne

W ramach inwestycji roboty ziemne ograniczone zostaną do korytowania na głębokość ok. 25 cm pod chodnik oraz pod poszerzenie na głębokość ok. 49 cm.

5.5 Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych a następnie poprzez odparowywanie i wsiąkanie.

5.6 Zakres robót:

- Wykonanie wykopów mechanicznie pod chodnik i poszerzenie jezdni wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i poszerzenia jezdni,
- Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki pod chodnikiem, gr. warstwy 15 cm,
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, gr. warstwy 20 cm,
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 9 cm,
- Wykonanie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- Wykonanie podbudowy pod poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 20 cm po zagęszczeniu,
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70, gr. 5cm,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm,
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm, wraz z wykonaniem ławy z betonu C8/10,
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (przy przejściu dla pieszych 15x22 cm) wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem (chodnik przy krawędzi jezdni),
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej i czerwonej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem – według schematu,
- Wykonanie chodnika z płyt ostrzegawczych z wypustkami 30x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

5.7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu zgodnie z projektem - oznakowanie pionowe i poziome.

6 ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

6.1 Sieć telekomunikacyjna

W obszarze objętym opracowaniem znajduje się skrzyżowanie z linią telefoniczną kablową.

- W ramach inwestycji roboty ziemne ograniczone zostaną do korytowania na głębokość ok. 25 cm pod chodnik oraz na głębokość ok. 49 cm pod poszerzenie jezdni.
- W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nie nastąpi spłylenie przykrycia sieci poniżej stanu istniejącego.

6.2 Sieć wodociągowa

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się skrzyżowania z siecią wodociagową.

- W ramach inwestycji roboty ziemne ograniczone zostaną do korytowania na głębokość ok. 25 cm pod chodnik oraz na głębokość ok. 49 cm pod poszerzenie jezdni.
- W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nie nastąpi spłylenie przykrycia sieci poniżej stanu istniejącego.

6.3 Sieć elektroenergetyczna

W obszarze objętym opracowaniem nie występują skrzyżowania drogi z siecią napowietrzną niskiego napięcia.

7 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje się poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

8 EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Nie dotyczy.

9 ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW

- Przedmiotowe zadanie nie będzie miało ujemnego wpływu na istniejące środowisko.
- Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, znajduje się w sąsiedztwie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, plockiego i sochaczewskiego – w trakcie robót budowlanych i eksploatacji obiektu nie zostaną przekroczone określone standardy jakości środowiska.
- Przedmiotowe zadanie nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Przedsięwzięcie nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zamierzenie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Przedmiotowe zadanie nie zmieni istniejącego stanu zagospodarowania zasobami wodnymi i nie zmienia stosunków wodnych na terenie objętym opracowaniem oraz nie służy kształtowaniu zasobów wodnych ani do korzystania z nich wobec powyższego nie podlega art. 389, 390 i 394 Prawa wodnego.
- W ramach projektowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew.
- Inwestycja nie spowoduje:
 - zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
 - wprowadzenia utrudnienia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.



10 UWAGI

- Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- W miejscach zbliżeń do istniejących sieci roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.
- Roboty w sąsiedztwie napowietrznej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej należy wykonywać z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- W pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej roboty należy prowadzić zgodnie z powyższym opisem technicznym.






Sporządziła: inż. Lidia Frontczak




INWESTOR:		Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 57a	
NAZWA ZADANIA:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941 Słupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo		
NAZWA RYS:	Projekt zagospodarowania terenu		
PROJEKTANT:	inż. Lidia Frontczak	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ I ZATWIERDZIŁ:	mgr inż. Marcin Błaszczyk	PODPIS:	
FORMAT:	210x297	DATA:	11.2024
		SKALA:	1:500
		NR RYS:	1



PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH A-A




POWIAT PŁOCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU 09-400 Plock, ul. Bielska 57a			
Objekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Skupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miłakowo		
Temat:	Przekrój normalny		
Opracowała	inż. Lidia Frontczak	Podpis: 	Rys. nr: 2.1
Sprawdził i zatwierdził:	mgr inż. Marcin Błaszczak	Podpis: 	


PRZEKROJ CHODNIKA W MIEJSCU WIATY PRZYSTANKOWEJ B-B



POWIAT PŁOCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU 09-400 Plock, ul. Bielska 57a			
Objekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Skupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo		
Temat:	Przekrój normalny		
Opracowała	inż. Lidia Frontczak	Podpis: 	Rys. nr: 2.2
Sprawdził i zawierdził.	Podpis: 		




POWIAT PŁOCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU				
09-400 Płock, ul. Bielska 57a				
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Skupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miłkowo	Skala:	1:50	
Temat:	Przekrój normalny	Data:	11.2024	
Opracowała:	inż. Lidia Frontczak	Podpis:		
Sprawdził i zatwierdził:	mgr inż. Marcin Błaszczak	Rys. nr:	2.3	




POWIAT PŁOCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU 09-400 Płock, ul. Bielecka 57a				
Opis:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341W Słupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miłakowo	Skala:	1:50	
Temat:	Przekrój normalny	Data:	11.2024	
Opracował:	inż. Lidia Frontczak	Podpis:		
Sprawił i zatwierdził:	mgr inż. Marcin Błaszczak	Podpis:		

Płytki ostrzegawcze z wypustkami
przed przejściem dla pieszych




Przekrój chodnika




nawierzchnia z kostki betonowej szarej/czerwonej (bezfazowa), gr. 6cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

Szczegół
obrzeże betonowe




nawierzchnia z kostki betonowej szarej/czerwonej (bezfazowa), gr. 6cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3-5cm
warstwa z kruszywa łamanego, gr. 10cm
warstwa z pospółki, gr. 15cm

Szczegół
krawężnik bet. wystający



Sposób układania nawierzchni chodnika



INWESTOR: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 57a			
NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2941 Słupno - Miszewko - Białkowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mijakowo			
NAZWA RYS: Przekrój chodnika			
PROJEKTANT: inż.Lidia Frontczak		PODPIS: 	
SPRAWDZIŁ I ZATWIERDZIŁ: mgr inż.Marcin Błaszczak		PODPIS: 	
FORMAT: 420x297	DATA: 11.2024	SKALA: 1:500	NR RYS: 3

