



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/2/2023

Brzeg, 10.05.2023 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Prawo zamówień publicznych pn. „[Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – PN/2/2023.](#)”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach **27 – 28.04.2023** r oraz **08.05.2023** r. do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w Dziale IV pkt. 4 SWZ wyraźnie opisał w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu, cyt:

„W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić w załącznikach nr 2.1 – 2.24 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.”

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań. Przeliczenia należy dokonać do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tabletek na tabletki powlekane i drażetki (lub odwrotnie). Nie wyraża zgody na zmianę tabletek, tabletek powlekanych, drażetek na kapsułki. Wyraża zgodę na zmianę kapsułek na tabletki, tabletki powlekane i drażetki.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź:

Tak, z wyłączeniem substancji recepturowych. W przypadku gdyby Wykonawca chciał zaoferować inną wielkość opakowania do pozycji zawierających substancje recepturowe, zobowiązany jest zadać kolejne pytanie do konkretnej pozycji.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy w **Pakiet nr 1 – Dostawa leków/7 poz. 7 i 8** Zamawiający wymaga aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w **pakiecie nr 13, pozycja 43**: ekologiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia – gotowe do spożycia Hipp 1 BIO Combiotik 90 ml, pakowane po 24 szt., z L-metylofolian wapnia jako źródło folianów, z dodatkiem oligosacharydów – wyłącznie GOS. Na 100 ml zawiera: białko 1,3 g, tłuszcz 3,6g, (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,6g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,5g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,5g, w tym: kwas arachidonowy ARA 13,2mg, kwas dokozaheksaenowy DHA 13,2mg, węglowodany 7g {w tym cukry 7 g, (w tym laktoza 7 g)}, błonnik 0,3g, (w tym galaktooligosacharydy 0,3 g).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem zawartym w poz. 43 Pakietu nr 13 (Zał. Nr 2.13 do SWZ). Wykonawca może zaoferować produkt o równoważnych parametrach tj. parametrach takich samych lub lepszych od opisanych w poz. 43. Wykonawca nie może zaoferować takiego rozwiązania równoważnego, które może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

Zgodnie z Działem IV pkt. 8.5 SWZ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem i normami.

W przypadku nie udowodnienia równoważności, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia, określonymi w SWZ.

Parametry mleka zaproponowanego wyżej przez Wykonawcę zestawione z opisem mleka w poz. 43 Pakietu nr 13 zgadzają się jedynie w zakresie, który został zaznaczony żółtym kolorem. Brak pełnego wykazania równoważności przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w **pakiecie nr 20, pozycja 1**: ekologiczne mleko początkowe

dla niemowląt od urodzenia – gotowe do spożycia Hipp 1 BIO Combiotik 90 ml, pakowane po 24 szt., z L-metylofolian wapnia jako źródło folianów, z dodatkiem oligosacharydów – wyłącznie GOS. Na 100 ml zawiera: białko 1,3 g, tłuszcz 3,6g, (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,6g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,5g, kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,5g, w tym: kwas arachidonowy ARA 13,2mg, kwas dokozaheksaenowy DHA 13,2mg, węglowodany 7g {w tym cukry 7 g, (w tym laktoza 7 g)}, błonnik 0,3g, (w tym galaktooligosacharydy 0,3 g).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem zawartym w poz. 1 Pakietu nr 20 (Zał. Nr 2.20 do SWZ). Wykonawca może zaoferować produkt o równoważnych parametrach tj. parametrach nie gorszych od opisanych w poz. 1.

Zamawiający dopuszcza produkt, o parametrach opisanych przez Wykonawcę, pod warunkiem wykazania, że stosunek serwatki do kazeiny wynosi 70/30.

Pytanie nr 11

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §7 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałym fakcie” na „... od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych. Nie wyraża zgody na propozycję zmiany słów „...od daty jej otrzymania” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Pytanie nr 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10,00% **niezrealizowanej** wartości przedmiotu umowy netto określonej w postanowieniu § 2 ust. 1;
- 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości **0,5%** wartości niedostarczonych produktów brutto, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych produktów.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści umowy.

Pytanie nr 13

Pakiet 13 pozycja 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Mleka początkowego przeznaczonego dla niemowląt od urodzenia, w proszku. Zawiera kompletną kompozycję składników odżywczych, w tym białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy, opatentowaną kompozycję SYNEO (połączenie oligosacharydów prebiotycznych scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w ilości 0,8 g/100 ml i bakterii probiotycznych), DHA, nukleotydy 2,3 mg/100 ml, opakowanie puszka 400g.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 14

Pakiet 13 pozycja 6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyspecyfikowanych diet z zawartością energii z białka 21%, energii z błonnika 4%. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wskazanych wyżej parametrach.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 11):

§ 7 ust. 6 wzoru umowy (Zał. Nr 10 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

„W przypadku wad artykułów objętych przedmiotem umowy stwierdzonych przy każdorazowej dostawie lub dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów na pozbawione wad **nie później niż w ciągu 3 dni roboczych** od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałym fakcie, przy czym ponowna dostawa nastąpi w dni robocze (oprócz sobót) w **godzinach od 7:00 do 12:00, loco Apteka Szpitalna** Zamawiającego.”

Winno być:

*”W przypadku wad artykułów objętych przedmiotem umowy stwierdzonych przy każdorazowej dostawie lub dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów na pozbawione wad **nie później niż w ciągu 5 dni roboczych** od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałym fakcie, przy czym ponowna dostawa nastąpi w dni robocze (oprócz sobót) w **godzinach od 7:00 do 12:00, loco Apteka Szpitalna** Zamawiającego.”*

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ**.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego

.....
Kierownik Zamawiającego