Poz.S1
bxh=25x25cm
5szt.



Poz.S1B
bxh=25x25/30cm
1szt.



Poz.S1A
bxh=25/30x25/30cm
2szt.



Poz.S3
bxh=30x30cm
7szt.



Poz.S6
bxh=25x80cm
1szt.



Poz.S5
bxh=25x100cm
2szt.



Poz.S4
bxh=25x30cm
4szt.



Sk1A
bxh=30x30cm
3szt.



Sk1
bxh=30x30cm
16szt.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ v170116

ELEMENTY STYKOWE		ROZNE ELEMENTY					
numer	kształt	sztuk	średnica	klasa	długość	długość jedn.	długość całk.	UWAGI
46	dwymiary po wewnętrznej 25	310	6	A−IIIN	90	0.222	61.9	
56	dwymiary po wewnętrznej 25	86	6	A−IIIN	90	0.222	17.2	
57	dwymiary po wewnętrznej 24	132	6	A−IIIN	100	0.222	29.3	
64	dwymiary po wewnętrznej 25	34	6	A−IIIN	100	0.222	7.5	
65	100 100	38	12	A−IIIN	223	0.888	75.2	
66	195	64	12	A−IIIN	195	0.888	110.8	
67	dwymiary po wewnętrznej 23	262	6	A−IIIN	106	0.222	61.6	
68	300	12	12	A−IIIN	300	0.888	32	
69	100	96	12	A−IIIN	115	0.888	98	
70	440	24	12	A−IIIN	440	0.888	93.8	
71	615	48	12	A−IIIN	615	0.888	262.1	
72	dwymiary po wewnętrznej 25	504	6	A−IIIN	110	0.222	123.1	
73	536 60 18	4	12	A−IIIN	614	0.888	21.8	
74	430	28	12	A−IIIN	430	0.888	106.9	
75	556 80 18	8	16	A−IIIN	654	1.578	82.6	
76	120	8	16	A−IIIN	135	1.578	17	
77	440	8	16	A−IIIN	440	1.578	55.6	
78	550	44	12	A−IIIN	550	0.888	214.9	
79	dwymiary po wewnętrznej 25	124	6	A−IIIN	192	0.222	52.8	
80	dwymiary po wewnętrznej 30	68	6	A−IIIN	152	0.222	22.9	

PODSUMOWANIE

STAL/ŚREDNICA	masa [kg]	długość [mb]
#12	1015.4	1143.7
#6	378.4	1696
#16	155.2	98.3
razem	1547	2938

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH



STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

Uwagi:

1. Projekt rozpatrywać z projektem architektury jako nadrzędnym oraz projektami branżowymi.
2. Projektant powinien być powiadomiony o wszelkich niezgodnościach.
3. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

Dane materiałowe:

Beton – C20/25
Stal – A−IIIN

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKLUSZOWICACH
RYSUNEK	SŁUPY ŻELBETOWE
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS PROJEKTANTA
NR UPR. BUDOWLANYCH	
DATA SPORZĄDZENIA	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NR UPR. BUDOWLANYCH	
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2023
NR RYS.	K6
LOKALIZACJA	działka nr 105 w Mikluszowicach, Gmina Drwinia
INWESTOR	Gmina Drwinia Drwinia 57 32-709 Drwinia
SKALA	1:20

KB BIURO PROJEKTÓW
Krzysztof Bodurka
Proszowska 69, 32-700 Bochnia,
tel.661 942 455

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "KB Biuro Projektów"