

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-22 -h -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-23 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-43 -a -00	600	300	300	twarda	1
02	02.Chrusty	IIIBU	03-14-1-02-55 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-118 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	26
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-120 -c -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	PR	03-14-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	PRZEST	03-14-1-02-28 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	PTP	03-14-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	PTW	03-14-1-02- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-123 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-20 -f -00	100	100	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-23 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-24 -b -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-28 -a -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-31 -b -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-31 -d -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-31 -f -00	500	500	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-35 -b -00	100	100	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-35 -c -00	100	100	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-37 -b -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-48 -b -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-49 -f -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-50 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-50 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-50 -f -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-54 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-54 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-55 -a -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-33 -d -00	100	100	0		
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-54 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2