

Oświęcim dnia: 2023-11-29

GMINA OŚWIĘCIM

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II.

Numer referencyjny: WI.2712.18.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OŚWIĘCIM**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

PROSZĘ O JEDNOZNACZNE OKREŚLENIE NA PRZYKŁADZIE PRZEDMIARU (PDF) DOTYCZĄCEGO :RUROCIĄGI GRAWIRTACYJNE, ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA NAWIERZCHNI - UL. BRZozowa /S25-S32" CZY POZYCJA OZNACZONA NR 20 I WYTŁUSZCZONĄ CZCIONKĄ "WYKOP A300-10-06-02-13" "NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą dla rurociągów śred. 200 mm i głęb. śred. 2,40 m" "metr " "110,85 " CZY OZNACZA TO POZYCJĘ KTÓRĄ NALEŻY WYCENIĆ CZY JEDNAK JEST TO NAZWA DZIAŁU, GDYŻ PRZEZ KONSTRUKCJĘ PRZEDMIARU ROBÓT MOŻNA MIEĆ WATPLIWOŚCI ZWŁASZCZA (WG NAS NALEŻY JĄ TRAKTOWAĆ JAKO NAZWĘ DZIAŁU DLA

ROBÓT ZIEMNYCH W KTÓREJ PODANO TYLKO POMOCNICZO INFORMACJĘ W METRACH O DŁUGOŚCI WYKOPU I NIE NALEŻY JEJ WYCENIAĆ. WŁAŚCIWĄ POZYCJĄ KTÓRĄ NALEŻY WYCENIAĆ JEST POZYCJA 20.1 W KTÓREJ OBLICZENIA MAS ZIEMNYCH WYRAŻONO WE WŁASCIWEJ JEDNOSTCE MIARY TJ. m³ WYKORZYSTUJĄC INFORMACJĘ POMOCNICZĄ ZAWARTĄ W "POZ 20" (JAK /WYŻEJ WSPOMNIANO). PODOBNA SYTUACJA WYSTĘPUJE W INNYCH POZYCJACH I PRZEDMIARACH ROBÓT. PROSZĘ O CZYTELNE I JEDNOZNACZNE OKREŚLENIE/POPRAWIENIE POZYCJI KTÓRE NALEŻY WYCENIĆ (UDOSTĘPNIONY PRZEDMIAR W EXCELU POSIADA BŁĘDNE JEDNOSTKI MIARY, RZYNAJMNIEJ DLA MAS ZIEMNYCH WYRAŻONY JEST W METRACH A POWINIEN BYĆ W m³)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poz. kosztorysowa A-300-10-06-02-13 NS - Roboty ziemne pionowe mech z wywozem kat -3-4 z wymianą dla rurociągów śred. 200mm i głęb śred. 2,40 m - metr 110,85

Jest to Norma Scalona jak wynika z zapisu

Poz. 20.1 ,20.3, 20.4, 20.5 ,20.8 itd są pozycjami składowymi pozycji "20"

Wycenić należy całą poz. "20" podając cenę jednego metra robót ziemnych.

Przedmiar w Excelu jest również prawidłowy ponieważ tak jak wyżej należy wycenić 1 mb bieżący robót ziemnych tj: wykopów o odpowiedniej głębokości szerokości, odwozu zbędnej ziemi, odeskowania wykopów , podsypki i obsypki, zasypania wykopów.

Pytanie Nr 2

PROSZĘ O POPRAWIENIE ILOŚCI 723,885 m² W POZYCJI 220 PR - PODBUDOWA GR. 15 CM na 423,885 m²(ilość odpowiadająca poz. 170 rozebranie podbudowy gr. 15 cm)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza zasadność poprawy ilości w przedmiarze robót, jak i w przedmiarze w formie exela - ul. Nowa Rurociągi grawitacyjne... pozycję 220 „Warstwa górna podbudowy z tłucznią łamanego grub.15 cm” :

obecnie jest: 723,885 m²

winno być: 423,885 m²

Wobec powyższego Zamawiający zezwala Wykonawcom dokonać samodzielnie poprawy błędnej ilości w sporządzanym kosztorysie ofertowym.


W przypadku nie dokonania ww. zmiany, Zamawiający dokona jej na etapie sprawdzania ofert wraz z konsekwencjami matematycznymi.

Pytanie Nr 3

Proszę o informację, które ulice(odcinki robót) będą podlegać opłatom za zajęcie pasa drogowego? Czy należy koszty te ująć w ofercie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ulice, w których wykonywana będzie kanalizacja sanitarna są drogami wewnętrznymi, prace będą prowadzone poza pasem drogowym, w związku z powyższym opłata nie będzie naliczana.

Z up. WÓJTA

Robert Dziuba
Sekretarz Gminy