



K07 - PODCIĄGI PARTER CZ.1 - ZBROJENIE
SKALA1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej										
Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)			
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIIN			
							Ø 6	Ø 12	Ø 16	
P-2.1	1	1	6	1,54	62	62	95,48			
		2	16	6,75	4	4			27,00	
		3	12	7,73	4	4		30,92		
P-2.2	1	1	6	1,54	62	62	95,48			
		4	16	6,55	4	4			26,20	
		5	12	7,53	4	4		30,12		
P-2.3	1	6	12	2,09	4	4		8,36		
		7	12	3,03	4	4		12,12		
		8	6	1,50	12	12	18,00			
P-2.4	1	6	12	2,09	4	4		8,36		
		7	12	3,03	4	4		12,12		
		8	6	1,50	12	12	18,00			
P-2.5	1	6	12	2,09	4	4		8,36		
		7	12	3,03	4	4		12,12		
		8	6	1,50	14	14	21,00			
W-3.1	1	17	6	0,88	86	86	75,68			
		18	12	22,10	4	4		88,40		
Długość wg średnic (m)							324	211	53	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)							71,85	187,26	84,06	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							343,17			
Ogółem (kg)							343,17			

- Klasa betonu, klasa ekspozycji i otulina wg rysunku schematu stropu.
- Jeżeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiązują zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
- Kształty figur prętów zbrojenia podano w sposób uproszczony. Średnice zagięć ustalić na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
- Jeżeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to należy uważać je za oś materiałową a dokładną lokalizację ustalić na podstawie rysunków schematycznych konstrukcji.



TOMCZUK KRZYSZTOF
Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorsowe
ul Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec
tel. 606-901-633, e-mail: ktomczuk@onet.eu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa i nadbudowa wiaty postojowej SOR przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obręb 0003 Bielsk Podlaski jedn. ewid. 200301_1 Bielsk Podlaski, działki nr ewid. 3607/9, 3607/11

NAZWARYSUNKU:
PODCIĄGI PARTER CZ.1 - ZBROJENIE

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA	14.04.2025r.	1:25	K07
PROJEKTANCI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRZ.	PODPIS:
ZAKRES OPRACOWANIA:			
Konstrukcja Projektant	mgr inż. Kinga Tomczuk	PD00086PWbKb23	