

P1
wykładzina PCV
posadzka samopoziomująca 3-5mm
szlichta istniejąca
strop istniejący

P2
GRES
posadzka samopoziomująca 3-5mm
szlichta istniejąca
strop istniejący

P3
konstrukcja nośna
klej
płyty typu RENOVARIO 2 x 5cm
środek gruntujący
gładź szpachlowa
farba paroprzepuszczalna

P4
gres
elastyczny klej do płytek typu Sopoflex lub Unifix S3
uszczelnienie typu AQUAFIN-2K/M
wylewka kształtująca spadek 2%
konstrukcja nośna



- część budynku poza opracowaniem
- część budynku objęta opracowaniem
- elementy objęte opracowaniem

OZNACZENIA:



- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia, istniejąca stolarka do demontażu
- Ściany nowoprojektowane, zamurowania i stolarka projektowana
- Granice wyłączenia z niniejszego opracowania

UWAGI !!! : Płyt klimatycznych RENOVARIO oraz całego systemu nie stosować w połączeniu z gipsem!
. Tynki gipsowe należy koniecznie wcześniej skuć.

PRZEKRÓJ I-I

TEMAT:	*PROJEKT WYKONAWCZY REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r.*
ADRES OBIEKTU:	*Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok*
INWESTOR:	*Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok*
PRZEDMIOT RYSUNKU:	*PRZEKRÓJ I-I*
Nr rysunku:	
Skala:	*1 : 100*
STADIUM:	*PROJEKT WYKONAWCZY*
Data:	
Autor:	
Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Specjalność: Architektura	*mgr inż. arch. Agnieszka Cylwik, upr.bud.nr. BŁ-PdOKK/53/2005, przyn. do POIA nr. Pd-0269*