

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Korzeń	IB	06-08-1-05-257 -a -99	400	400	0		
3	05.Korzeń	IIIA	06-08-1-05-271 -b -99	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIAU	06-08-1-05-253 -g -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIAU	06-08-1-05-318 -b -99	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIAU	06-08-1-05-326 -f -00	300	300	0		0
3	05.Korzeń	IIIB	06-08-1-05-253 -c -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIB	06-08-1-05-320 -f -00	400	400	0		0
3	05.Korzeń	IIIB	06-08-1-05-320 -j -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-258 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-259 -d -00	300	300	0		0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-279 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-319 -a -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-320 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	IIIBU	06-08-1-05-326 -a -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	PR	06-08-1-05- - -	200	200	0		0
3	05.Korzeń	PTP	06-08-1-05- - -	200	200	0		0
3	05.Korzeń	PTW	06-08-1-05- - -	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-250 -a -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-250 -n -00	600	600	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-250 -o -00	500	500	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-250 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-251 -i -00	300	100	200	twarda	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-251 -k -00	200	100	100	twarda	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-253 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-257 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-259 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-260 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-261 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-266 -f -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-268 -i -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-269 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-270 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-271 -d -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-272 -b -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-277 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-278 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-280 -c -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-280 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-280 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-288 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-290 -c -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-291 -c -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-291 -d -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-291 -i -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-318 -h -00	200	200	0		0
3	05.Korzeń	TPP	06-08-1-05-321 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TWN	06-08-1-05-270 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TWP	06-08-1-05-250 -d -00	300	300	0		0
3	05.Korzeń	TWP	06-08-1-05-260 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Korzeń	TWP	06-08-1-05-317 -l -00	100	100	0		0
3	05.Korzeń	TWP	06-08-1-05-318 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-15 -l -00	200	200	0		
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-19 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-20 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-20 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-24 -d -00	200	200	0		0
3	06.Gąbin	IIIAU	06-08-2-06-94 -a -00	100	100	0		
3	06.Gąbin	IIIBU	06-08-2-06-29 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	PR	06-08-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Gąbin	PTP	06-08-2-06- - -	100	100	0		
3	06.Gąbin	PTW	06-08-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Gąbin	TPP	06-08-2-06-2 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TPP	06-08-2-06-2 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TPP	06-08-2-06-5 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-11 -k -00	100	100	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-161 -p -00	400	400	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -bx -00	100	100	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -cx -00	100	100	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -h -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -j -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -k -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-162 -w -00	100	100	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-1 -j -00	200	200	0		0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-23 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-23 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-24 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-24 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Gąbin	TWP	06-08-2-06-38 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna