

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**” – znak sprawy Z.II.260.042.Zp.2021.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że wymienione szkody dotyczą okresu ostatnich 4 lat.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 4:

Prosimy o informację jaka jest wartość mienia w największej strefie pożarowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość mienia w największej strefie pożarowej wynosi około 49.200.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 5:

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną trwa jedynie rozbudowa Szpitala opisana w SWZ. Pozostała część Szpitala nie jest wyłączona z użytkowania.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu lamp od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)? Jeżeli tak to prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada tego rodzaju budynków.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych oraz o informację czy przedmioty te zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach (których)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość wymienionego wyżej mienia to 250.000 PLN. Mienie to zamontowane jest na gruncie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 9:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymienione powyżej mienie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 10:

Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w urządzeniach chłodniczych dodatkowo przechowywane są szczepionki.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 12:

Prosimy o informację czy w elektronice przenośnej są tablety, telefony komórkowe, smartphony, smartwatch, aparaty fotograficzne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymienione powyżej mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 13:

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Odmienne niż stanowi § 39 ust. 1 pkt 13) i z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
2. Odpowiedzialność INTER Polska z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:
 - 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,
 - 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

- Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
- W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczenia zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3.

Y = współczynnik likwidacyjny,

- lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ do ubezpieczenia lamp będzie miała zastosowanie klauzula zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmujący ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 16:

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia do wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego Klauzuli cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 - 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez Internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywn lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
4. Niezależnie od powyższego – o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych

elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 17:

Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli: Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
 - 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 18:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony w ramach klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji, nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek terroryzmu jądrowego, chemicznego i biologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 20:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o modyfikację zapisów pkt. b) str. 1 Załącznika nr 1 OPZ Część 1, poprzez wykreślenie jak niżej:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

(...)

- b) ~~mienie będące mienie będące w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu w tym również podczas prac, co do których jest wymagane pozwolenie na budowę zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.~~

W treści klauzuli robót budowlano-montażowych prace wymagające pozwolenia na budowę są wyłączone z zakresu ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza następującą modyfikację zapisów pkt. b) str. 1 Załącznika nr 1 OPZ Część 1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

- a) *budynki wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami i/lub urządzeniami w tym fotowoltaicznymi/solarnymi,*
- b) *mienie będące w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlano-montażowych*
- c) *w zakresie kradzieży – dodatkową ochroną objęte są szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej*
- d) *w zakresie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – wewnętrzne i zewnętrzne – ochroną objęte są szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne*
- e) *ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.*

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 21:

Prosimy o modyfikację pkt. a) klauzuli wypłaty odszkodowania jak niżej:

Klauzula wypłaty odszkodowania

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

- a) Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Zamawiający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub po otrzymaniu zgłoszenia szkody. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody ~~bezzwłocznie wypłaci zaliczkę w wysokości całości bezspornej wartości szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.~~

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 27. Klauzula nr 27 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula wypłaty odszkodowania

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

- a) Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Zamawiający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub po otrzymaniu zgłoszenia szkody. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.
- b) w przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Zamawiającego, a gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może zwrócić się o ich uzupełnienie,
- c) odszkodowanie wypłacone za szkody objęte ubezpieczeniem, w ramach podstawowego zakresu jak również rozszerzonego poprzez zapisy szczególne (w tym klauzulę kosztów dodatkowych), obejmuje opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 22:

Prosimy o modyfikację klauzuli zaliczkowej, jak niżej:

Klauzula zaliczkowa

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody** na poczet likwidacji szkody bezsporne koszty wg przedstawionych przez Zamawiającego kosztorysów (wewnętrznych/zewnętrznych) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 42. Klauzula nr 42 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula zaliczkowa

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel po ustaleniu odpowiedzialności za szkodę wypłaca zaliczkę w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody wg przedstawionych przez Zamawiającego kosztorysów (wewnętrznych/zewnętrznych) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.

Zamawiający informuje, iż modyfikacja zawiera także akceptację dla zapisów w pytaniu nr 180 poprzez doprecyzowanie „po ustaleniu odpowiedzialności za szkodę”

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 23:

Prosimy o informację jakiego mienia ma dotyczyć zakres ochrony wynikający z klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona w ramach klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych dotyczy krwi/osocza, leków, artykułów medycznych i szczepionek, które wymagają tego rodzaju przechowywania.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 24:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta, ptaki, gryzonie w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację zapisów str. 2 Załącznika nr 1 OPZ Część 1 (Dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, limity odpowiedzialności:) o następującej treści:

Rodzaj rozszerzenia (ryzyko)	Limit odpowiedzialności [PLN] w systemie na pierwsze ryzyko
Dewastacja/wandalizm	200.000
Graffiti i pozostałe szkody estetyczne	10.000
Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	20.0000
Kradzież zwykła	10.000
Ubezpieczenie urządzeń i instalacji zewnętrznych	50.000
Mienie w ambulansach poza miejscem ubezpieczenia (terytorium RP) podczas prowadzenia czynności służbowych (m.in. akcji ratowniczych, ćwiczeń) z włączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi, błędnego użytkowania, zniszczenia przez osoby trzecie, a także wskutek wypadku komunikacyjnego	100.000
Przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia (pękanie mrozowe)	50.000
Szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem (wraz kosztami dodatkowymi)	20.000
Limit dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta, ptaki, gryzonie	50.000

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 25:

Prosimy o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze. Suma ubezpieczenia wynosi: 40.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 26:

Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. W szczególności prosimy o podanie jak składowany jest tlen.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gazy techniczne składowane są (w butlach) w osobnym budynku tlenowni oraz w wolnostojących zbiornikach na ciekły tlen medyczny zabezpieczone poprzez monitoring i okratowanie budynku. Dostęp do gazów technicznych mają uprawnieni pracownicy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 27:

Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie szpitala nie znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 28:

Prosimy o podanie informacji, czy z uwagi na prowadzoną rozbudowę jakaś część Szpitala jest wyłączona z użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna z części Szpitala nie jest wyłączona z użytkowania.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 29:

Prosimy o podanie informacji, jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia instalowane w szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia posiadają zabezpieczenia przepięciowe zgodne z zaleceniami producenta.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 30:

Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to proszę o określenie co to za miejsca.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że teren Szpitala nie jest zagrożony wybuchem.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 31:

Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis planowanych inwestycji został opisany w Załączniku A do OPZ Część 1, 2, 3 DANE I INFORMACJE DODATKOWE. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 32:

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony w ramach EEI poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia lamp

Ustala się, że, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji: OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y - współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ do ubezpieczenia lamp będzie miała zastosowanie klauzula zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 33:

Prosimy o podanie roku produkcji sprzętu elektronicznego. W przypadku, kiedy nie byłoby to możliwe, prosimy o podanie daty produkcji najstarszego sprzętu oraz daty produkcji sprzętów o największej wartości tj. poz. 14, poz. 90, poz. 110 wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 Wykaz Sprzętu Elektronicznego został zmodyfikowany o kolumnę z rokiem produkcji sprzętu elektronicznego.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 34:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego w wysokości:

- d) Dla sprzętu medycznego stacjonarnego i medycznego przenośnego – 1 000,00 PLN
- e) Dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych – 5% wartości szkody min. 500,00 PLN
- f) Dla zwiększonych kosztów działalności - 5% wartości szkody min. 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN dla wszystkich wymienionych wyżej rozszerzeń.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 35:

Dotyczy: zakres ochrony ubezpieczeniowej – prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyk dla których wprowadzono limity w treści SWZ, jak i w klauzulach obligatoryjnych np. kradzież zwykła, terroryzm, szkody elektryczne, etc. zastosowanie ma ustalony limit odpowiedzialności a nie odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia? W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie, które ryzyka obowiązują do pełnych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 36:

Dotyczy: zakres ochrony ubezpieczeniowej - prosimy o potwierdzenie, że koszty powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową pokrywane będą w granicach sum ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli kosztów dodatkowych (ponad sumę ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 38:

Prosimy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje solarne, etc. Jeśli tak to prosimy o przedłożenie wykazu mienia wraz podaniem lokalizacji oraz sum ubezpieczenia. Prosimy również o wskazanie, ile instalacji jest „na gruncie” i na jaką wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na powyższe udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 8.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 39:

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków starszych niż 50 lat.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i budowli z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem np. pianka poliuretanowa, styropian, etc. W przypadku wykazania takich budynków prosimy o podanie ich powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania wraz z mieniem się w nich znajdującym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni wraz z mieniem się w nich znajdującym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz takich obiektów (wraz z mieniem się w nich znajdującym) z podaniem następujących danych: rodzaj przedmiotu ubezpieczenia, adres, rok budowy, konstrukcja, jednostkowa suma ubezpieczenia, przyczyna wyłączenia budynku z eksploatacji, przewidywany termin włączenia obiektów do eksploatacji, opis zastosowanych zabezpieczeń budynku przed dostaniem się osób trzecich

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle, jeżeli tak prosimy o wskazanie których i z jakiej przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/budowli. Ewentualne nieplanowane wyłączenia mogą wystąpić w przypadku realizacji inwestycji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia przeznaczonego do likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 48:

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 49:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty latające (np. drony).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 50:

Prosimy o modyfikację zapisu i zmianę katalogu wyłączeń na następujący:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - a) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
 - b) stałego lub czasowego wyłączenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
 - c) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów, z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych (limit 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – limit wspólny w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk),
 - d) aktów terroru i sabotażu, z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli aktów terroryzmu (limit 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – limit wspólny w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk),
 - e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.
- 2) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- 3) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 4) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności;
- 5) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 6) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby wymienione w pkt 5) będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
- 7) powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;
- 8) geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
- 9) powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia; z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli robót budowlano – montażowych (limit 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 10) powstałe wskutek zalania środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba, że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio od góry;
- 11) powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym;

- 12) polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu;
- 13) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
- a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
 - b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
 - c) przemarzania ścian,
 - d) korozji, kawitacji lub utleniania,
 - e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych,
- chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 14) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 15) polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego,
- a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
 - b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny,
- chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli szkód mechanicznych (limit 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia)
- 16) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym; z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli szkód elektrycznych (limit 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 17) powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli katastrofy budowlanej (limit 2 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 18) polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
- 19) polegające na zagubieniu, zaginięciu mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem w rozumieniu OWU ubezpieczyciela;
- 20) polegające na zaborze mienia, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o tzw. kradzież zwykłą, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów. (limit 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 21) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, wymuszenia;
- 22) o charakterze wyłącznie estetycznym nieograniczające funkcjonalności mienia, w szczególności takie jak zadrapania, pomalowanie, odbarwienia; z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego dla graffiti i pozostałych szkód estetycznych w wysokości 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 23) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 24) w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną; z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych (limit 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia);
- 25) powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;
- 26) pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz umowy i umowy ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym (np. powyższe) w SWZ wraz z załącznikami oraz w umowach i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 51:

Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń przedmiotowych – obok wymienionych – poniższych wyłączeń:

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

(...)

- c) wód podziemnych i powierzchniowych;
- d) obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- e) mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą;
- f) budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- g) mienia przeznaczonego do likwidacji;
- h) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
- i) pojazdów, chyba że są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne oraz pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji i/lub ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco;
- j) szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- k) dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;
- l) akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;
- m) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- n) mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny;

(...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz umowy i umowy ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym (np. powyższe) w SWZ wraz z załącznikami oraz w umowach i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 52:

Ubezpieczenie środków obrotowych – prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest krew i jej pochodne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest krew i jej pochodne.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 53:

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

W przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT i suma ubezpieczenia określona została w wartości brutto, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku odszkodowanie nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 54:

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

W przypadku gdy Zamawiający posiada umowy z wyłoniionymi w wyniku przetargu publicznego wykonawcami robót w zakresie uwzględniającym naprawę/wymianę uszkodzonego/zniszczonego mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w wysokości zgodnej z cennikami stanowiącymi załączniki do ww. umów., z zastrzeżeniem, że nie mogą przekraczać średnich wartości w danym regionie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację zapisów str. 3 Załącznika nr 1 OPZ Część 1 (System wypłaty odszkodowań:) o następującej treści:

W przypadku gdy Zamawiający posiada umowy z wyłoniionymi w wyniku przetargu publicznego wykonawcami robót w zakresie uwzględniającym naprawę/wymianę uszkodzonego/zniszczonego mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w wysokości zgodnej z cennikami stanowiącymi załączniki do ww. umów, z zastrzeżeniem, że nie mogą przekraczać średnich wartości w danym regionie.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek powolnego działania np. wilgoci pozostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 56:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 57:

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie

(...)

odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem szkód z tytułu ryzyk opisanych w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis odnoszący do szkód z tytułu wszystkich ryzyk jest tożsamy z zakresem opisanym w SWZ.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 58:

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód w nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe), lampach, endoskopach i urządzeniach do terapii dożylnych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 59:

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 60:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- a) endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- b) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- c) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- d) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ do ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych będzie miała zastosowanie klauzula zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Ponadto zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź w pytaniu nr 123.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 61:

Prosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących kradzieży zwykłej o treści: przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów. (limit 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację zapisów str. 2 Załącznika nr 1 OPZ Część 1 (Dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, limity odpowiedzialności:) o następującej treści:

Rodzaj rozszerzenia (ryzyko)	Limit odpowiedzialności [PLN] w systemie na pierwsze ryzyko
Dewastacja/wandalizm	200.000
Graffiti i pozostałe szkody estetyczne	10.000
Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	20.0000
Kradzież zwykła (przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.)	20.000
Ubezpieczenie urządzeń i instalacji zewnętrznych	50.000
Mienie w ambulansach poza miejscem ubezpieczenia (terytorium RP) podczas prowadzenia czynności służbowych (m.in. akcji ratowniczych, ćwiczeń) z włączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi, błędnego użytkowania, zniszczenia przez osoby trzecie, a także wskutek wypadku komunikacyjnego	100.000
Przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia (pękanie mrozowe)	50.000
Szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem (wraz kosztami dodatkowymi)	20.000
Limit dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta, ptaki, gryzonie w wysokości	50.000

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 62:

Prosimy o udzielenie informacji czy ustalony limit odpowiedzialności np. w klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy też jest to limit oddzielny dla każdego z ww. ryzyk? Niniejsze pytanie dotyczy również wszystkich pozostałych klauzul dla których obowiązuje limit odpowiedzialności i wykazano je jako obowiązujące w obu rodzajach ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności podane w klauzulach odnoszących się do więcej niż jednego rodzaju ubezpieczenia (ryzyka) są wspólne, chyba, że zapisy klauzuli przewidują inaczej np. jak w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 63:

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – prosimy o dodanie zapisu: „Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 64:

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 65:

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego - prosimy o dodanie zapisu: „Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 66:

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego - prosimy o zmniejszenie limitu do 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 67:

Klauzula robót budowlano – montażowych – prosimy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) katastrofy budowlanej,
- b) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 11. Klauzula nr 11 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula robót budowlano – montażowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

- a) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,*
- b) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, remontowych, modernizacyjnych, pod warunkiem, że:*

- *prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
- *jednostkowa wartość prac nie przekroczy 1.000.000 PLN,*
- *realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,*
- *drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Zamawiającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji i posiadających pozwolenie na użytkowanie.*

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- *katastrofy budowlanej,*
- *wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.*

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 68:

Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wyłączenie z treści klauzuli poniższych kosztów:

- a) koszty usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody, gruntu (w tym koszty dekontaminacji i rekultywacji),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie podlimitu dla powyższego zakresu w wysokości 50.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 69:

Klauzula ubezpieczonego mienia – prosimy o potwierdzenie, że niniejsza klauzula będzie mieć zastosowanie tylko w przypadku, gdy mienie to zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Ideą klauzuli jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, które mogło zostać przeoczone.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 70:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000 zł, w tym, dla sprzętu elektronicznego do 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, odpowiedź i treść modyfikacji jest zgodna z pytaniem nr 171.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 71:

Klauzula aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych i przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 72:

Klauzula aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów ewakuacji w wyniku fałszywych alarmów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 73:

Klauzula aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o poniższe:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane przez:

(...)

- a) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- b) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, grózb oraz fałszywych alarmów,
- c) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- d) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- e) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie katalogu wyłączeń do klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 74:

Klauzula dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych – prosimy o dodanie do treści klauzuli poniższych zapisów:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
- 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie katalogu wyłączeń do klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 75:

Klauzula wypłaty odszkodowania – prosimy o potwierdzenie, że opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia pokrywane będą w granicach sum ubezpieczenia mienia z uwzględnieniem zapisów klauzuli kosztów dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 76:

Klauzula niedotrzymania parametrów temperaturowych – prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli ochroną nie jest objęta krew i jej pochodne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach klauzuli ochroną jest objęta krew i jej pochodne.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 77:

Klauzula wykładni końcowej - prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie pytania zadane w niniejszym piśmie oraz odpowiedzi na nie udzielone przez Zamawiającego dotyczące zapisów SWZ, w tym: zakresu ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, wyłączeń, definicji, klauzul, odnoszą się również w sposób analogiczny do treści wzorów umów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 79:

Prosimy o wprowadzenie do umowy możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku wysokiej szkodowości, proponujemy treść klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 80:

Prosimy o udzielenie informacji czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że wymienione szkody dotyczą okresu ostatnich 4 lat.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 81:

Dotyczy: Załącznik nr 3 Wzór formularza cenowego – prosimy o doprecyzowanie czy wykonawca ma podać stawkę (‰) w rocznym okresie obowiązywania czy przeliczyć ją za trzyletni okres obowiązywania (w korelacji do składki za okres realizacji (PLN)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym należy podać stawkę roczną.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 82:

Dotyczy § 7 - prosimy o wykreślenie zapisów w całości. W przypadku braku zgody prosimy o umożliwienie złożenia oświadczenia przez Wykonawcę potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy wraz z oświadczeniem o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za ww. pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zarówno dla wykreślenia zapisów, jak i możliwości złożenia oświadczenia.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 83:

Dotyczy §8 – prosimy o modyfikację zapisu na następujący: Ubezpieczyciel zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do stosowania zaakceptowanych klauzul fakultatywnych określonych w treści formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ubezpieczyciel w formularzu ofertowym określa, które klauzule zostały przez niego zaakceptowane i na podstawie których otrzymał w tym zakresie dodatkowe punkty. Zapis w umowie będzie zatem odnosił się do klauzul zgodnych z formularzem ofertowym.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 84:

Dotyczy §9 - prosimy o wykreślenie zapisów w całości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż kara umowna opisana w §9 ust. 1 pkt 1) jest ściśle skorelowana z karą opisaną w §9 ust. 1 pkt 2) a zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę regulowane jest stosownymi przepisami funkcjonującego prawa.

Kary opisane w §9 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) są ściśle związane z kryteriami oceny Oferty. Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za zastosowanie klauzul fakultatywnych oraz za skrócony okres realizacji świadczenia. Wobec powyższego niezastosowanie klauzul fakultatywnych i/lub skróconego okresu realizacji świadczenia obwarowane jest karami umownymi.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 85:

Dotyczy §11 - prosimy o potwierdzenie, że wszystkie postanowienia określone w §11 mogą stanowić katalog zmian, na które Wykonawca może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Wykonawcę i dokonania zmiany Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 86:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana treści umowy wymaga zawsze zgody dwóch stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 87:

Wnoskujemy o poprzedzenie treści wszystkich klauzul następującym zdaniem:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji dotyczącej poprzedzenia wszystkich klauzul zgodnie z Załącznikiem B do OPZ Część 1, 2, 3 KLAUZULE DODATKOWE następującym zdaniem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że”

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 88:

Z uwagi na wymogi reasekuracyjne prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzul:

Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia (choroby zakaźne)

Wyjaśnienie związane z zakresem ubezpieczenia

1. Potwierdzając treść warunków niniejszej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została ona zawarta, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Ubezpieczyciel wyjaśnia, że z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje innych szkód niż polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotów ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia.

Choroby zakaźne

2. Bez względu na jakiegokolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) Chorobą zakaźną, chyba że spowodowane są one innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 89:

Prosimy w kl. automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia o:

- usunięcie zapisu: „Niezgłoszenie do Ubezpieczyciela zaistniałej zmiany w ww. terminie nie ogranicza ani nie wyłącza automatycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej”,
- dobdanie następującego zapisu: Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 90:

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych o dodanie zapisu:

„pod warunkiem, że są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 9. Klauzula nr 9 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Zamawiającego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 91:

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych o dodanie zapisu:

„pod warunkiem, że są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 10. Klauzula nr 10 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Zamawiającego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 92:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczonego mienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 93:

Prosimy w Klauzuli ograniczenia zasady proporcji o wykreślenie ostatniego punktu, tj. „w przypadku szkody całkowitej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 94:

W Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia wnioskujemy o obniżenie limitów:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – limit: 1.000.000,00 PLN

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – limit: 250.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją jak w pytaniu nr 171.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 95:

W Klauzuli wypłaty odszkodowania prosimy o wykreślenie zdania:

„W takiej sytuacji Ubezpieczyciel bezzwłocznie wypłaci zaliczkę w wysokości całości bezspornej wartości szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację klauzuli w pytaniu nr 21.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 96:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli wykładni końcowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 97:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 98:

W odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych i OC prosimy o uzupełnienie szkodowości za okres 2018-2020 o szczegółowe informacje, tj. przyczyna powstania szkody, kwota roszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informacje dodatkowe o szkodowości w tabeli poniżej:

Ryzyko	Data szkody	Wartość wypłaty	Wartość rezerwy	Uwagi	Opis
Ubezpieczenie mienia	22.06.2018r.	6.215,19 PLN	0,00 PLN		szkodzenie elektroniki sterowania windą w Przychodni Specjalistycznej w Nisku ul. Wolności 54 w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	28.01.2019r.	4.797,00 PLN	0,00 PLN		upuszczenie sprzętu
Ubezpieczenie mienia	07.09.2021r.	3.162,00 PLN	0,00 PLN		rozmrózienie jednostek krwi w wyniku awarii urządzenia chłodniczego
OC medyczne	21.01.2018r.	0,00 PLN	0,00 PLN	zarzut błędu okołoporodowego, w toku likwidacji- odmowa, brak błędu, aktualnie sprawa w sądzie – wartość postępowania sądowego 70 166,00 PLN	Zarzut oszpececia dziecka (małżowiny usznej) podczas porodu urodzone dziecko posiadało rozcięcie ucha, lekarz będący przy porodzie wg swojej najlepszej wiedzy dokonał zszycia rany bez wezwania chirurga. Matka zarzuca, że szpital nie wezwał chirurga plastyka przez co dziecko ma znamię na uchu.
OC medyczne	07.01.2020r.	0,00 PLN	0,00 PLN	zarzut błędu okołoporodowego, w toku likwidacji- odmowa, brak błędu aktualnie sprawa w sądzie – wartość postępowania sądowego 2 705 348, 00 PLN	Zarzut błędnej opieki przed po i w trakcie porodu matki i dziecka. Orzeczenie powołanej komisji wskazało na profesjonalną należyta i zgodną z procedurami opiekę zarówno lekarza jak i położnych.
OC medyczne	06.12.2019r.	0,00 PLN	0,00 PLN	zarzut błędnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, w toku likwidacji odmowa - brak błędu, aktualnie sprawa w sądzie – wartość postępowania 100 000, 00 PLN	Zaszycie kawałka nici szwowej w ciele pacjenta. Roszczenie odrzucono wskazując, że nie była wchłanialna z materiału biologicznego
RAZEM		14.174,19 PLN			

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 99:

W odniesieniu do projektowanych postanowień umowy Część 1:

- a) par. 9 ust. 1 pkt 3 – prosimy o wyjaśnienie jaki będzie skutek prawny niezastosowania w umowie klauzul fakultatywnych
- b) par. 9 ust. 1 pkt 4 – prosimy o zmianę lub usunięcie całego par. 6 i zmianę lub usunięcie par. 9 ust. 1 pkt 4, który go dotyczy. Maksymalne terminy likwidacji szkód określa art. 817 kc.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niezastosowanie w umowie klauzul fakultatywnych prowadzi do uchylania się od odpowiedzialności wykonywania umowy ubezpieczenia.

Zamawiający informuje również, iż zapisy odnoszące się do terminu likwidacji szkody dotyczą sytuacji, w której Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 30 dni termin spełnienia świadczenia i za powyższe otrzyma dodatkową punktację do oceny przedstawionej oferty. Wobec powyższego niezastosowanie klauzul fakultatywnych i/lub skróconego okresu realizacji świadczenia obwarowane jest karami umownymi.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 100:

Analogiczne wyjaśnienia i zmiany odnoszą się do odpowiednich §§ projektowanych postanowień umowy Część 2 i Część 3.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyjaśnienia zostały opisane w pytaniu numer 99. Zamawiający informuje również o modyfikacji zapisów projektowych postanowień umownych dla Części 2 zgodnie z pytaniem nr 131

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 101:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na:

od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości w danym ubezpieczeniu przekroczy 40 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
 - Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zarówno w zakresie zmiany terminu jak i wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia umowy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 102:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisów dotyczących przyznania funduszu prewencyjnego poprzez wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptuje proponowaną modyfikację.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje korekty w Załączniku do SWZ – Wzór umowy w zakresie treści §2 z:

§2

Ubezpieczyciel ustanawia środki w ramach funduszu prewencyjnego w wysokości zł. Przedmiotowe środki zostaną wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa Zamawiającego.

(zapis będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, jeśli Wykonawca w OFERCIE zaoferuje ustanowienie funduszu)

na:

§2

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku

z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

(zapis będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, jeśli Wykonawca w OFERCIE zaoferuje ustanowienie funduszu)

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 103:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie Umowy Część 1 zapisów dotyczących terminu spełnienia świadczenia na „Zobowiązujemy się każdorazowo spełniać świadczenia wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie dni licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptuje proponowaną modyfikację. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie:

1. SWZ, pkt 21.2 - Opis kryteriów oceny Ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny Ofert, Część 1, ust. d. Kryterium „termin spełnienia świadczenia”, polegającą na zmianie zapisu:

z:

„...terminu spełnienia świadczenia liczonego od dnia zawiadomienia o zdarzeniu (wypadku, szkodzie, roszczeniu) objętym ochroną ubezpieczeniową”

na:

„...terminu spełnienia świadczenia liczonego od dnia ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”

2. Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego, Część 1, pkt C Termin spełnienia świadczenia

z:

Zobowiązujemy się każdorazowo spełniać świadczenia wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie dni licząc od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku nieokreślenia terminu spełnienia świadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin spełnienia świadczenia do 30 dni od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zaoferowania terminu spełnienia świadczenia powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP ze względu na to, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

na:

Zobowiązujemy się każdorazowo spełniać świadczenia wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie dni licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

W przypadku nieokreślenia terminu spełnienia świadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin spełnienia świadczenia do 30 dni od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zaoferowania terminu spełnienia świadczenia powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP ze względu na to, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

3. Załącznik nr 10 Projektowane postanowienia umowy Część 1 § 6:

z:

§6

Ubezpieczyciel zobowiązany jest każdorazowo spełniać świadczenia wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie dni licząc od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową.

(zapis będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, jeśli Wykonawca w OFERCIE zaoferuje skrócony termin spełnienia świadczenia)

na:

§6

Ubezpieczyciel zobowiązany jest każdorazowo spełniać świadczenia wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie dni licząc od dnia ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

(zapis będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, jeśli Wykonawca w OFERCIE zaoferuje skrócony termin spełnienia świadczenia)

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz umów i umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ wraz z załącznikami oraz umowach i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 105:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie we projekcie Umowy Część 1 zapisu § 9 tj. §9

1. Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczonemu kary umowne za:
 - 1) nieprzedłożenie przez Ubezpieczyciela dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 7 ust. 3 umowy – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
 - 2) wykonywanie czynności określonych w § 7 ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
 - 3) niestosowanie klauzul fakultatywnych, określonych w § 8 – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
 - 4) w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dochowa terminu określonego w §6 Umowy, Ubezpieczony obciąży Ubezpieczyciela karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% przyznanej kwoty odszkodowania za konkretne zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.
2. Suma kar umownych należnych od Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia.
3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż kara umowna opisana w § 9 ust. 1 pkt 1) jest ściśle skorelowana z karą opisaną w § 9 ust. 1 pkt 2) a zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę regulowane jest stosownymi przepisami funkcjonującego prawa.

Kary opisane w § 9 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) są ściśle związane z kryteriami oceny Oferty. Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za zastosowanie klauzul fakultatywnych oraz za skrócony okres realizacji świadczenia. Wobec powyższego niezastosowanie klauzul fakultatywnych i/lub skróconego okresu realizacji świadczenia obwarowane jest karami umownymi.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 106:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w projekcie Umowy Część 1 zapisu § 11 ustępu 15

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 107:

Prosimy o informacje czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 108:

Prosimy o informacje czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowania.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 109:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane posiadają:

- 1) aktualne i pozytywne badania/przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej, wentylacyjnej oraz gazowej (jeżeli taka występuje),
- 2) wymagane przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne) z aktualnymi i pozytywnymi badaniami/przeglądami,
- 3) czy zapewniona jest sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne i pozytywne badania/przeglądy posiadanych instalacji, wymagane przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne) z aktualnymi i pozytywnymi badaniami/przeglądami. Zamawiający informuje, że instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej są sprawne.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 110:

Prosimy o podanie wartości mienia w poszczególnych budynkach. Jeśli w chwili obecnej jest to niemożliwe to podanie wartości najdroższego budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość najdroższego budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem wynosi około 49.200.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 111:

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 112:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku, gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 113:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz umów i umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ wraz z załącznikami oraz umowach i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 114:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na liczne modernizacje informuje, iż lata budowy obiektów szpitala to '70 (początek) z kluczowymi inwestycjami w 1998r. dobudowa pawilonu diagnostycznego oraz 2006r. - realizacja projektu: Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Nisku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.06.2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres inwestycji obejmuje budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego o powierzchni użytkowej około 3.650 m², przebudowę i modernizację sieci energetycznych, teletechnicznych i sanitarnych, przebudowę ciągów komunikacyjnych dla transportu sanitarnego i ruchu pieszego oraz budowę parkingów. Ponadto w 2011r. oddano do użytku nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 115:

Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia (budynków i pozostałych środków trwałych) w poszczególnych strefach pożarowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowe sumy ubezpieczenia w poszczególnych strefach pożarowych opisane zostały w tabeli poniżej.

ul. Kościuszki, Nisko – kompleks Szpitalny	ok. 49.200.00
ul. Kościuszki, Nisko – administracja	ok. 1.500.000
ul. Kościuszki, Nisko – kuchnia	ok. 1.000.000
ul. Wolności, Nisko	ok. 6.000.000
ul. Chopina, Rudnik	ok. 2.000.000

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 116:

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej wynosi 250.000 PLN.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 117:

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w zakresie szkód, dla których nie została ustalona w SWZ franszyza redukcyjna w innej wysokości procentowo- kwotowej lub kwotowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 118:

Czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji/wandalizmu na 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Pytanie 119:

Czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu dla kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych na 10 000 zł

Odpowiedź (do pytań 116 i 117): Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację zapisów str. 2 Załącznika nr 1 OPZ Część 1 (Dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, limity odpowiedzialności:) o następującej treści:

Rodzaj rozszerzenia (ryzyko)	Limit odpowiedzialności [PLN] w systemie na pierwsze ryzyko
Dewastacja/wandalizm	100.000
Graffiti i pozostałe szkody estetyczne	10.000
Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	10.0000
Kradzież zwykła (przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.)	20.000
Ubezpieczenie urządzeń i instalacji zewnętrznych	50.000
Mienie w ambulansach poza miejscem ubezpieczenia (terytorium RP) podczas prowadzenia czynności służbowych (m.in. akcji ratowniczych, ćwiczeń) z włączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwej obsługi, błędnego użytkowania, zniszczenia przez osoby trzecie, a także wskutek wypadku komunikacyjnego	100.000
Przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia (pękanie mrozowe)	50.000
Szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem (wraz kosztami dodatkowymi)	20.000
Limit dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta, ptaki, gryzonie w wysokości	50.000

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 120:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją ubezpieczenia mienie w ambulansach poza miejscem ubezpieczenia (terytorium RP) podczas prowadzenia czynności służbowych jest ubezpieczenie sprzętu nieelektronicznego medycznego w ambulansach; czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu dla tego zakresu na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla powyższego zakresu.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 121:

Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie zapisów dotyczących systemu wypłaty odszkodowań zapisem:

„System wypłaty odszkodowań – zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 122:

Prosimy o wskazanie, który sprzęt z wykazu sprzętu elektronicznego zawiera lampy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu z konkretną nazwą urządzenia został podany w załączniku.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 123:

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli w brzmieniu:

„Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ do ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych będzie miała zastosowanie klauzula zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 124:

Czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej na 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację zapisów str. 4 Załącznika nr 1 OPZ Część 1 (Zakres i przedmiot ochrony ubezpieczeniowej:) punkt B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZEŃ (EEL) podpunkt h) o następującej treści:

h) kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia).

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 125:

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5 000 zł dla sprzętu z sumą ubezpieczenia powyżej 100 000 zł, w pozostałym zakresie 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 126:

Czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że częściowo oraz czasowo szpital zmienił charakter placówki na Szpital II poziomu z ilością łóżek wg decyzji Wojewody Podkarpackiego i zajmował się leczeniem chorych na Covid-19, ponadto obejmował opieką pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 127:

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w czasie realizacji zadań szpitala II poziomu jedno piętro budynku odizolowane zostało na podstawie procedury podwyższonego reżimu sanitarnego. W czasie realizacji zadań szpitala I poziomu pacjenci podejrzani o zakażenie Covid-19 przebywają w izolatkach.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 128:

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem Zamawiającego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
 - liczba osób wyzdrowiałych
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

a. liczba zakażonych to 129 osób, w większości przypadków doszło do zakażenia w związku z prowadzoną działalnością. Wprowadzono procedury: wzmożona dezynfekcja, zastosowanie środków ochrony osobistej, badania przesiewowe. Personel szpitala ma nieograniczoną możliwość wykonywania badań w sytuacji niepewności zakażenia poprzez Testy antygenowe, PCR.

b. liczba osób ze zdiagnozowanym Covid-19 oraz jednocześnie osób wyzdrowiałych to 129.

c. liczba osób przebywających i jednocześnie zwolnionych po kwarantannie to ok. 250.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 129:

Czy w placówkach Zamawiającego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba zdiagnozowanych pacjentów z zakażeniem to 392 osoby.

W powyższej sytuacji obowiązuje procedura izolacji. Zamawiający informuje również, iż nie możliwości ustalenia liczby pacjentów, którzy posiadali objawy lub przebywali w placówce z innego powodu.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 130:

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie, ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie, ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości ustalenia wskaźnika przesunięć lub odwołania zabiegów. Działalność szpitala w związku z pandemią Covid-19 przebiega prawidłowo.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 131:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w projekcie Umowy Część 2 zapisu § 7 tj.

§7

1. Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczonemu kary umowne za:

- 1) nieprzedłożenie przez Ubezpieczyciela dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 umowy – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
- 2) wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
- 3) niestosowanie klauzul fakultatywnych, określonych w § 6 – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;

- 4) w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dochowa terminu określonego w §6 Umowy, Ubezpieczony obciąża Ubezpieczyciela karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% przyznanej kwoty odszkodowania za konkretne zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.
2. Suma kar umownych należnych od Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia.
3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie jedynie ust. 4 w pkt 1 i wprowadza modyfikację zapisów §7 Załącznika nr 11 Projektowane postanowienia umowy Część 2 o następującej treści:

§7

1. Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczonemu kary umowne za:
- 1) nieprzedłożenie przez Ubezpieczyciela dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 5 ust. 3 umowy – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
 - 2) wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
 - 3) niestosowanie klauzul fakultatywnych, określonych w § 6 – kara w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;
2. Suma kar umownych należnych od Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia.
3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż pozostałe kary umowne tj. opisane w §7 ust. 1 pkt 1) są ściśle skorelowane z karą opisaną w §7 ust. 1 pkt 2) a zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę regulowane jest stosownymi przepisami funkcjonującego prawa.

Kary opisane w § 7 ust. 1 pkt 3) są ściśle związane z kryteriami oceny Oferty. Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za zastosowanie klauzul fakultatywnych oraz za skrócony okres realizacji świadczenia. Wobec powyższego niezastosowanie klauzul fakultatywnych i/lub skróconego okresu realizacji świadczenia obwarowane jest karą umowną – analogicznie jak w pytaniu nr 104.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 132:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy w § 9 w ustępie 2 punktów 4) i 6) oraz ustępu 15

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 133:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy w § 12 ustępu 3

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 134:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz umów i umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ wraz z załącznikami oraz umowach i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Pytanie 135:

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu na „Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności leczniczej”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt B (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) o następującej treści:

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności leczniczej

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 136:

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie zapisu „Ochrona obejmuje również m.in.:" przez zmianę na „Ochrona obejmuje również odpowiedzialność cywilną za:"

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt B (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) o następującej treści:

Ochrona obejmuje również odpowiedzialność cywilną za:

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 137:

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia poprzez zmianę na zapis: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą i rzeczowe wraz z następstwami tych szkód, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) o następującej treści:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą i rzeczowe wraz z następstwami tych szkód, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 138:

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie zapisu „Ochrona obejmuje również m.in.:” przez zmianę na „Ochrona obejmuje również odpowiedzialność cywilną za:”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) o następującej treści:

Ochrona obejmuje również odpowiedzialność cywilną za:

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 139:

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających; jeżeli brak akceptacji prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zakresu ochrony, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności ze 100.000 PLN na 50.000 PLN i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) ppkt a) o następującej treści:

a) *szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających limit odpowiedzialności: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia*

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 140:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc pracodawcy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za choroby zawodowe

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 141:

Prosimy o potwierdzenie, że tam, gdzie mowa jest o sumie gwarancyjnej i limitach/podlimitach oznacza to, że są to suma gwarancyjna i limity na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 142:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności w żadnym wypadku nie będzie obejmować odpowiedzialności za szkody wynikające z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 143:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 144:

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe; jeżeli brak zgody prosimy, by w ubezpieczeniu obowiązywała klauzula czystych strat finansowych w brzmieniu owu wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie z limitem odpowiedzialności 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zakresu ochrony, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności ze 100.000 PLN na 50.000 PLN i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) ppkt b) o następującej treści:

b) czyste szkody majątkowe (szkody niewynikające ze szkód osobowych ani rzeczowych) limit odpowiedzialności: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 145:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku dotyczy szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 146:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowywania, której przedmiotem są rzeczy pacjenta i osób odwiedzających, złożone na przechowanie z racji wykonywanych świadczeń medycznych, w tym szatnia nie dotyczą środków pieniężnych oraz biżuterii

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 147:

Czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowywania, której przedmiotem są rzeczy pacjenta i osób odwiedzających, złożone na przechowanie z racji wykonywanych świadczeń medycznych na 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności ze 100.000 PLN na 20.000 PLN i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) ppkt g) o następującej treści:

g) szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowywania, której przedmiotem są rzeczy pacjenta i osób odwiedzających, złożone na przechowanie z racji wykonywanych świadczeń medycznych, w tym szatnia limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 148:

Prosimy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników Szpitala – nie dotyczy kradzieży pojazdów oraz ich wyposażenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu i wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 OPZ Część 2 (OC med. OC med nad. OC dz.) punkt C (Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej:) ppkt i) o następującej treści:

i) szkody w pojazdach pracowników Szpitala – nie dotyczy kradzieży pojazdów oraz ich wyposażenia

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 149:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z czynnościami o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związane z zarządzaniem dotyczy wyłącznie odpowiedzialności deliktowej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 150:

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wymienione w punktach od l) do q)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 151:

Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego czystą stratę finansową

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 152:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Klauzule obligatoryjne i fakultatywne do Części 1 i 2- załącznik B

Pytanie 153:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzule podane w zakresie ubezpieczenia OC działalności nie dotyczą obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 154:

Prosimy o przeniesienie klauzuli reprezentantów z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli jedynie w zakresie OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zamawiający nadaje numer 50 dla fakultatywnej klauzuli reprezentantów dotyczącej ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Modyfikacji ulega zatem również Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego Część 2 zamówienia A. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne oraz punkt 21.2 Kryteria oceny – opis szczegółowy: b) w ramach Części 2 zamówienia: 2. Klauzule fakultatywne – OPIS – dodaje się punkt c)

c) za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 50 przyznaje się 20 punktów

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 155:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wykładni końcowej z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 156:

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia regresu z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 157:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia przez obniżenie limitu na 5 000 000 zł, skrócenie czasu powiadomienia na 30 dni oraz dopisanie

„dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 158:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego przez skrócenie czasu powiadomienia na 30 dni oraz wprowadzenie zapisu „dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 159:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w na zmianę treści klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej przez obniżenie limitu na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 160:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli odszkodowania dla środków trwałych przez zastąpienie zapisu „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do przyjętej wartości danego środka trwałego.” zapisem „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody w wartości rzeczywistej, jeśli nie jest ona wyższa na dzień powstania szkody od wartości księgowej brutto danego środka trwałego lub w wartości księgowej brutto, jeśli jest ona niższa na dzień powstania szkody od wartości rzeczywistej danego środka trwałego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 161:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli odstąpienia od odtwarzania mienia poprzez zmianę zapisu z „pod warunkiem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w inne środki trwałe” na „pod warunkiem przeznaczenia środków na zakup nowego mienia nie budżetowanego wcześniej”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 8. Klauzula nr 8 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula odstąpienia od odtwarzania mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia.

W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie sporządzonego kosztorysu takich działań, pod warunkiem przeznaczenia środków na zakup nowego mienia nie budżetowanego wcześniej.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 162:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu „pod warunkiem, że zabezpieczenia są sprawne i zgodnie z przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 90.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 163:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do klauzuli fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie informuje o modyfikacji treści klauzuli zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 164:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w klauzuli działania prądu elektrycznego na obniżenie limitu na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 165:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli robót budowlano-montażowych na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 166:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli miejsca ubezpieczenia na zmianę limitu odpowiedzialności na 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 167:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli kosztów dodatkowych doprecyzowanie, że koszty wymienione w klauzuli będą pokrywane, jeżeli powstaną wskutek nagłej i niespodziewanej szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 14. Klauzula nr 14 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula kosztów dodatkowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:

- a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego (art. 826 KC),
- b) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia w tym również wynagrodzenie straży pożarnej (na podstawie otrzymanych
- c) i opłaconych przez Zamawiającego rachunków), koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych (uzupełnienie środków gaśniczych w instalacjach stałych i podręcznym sprzęcie, koszty wody z instalacji wod-kan., koszty ponownego napełnienia wodą basenów p. poż itp.),
- d) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami wyburzenia, rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku,
- e) koszty usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody, gruntu (w tym koszty dekontaminacji i rekultywacji),
- f) zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem oraz wszelkie tego typu inne wydatki,
- g) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia powstałe na skutek akcji ratowniczej,
- h) koszty odtworzenia planów, rysunków i innych dokumentów zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia,
- i) koszty napraw ekspresowych – wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty transportu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego),
- j) koszty utylizacji pozostałości po szkodzie,
- k) koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, w tym koszty poszukiwania przyczyny szkody,
- l) koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
- m) koszty konfiguracji oprogramowania, odtworzenia sieci itp.,

n) koszty rzeczoznawcy, które powinien ponieść Zamawiający w celu ustalenia wysokości strat.

Koszty, o których mowa powyżej Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia.

Koszty, o których mowa w ust. a) oraz b) Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik podjętych działań ratowniczych i zabezpieczających.

Koszty wymienione w klauzuli będą pokrywane, jeżeli powstaną wskutek nagłej i niespodziewanej szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Limit dla wyżej wymienionych kosztów wynosi 500.000 PLN.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 168:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli kosztów dodatkowych na wyłączenie z ochrony kosztów usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody, gruntu (w tym koszty dekontaminacji i rekultywacji),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 68.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 169:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w klauzuli ubezpieczonego mienia na zmniejszenie limitu ustalonego na wszystkie szkody na 20 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 15. Klauzula nr 15 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula ubezpieczonego mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w ramach uzgodnionego limitu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wszystkie środki trwałe będące własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego z włączeniem niskocennych środków trwałych za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową powodującego uszkodzenie i/lub zniszczenie środka trwałego niewpisanego do ewidencji środków trwałych ani do wykazu niskocennych środków, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wyliczone zgodnie z warunkami ogólnymi i klauzulami dodatkowymi, przy czym odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 20.000 PLN na jedną szkodę i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 170:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli ograniczenia zasady proporcji zmianę zapisu z „Ponadto Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji: • jeśli, wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą • jeśli wysokość szkody nie przekracza 5.000 PLN • w przypadku szkody całkowitej” na „Ponadto Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji, jeżeli wysokość szkody nie przekracza 5.000 PLN”

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 171:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zmianę wspólnego limitu na 1 000 000 PLN, w tym podlimit dla sprzętu elektronicznego 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 21. Klauzula nr 21 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, iż przezorna suma ubezpieczenia ma zastosowanie w sytuacji, gdy:

a) koszty odbudowy, remontu, zastąpienia, zakupu lub naprawy będą wyższe niż przyjęta do ubezpieczenia wartość przedmiotu szkody – koszty te zostaną pokryte w całości w ramach uzgodnionego limitu przezornej sumy ubezpieczenia (nadwyżka)

i/lub

b) wartość mienia w dniu szkody (z uwzględnieniem właściwej dla niego metody szacowania wartości) była wyższa od sumy ubezpieczenia tego składnika mienia (niedoubezpieczenie) – celem ograniczenia ryzyka proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego: 1.000.000 PLN, z zastrzeżeniem podlimitu dla sprzętu elektronicznego 500.000 PLN.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 172:

Czy Zamawiający akceptuje przeniesienie klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 173:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w klauzulach szkód mechanicznych oraz szkód elektrycznych na obniżenie limitu na 50 000 zł oraz wprowadzenie dla tych szkód franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1000 zł, jeżeli brak zgody, to czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie tych klauzul do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego oraz nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul do klauzul fakultatywnych.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 174:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia skrócenie czasu zgłoszenia aktualizacji do 30 dni oraz ograniczenie aktualizacji sumy do 10% łącznej sumy ubezpieczenia w danym ubezpieczeniu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę jedynie z zakresie czasu zgłoszenia aktualizacji i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 31. Klauzula nr 31 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli – ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 20% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 175:

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli przechowywania majątku doprecyzowanie na:

„Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Zamawiającego zgłoszony do ubezpieczenia niezależnie sposobu przechowywania (składowania, zamontowania) z włączeniem majątku przechowywanego (składowanego, zamontowanego) bezpośrednio na podłodze, w tym również w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, pod warunkiem przechowywanie (składowanie, zamontowanie). było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 32. Klauzula nr 33 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula przechowywania majątku

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Zamawiającego zgłoszony do ubezpieczenia niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania (składowania, zamontowania) z włączeniem majątku przechowywanego (składowanego, zamontowanego) bezpośrednio na podłodze, w tym również w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, pod warunkiem, że przechowywanie (składowanie, zamontowanie) było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 176:

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli wypłaty odszkodowania na:

Klauzula wypłaty odszkodowania

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

- a) *Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub po otrzymaniu zgłoszenia szkody. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel bezzwłocznie wypłaci zaliczkę w wysokości całości bezspornej wartości szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu,*
- b) *w przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Ubezpieczającego, a gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może zwrócić się o ich uzupełnienie,*
- c) *odszkodowanie wypłacone za szkody objęte ubezpieczeniem, w ramach podstawowego zakresu jak również rozszerzonego poprzez zapisy szczególne (w tym klauzulę kosztów dodatkowych), obejmuje opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację klauzuli w pytaniu nr 21.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 177:

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych na:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej

i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,
- b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 4 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
- f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 zł z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na akceptację zapisów w kształcie opisanym poniżej i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 35. Klauzula nr 35 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula niedotrzymania parametrów temperaturowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody (utrata przydatności do użycia/spożycia) w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek niewłaściwych parametrów temperaturowych będących wynikiem niedziałania lub nieprawidłowego działania urządzeń lub instalacji przez co najmniej 4 godziny wskutek zdarzeń objętych ochroną i za które istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia oraz:

- przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- awarii urządzeń chłodniczych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000 PLN.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 178:

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej w brzmieniu

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższego. Zamawiający zwraca uwagę na modyfikację zapisów w pytaniu nr 61.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 179:

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli okolicznościowej doprecyzowanie „chyba, że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na akceptację zapisów w kształcie opisanym poniżej i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 36. Klauzula nr 36 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula okolicznościowa

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba, że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 180:

Czy Zamawiający wyraża zgodę akceptuje na zmianę treści klauzuli zaliczkowej na:

Klauzula zaliczkowa

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż po ustaleniu odpowiedzialności za szkodę Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego wypłaca zaliczkę na poczet pokrycia bezspornych kosztów wg przedstawionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego kosztorysów (wewnętrznych/zewnętrznych) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 22.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 181:

W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych wyjaśnień co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.11.2021 do godz. 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2021 r. godz. 14.00.

Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 182:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli wykładni końcowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli nr 30 (klauzuli wykładni końcowej) z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 183:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli rzeczoznawców zapisem:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację Klauzuli nr 48. Klauzula nr 48 przyjmuje brzmienie o następującej treści:

Klauzula rzeczoznawców

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności 50.000 PLN

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 184:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu klauzuli okolicznościowej

Treść przed modyfikacją:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

Treść po modyfikacji:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie toczy się przeciw Ubezpieczonemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że proponowane zapisy zostały zmodyfikowane w odpowiedzi na pytanie nr 179

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 185:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu klauzuli zaliczkowej

Treść przed modyfikacją:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę na poczet likwidacji szkody bezsporne koszty wg przedstawionych przez Zamawiającego kosztorysów (wewnętrznych/zewnętrznych) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.

Treść po modyfikacji:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę na poczet likwidacji szkody bezsporne koszty wg przedstawionych przez Zamawiającego kosztorysów (wewnętrznych/zewnętrznych) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o zaliczkę i kosztorysu, o ile jest ustalona odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 22.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 186:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

Treść oryginalna:

naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania

Treść po modyfikacji:

naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania z wyłączeniem szkód powstałych podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków odurzających.

Pytanie 187:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Treść oryginalna:

przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia

Treść po modyfikacji:

przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia oraz układu wydechowego po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę.

Pytanie 188:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Treść oryginalna:

szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości.

Treść po modyfikacji:

szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości do momentu spłaty regresu.

Odpowiedź (do pytań 186, 187, 188): Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację wymienionych w pytaniach 186, 187, 188 zapisów str. 2 Załącznika nr 1 OPZ Część 3 (Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczeniu AC:)

o następującej treści

Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczeniu AC:

- a) *naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania*
- b) *z wyłączeniem szkód powstałych podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków odurzających;*

- c) kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody – ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- d) przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia oraz układu wydechowego po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę;
- e) likwidacja szkód następować będzie na podstawie rachunków lub kosztorysów (wyceny) albo w Autoryzowanych Serwisach Obsługi;
- f) Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na wystąpienie szkody;
- g) nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia);
- h) szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości do momentu spłaty regresu.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 189:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Treść oryginalna:

naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi pod warunkiem, że ceny te nie odbiegają od średnich cen warsztatów danej marki

Treść po modyfikacji:

naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi pod warunkiem, że ceny te nie odbiegają od średnich cen warsztatów danej marki i każdorazowo możliwa jest weryfikacja stawek za roboczogodzinę.

Pytanie 190:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Treść oryginalna:

odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem podatku VAT pełnego lub częściowego,

Treść po modyfikacji:

odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem podatku VAT pełnego lub częściowego zgodnie z przyjętą wartością pojazdu na polisie (wg wartości brutto, netto lub netto +50%).

Pytanie 191:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Treść oryginalna:

- odszkodowanie może być powiększone o dodatkowe udokumentowane koszty ponad sumę ubezpieczenia:
 - a) związane z zabezpieczeniem pojazdu przed zwiększeniem rozmiaru szkody włącznie z kosztami parkingu – limit 20% sumy ubezpieczenia pojazdu,
 - b) związane z koniecznością holowania – limit – 1.200 PLN

Treść po modyfikacji:

- **odszkodowanie może być powiększone o dodatkowe udokumentowane koszty:**
 - związane z zabezpieczeniem pojazdu przed zwiększeniem rozmiaru szkody - odpowiedzialność w granicy SU, koszty dodatkowe rozpatrywane w ramach 10% SU.
 - związane z koniecznością holowania uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego - odpowiedzialność w granicy SU rozpatrywane w ramach 10% SU.

Odpowiedź (do pytań 189, 190, 191): Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wprowadza modyfikację wymienionych w pytaniach 189, 190, 191 zapisów str. 2 Załącznika nr 1 OPZ Część 3 (Likwidacja szkód:) o następującej treści

Likwidacja szkód:

- likwidacja szkód prowadzona będzie w trybie bezgotówkowym, na wniosek Zamawiającego może być prowadzona w trybie gotówkowym
- oględziny uszkodzonego pojazdu nie później niż w ciągu 3 dni po zgłoszeniu (dotyczy również oględzin dodatkowych) – oględziny odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi pod warunkiem, że ceny te nie odbiegają od średnich cen warsztatów danej marki i każdorazowo możliwa jest weryfikacja stawek za roboczogodzinę
- odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem podatku VAT pełnego lub częściowego zgodnie z przyjętą wartością pojazdu na polisie (wg wartości brutto, netto lub netto +50%)

- w przypadku szkody całkowitej, w której występują pozostałości, Wykonawca zobowiązuje się udzielić pomocy Zamawiającemu w organizacji i przeprowadzeniu sprzedaży pozostałości,
- odszkodowanie może być powiększone o dodatkowe udokumentowane koszty – ponad sumę ubezpieczenia:
 - a) związane z zabezpieczeniem pojazdu przed zwiększeniem rozmiaru szkody - odpowiedzialność w granicy SU, koszty dodatkowe rozpatrywane w ramach 10% SU,
 - b) związane z koniecznością holowania uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego - odpowiedzialność w granicy SU rozpatrywane w ramach 10% SU.

Wyjaśnienie wprowadza zmiany treści SWZ. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 192:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2021r. godz. 14.00.

Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Na podstawie art. 135 w zw. art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany treści SWZ.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ

2 upoważnienia

Z- ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
SPZZOZ w Nisku

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

Tibor