
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku Wydziału Zarządzania
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I Piętro - korytarz - Ściany i stolarka (A1)			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż ścianki aluminiowo szklanej wraz z podwójnymi drzwiami przy sekretariacie	m ²		
d.1	0354-10	(3.2+1.6)*2.8	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
2	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0116-05	13.44*0.1+1.8*0.1	m ³	1.524	
				RAZEM	1.524
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1.524	m ³	1.524	
				RAZEM	1.524
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 4	m ³	1.524	
		1.524		RAZEM	1.524
5	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1		1.524	m ³	1.524	
				RAZEM	1.524
6	KNR-W 2-	Ścianki aluminiowe - Montaż przegrody szklanej DW 2 wg dokumentacji	m ²		
d.1	02 1040-05	3.24*2.44	m ²	7.906	
				RAZEM	7.906
7	kalk. ind	Montaż samozamykacza	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścianki	m		
d.1	01 0705-02	2.44*2	m	4.880	
				RAZEM	4.880
9	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	02 0830-04	4.88*0.3	m ²	1.464	
				RAZEM	1.464
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	54*2.44+1.464	m ²	130.296	
				RAZEM	130.296
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	54*2.44	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny	m ²		
d.1	1204-02	54*1.2	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
2		I Piętro - korytarz - Sufity (A1)			
14	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie po zlikwidowanej ścianie	m ²		
d.2	02 2702-01	(3.2+1.6)*0.5	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - analogia - demontaż, malowanie i ponowny montaż kasetonów	m ²		
d.2	1402-03	43.12	m ²	43.120	
				RAZEM	43.120
3		I Piętro - pom 101 - Ściany i stolarka (A2)			
16	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia- rozbiórka ścianki działowej G-K z drzwiami	m ²		
d.3	0404-07	(1.95+3.74)*2.92	m ²	16.615	
				RAZEM	16.615
17	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia- rozbiórka ścianki przy umywalce	m ²		
d.3	0404-07	1.04*1.3	m ²	1.352	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
19	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.19*1.3	m ² m ²	 1.547	 1.547
20	KNR 19-01 d.3 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 16.615*0.12+1.352*0.13+0.9*2*0.1+1.547*0.03	m ³ m ³	 2.396	 2.396
21	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.396	m ³ m ³	 2.396	 2.396
22	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.396	m ³ m ³	 2.396	 2.396
23	kalk. ind. d.3	Oплата za wysypisko/utylizację 2.396	m ³ m ³	 2.396	 2.396
24	KNR-W 2- d.3 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (5.28+0.55+0.2)*2.92	m ² m ²	 17.608	 17.608
25	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1.05*0.12	m ³ m ³	 0.126	 0.126
26	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 1*2.05*2+1.547	m ² m ²	 5.647	 5.647
27	KNR-W 4- d.3 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.92*4	m m	 11.680	 11.680
28	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (0.41+0.19+2.05+0.31)*1.6	m ² m ²	 4.736	 4.736
29	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.736	m ² m ²	 4.736	 4.736
30	KNR AT-22 d.3 0204-05	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 4.736	m ² m ²	 4.736	 4.736
31	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 5.647+11.68*0.3	m ² m ²	 9.151	 9.151
32	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <całość>11.88*2.92+20.52*2.92+25.12*2.92+14.03*2.92 <nowe>-17.608*2-9.151 <płytki>-4.736	m ² m ² m ² m ²	 208.926 -44.367 -4.736	 159.823
33	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 208.926-4.736	m ² m ²	 204.190	 204.190
34	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		204.19	m ²	204.190	
				RAZEM	204.190
35	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 11.88*1.2+20.52*1.2+25.12*1.2+14.03*1.2	m ² m ²	85.860	
				RAZEM	85.860
36	kalk. ind. d.3	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi przesuwnych DW7 wg dokumentacji 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalk. ind. d.3	Montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym wg dokumentacji (4.9+0.9+3)*2	m ² m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
40	kalk. ind. d.3	Montaż rolet okiennych z napędem ręcznym wg dokumentacji 2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4		I Piętro - pom 101 - Posadzki i sufity (A2)			
41	KNR 19-01 d.4 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 25.69+2.9+34.66+16.47	m ² m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
42	KNR 4-04 d.4 0504-08	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych - analogia - demontaż podłogi z paneli wraz z cokołikiem 79.72	m ² m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
43	KNR 19-01 d.4 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 79.72*0.05+79.72*0.03	m ³ m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
44	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.378	m ³ m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
45	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 6.378	m ³ m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
46	kalk. ind. d.4	Opłata za wysypisko 6.378	m ³ m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
47	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 25.69+40.59+10.55+2.89	m ² m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
48	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 79.72	m ² m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
49	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - odporność na ścieranie AC6 79.72	m ² m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
50	KNR 7-28 d.4 0304-02	Uzupełnienie listew z tworzywa sztucznego - cokolik systemowy PCV do paneli 20.51+29.55+10.44+6.86	m m	67.360	
				RAZEM	67.360
51	KNR-W 2- d.4 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 79.72	m ² m ²	79.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		I Piętro - pom 101 - Instalacje sanitarne (IS.1)		RAZEM	79.720
52 d.5 0112-01	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - rura PE-RT DN 20 7*2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
53 d.5 0116-01	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - rura PE- RT 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.5 0116-01	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - włączenie do istniejącego pionu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.5 0108-01	KNR 0-34 0108-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
56 d.5 0112-01	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.5 0110-01	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
58 d.5 0333-21	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.5 0208-01	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
60 d.5 0211-01	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.5 0211-01	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - analogia - włączenie do istniejącego pionu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.5 0333-21	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.5 01	S 215 0200- 01	Zawory napowietrzające - zawór napowietrzający podumywalkowy fi 50 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.5 0220-01	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewów - zlew kuchenny ze stali nierdzewnej z szafką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.5 0114-02	KNR 0-35 0114-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		I Piętro - pom 106 - Ściany i stolarka (A3)			
66 d.6 0102-02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach 4.12*2.92*0.26	m ³ m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
67 d.6 0116-05	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 3.128	m ³ m ³	3.128	
				RAZEM	3.128

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.128	m ³ m ³	 3.128	
				RAZEM	3.128
69	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 3.128	m ³ m ³	 3.128	
				RAZEM	3.128
70	kalk. ind. d.6	Opłata za wysypisko/utylizację 3.128	m ³ m ³	 3.128	
				RAZEM	3.128
71	KNR 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2*0.19	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
72	KNR-W 2- d.6 02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4- d.6 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.92+2.92	m m	 5.840	
				RAZEM	5.840
75	KNR-W 2- d.6 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1*2+5.84*0.3	m ² m ²	 3.752	
				RAZEM	3.752
76	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23.86*2.92-3.752	m ² m ²	 65.919	
				RAZEM	65.919
77	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 65.919	m ² m ²	 65.919	
				RAZEM	65.919
78	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65.919	m ² m ²	 65.919	
				RAZEM	65.919
79	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 23.86*1.2	m ² m ²	 28.632	
				RAZEM	28.632
80	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		I Piętro - pom 106 - Posadzki i sufity (A3)			
82	KNR 19-01 d.7 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 12.81+17	m ² m ²	 29.810	
				RAZEM	29.810
83	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokołkiem 29.81	m ² m ²	 29.810	
				RAZEM	29.810
84	KNR 19-01 d.7 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 29.81*0.05+29.81*0.03	m ³ m ³	 2.385	
				RAZEM	2.385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.385	m ³		
			m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
86	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.385	m ³		
			m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
87	kalk. ind. d.7	Opłata za wysypisko/utylizację 2.385	m ³		
			m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
88	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 30.88	m ²		
			m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
89	NNRNKB d.7 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 30.88	m ²		
			m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
90	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 30.88	m ²		
			m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
91	KNR-W 2- d.7 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina obiektowa wg dokumentacji 30.88	m ²		
			m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
92	KNR-W 2- d.7 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 23.86*0.1	m ²		
			m ²	2.386	
				RAZEM	2.386
93	KNR-W 2- d.7 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.88+2.386	m ²		
			m ²	33.266	
				RAZEM	33.266
94	KNR-W 2- d.7 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 30.88	m ²		
			m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
8		I Piętro - pom 109 i 110 - Ściany i stolarka (A4)			
95	KNR 4-04 d.8 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 3.3*2.95*0.18+0.3*1.3*0.12	m ³		
			m ³	1.799	
				RAZEM	1.799
96	KNR 4-01 d.8 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.9*1.3	m ²		
			m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
98	KNR-W 4- d.8 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 4- d.8 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 19-01 d.8 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 1.799+0.9*2*0.1*3+1.17*0.03	m ³		
			m ³	2.374	
				RAZEM	2.374
101	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.374	m ³		
			m ³	2.374	
				RAZEM	2.374

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.374	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
103	kalk. ind. d.8	Opłata za wysypisko/utylizację 2.374	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
104	KNR 4-01 d.8 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blockami z betonu komórkowego 1*2.1*0.18*2+0.9*2.1*0.18	m ³ m ³	 1.096	
				RAZEM	1.096
105	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 1*2.1*2*2+0.9*2.1*2	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
106	KNR-W 4- d.8 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.95*2	m m	 5.900	
				RAZEM	5.900
107	KNR-W 2- d.8 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 12.18+5.9*0.3	m ² m ²	 13.950	
				RAZEM	13.950
108	KNR AT-22 d.8 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu 2.95*2	m m	 5.900	
				RAZEM	5.900
109	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.76*2.8+20.48*2.97-13.95	m ² m ²	 152.604	
				RAZEM	152.604
110	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 37.76*2.8+20.48*2.97	m ² m ²	 166.554	
				RAZEM	166.554
111	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 166.554	m ² m ²	 166.554	
				RAZEM	166.554
112	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 37.76*1.2+20.48*1.2	m ² m ²	 69.888	
				RAZEM	69.888
113	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
114	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9		I Piętro - pom 109 i 110 - Posadzki i sufity (A4)			
115	KNR 19-01 d.9 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 18.02+18.53	m ² m ²	 36.550	
				RAZEM	36.550
116	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokolikiem 36.55	m ² m ²	 36.550	
				RAZEM	36.550
117	KNR 19-01 d.9 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 36.55*0.05+36.55*0.03	m ³ m ³	 2.924	
				RAZEM	2.924
118	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.924	m ³ m ³	 2.924	
				RAZEM	2.924

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.924	m ³ m ³	 2.924	
				RAZEM	2.924
120	kalk. ind. d.9	Opłata za wysypisko/utylizację 2.924	m ³ m ³	 2.924	
				RAZEM	2.924
121	NNRNKB d.9 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
122	NNRNKB d.9 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
123	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
124	KNR-W 2- d.9 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
125	KNR-W 2- d.9 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 37.76*0.1	m ² m ²	 3.776	
				RAZEM	3.776
126	KNR-W 2- d.9 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.15+3.776	m ² m ²	 40.926	
				RAZEM	40.926
127	KNR 7-28 d.9 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV pom 110 0.9+1	m m	 1.900	
				RAZEM	1.900
128	KNR-W 2- d.9 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
129	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
130	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
131	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
132	KNR-W 4- d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
10		I Piętro - pom 114,115 - Ściany i stolarka (A5)			
133	KNR 4-01 d.10 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-04 d.10 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 3.3*0.12*2.92+0.7*0.12*1.3	m ³ m ³	 1.266	
				RAZEM	1.266
135	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.05*1.3	m ² m ²	 1.365	
				RAZEM	1.365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.10	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
137 d.10	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
138 d.10	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.9*2*0.1+1.266+1.365*0.03	m ³ m ³	 1.487	 1.487
				RAZEM	1.487
139 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.487	m ³ m ³	 1.487	 1.487
				RAZEM	1.487
140 d.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.487	m ³ m ³	 1.487	 1.487
				RAZEM	1.487
141 d.10	kalk. ind.	Oплата za wysypisko/utylizację 1.487	m ³ m ³	 1.487	 1.487
				RAZEM	1.487
142 d.10	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2.1*0.14	m ³ m ³	 0.294	 0.294
				RAZEM	0.294
143 d.10	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1*2.1*2+1.365	m ² m ²	 5.565	 5.565
				RAZEM	5.565
144 d.10	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.92*2	m m	 5.840	 5.840
				RAZEM	5.840
145 d.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 5.565+5.84*0.3	m ² m ²	 7.317	 7.317
				RAZEM	7.317
146 d.10	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu 2.95*2	m m	 5.900	 5.900
				RAZEM	5.900
147 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.28*2.95+32.82*2.8-7.317	m ² m ²	 144.405	 144.405
				RAZEM	144.405
148 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20.28*2.95+32.82*2.8	m ² m ²	 151.722	 151.722
				RAZEM	151.722
149 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 151.722	m ² m ²	 151.722	 151.722
				RAZEM	151.722
150 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 20.28*1.2+32.82*1.2	m ² m ²	 63.720	 63.720
				RAZEM	63.720
151 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
152 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
11		I Piętro - pom 114, 115 - Posadzki i sufity (A5)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153 d.11	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 17.73+18.11	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
154 d.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokolikiem 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
155 d.11	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 35.84*0.05+35.84*0.03	m ³ m ³	 2.867	
				RAZEM	2.867
156 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.867	m ³ m ³	 2.867	
				RAZEM	2.867
157 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.867	m ³ m ³	 2.867	
				RAZEM	2.867
158 d.11	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 2.867	m ³ m ³	 2.867	
				RAZEM	2.867
159 d.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 36.24	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
160 d.11	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 36.24	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
161 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 36.24	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
162 d.11	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina obiektowa wg dokumentacji (114) 36.24	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
163 d.11	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 32.82*0.1	m ² m ²	 3.282	
				RAZEM	3.282
164 d.11	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.24+3.282	m ² m ²	 39.522	
				RAZEM	39.522
165 d.11	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV (115A) 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.11	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (114) 36.24	m ² m ²	 36.240	
				RAZEM	36.240
167 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (115A) 18.24	m ² m ²	 18.240	
				RAZEM	18.240
168 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 18.24	m ² m ²	 18.240	
				RAZEM	18.240
169 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.24	m ² m ²	 18.240	
				RAZEM	18.240
170 d.11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
12		II Piętro - pom 201 - Ściany i stolarka (A6)			
171 d.12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.504	
				RAZEM	0.504
172 d.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.12	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.504+0.9*2*0.1	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
174 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.684	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
175 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.684	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
176 d.12	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 0.684	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
177 d.12	KNR-W 2- 02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
178 d.12	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.252	
				RAZEM	0.252
179 d.12	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 2*2.1*2	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
180 d.12	KNR-W 4- 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - ościeża 2+0.9+0.9	m m	 3.800	
				RAZEM	3.800
181 d.12	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 8.4+3.8*0.3	m ² m ²	 9.540	
				RAZEM	9.540
182 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25.82*2.97-9.54	m ² m ²	 67.145	
				RAZEM	67.145
183 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 25.58*2.97	m ² m ²	 75.973	
				RAZEM	75.973
184 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.973	m ² m ²	 75.973	
				RAZEM	75.973
185 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 25.82*1.2	m ² m ²	 30.984	
				RAZEM	30.984
186 d.12	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW 3 wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188	KNR 4-01 d.12 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		II Piętro - pom 201 - Posadzki i sufity (A6)			
189	KNR AT-23 d.13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
190	KNR AT-23 d.13 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
191	KNR AT-23 d.13 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia uzupełnienie posadзки w drzwiach	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
192	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		34.67	m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
193	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		34.67	m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
194	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		34.67	m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
195	KNR-W 4- d.13 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie	m ²		
		37.67	m ²	37.670	
				RAZEM	37.670
196	KNR 7-28 d.13 0304-03	Uzupełnienie cokolków z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokółka PCV	m		
		1*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14		III Piętro - pom 314, 315 - Ściany i stolarka (A10)			
197	KNR 4-04 d.14 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6.6*0.16*2.92+0.7*1.3*0.12*2	m ³	3.302	
				RAZEM	3.302
198	KNR 4-01 d.14 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.02*1.3	m ²	1.326	
				RAZEM	1.326
199	KNR 4-01 d.14 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR-W 4- d.14 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR-W 4- d.14 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
202	KNR 19-01 d.14 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		3.302+1.326*0.03+0.9*2*0.1	m ³	3.522	
				RAZEM	3.522
203	KNR 4-01 d.14 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.522	m ³	3.522	
				RAZEM	3.522
204	KNR 4-01 d.14 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	3.522	
		3.522	m ³	3.522	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.522
205 d.14	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		3.522	m ³	3.522	
				RAZEM	3.522
206 d.14	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.326	m ²	1.326	
				RAZEM	1.326
207 d.14	KNR-W 4- 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - po likwidacji ścian	m		
		2.922+1.3*2	m	5.522	
				RAZEM	5.522
208 d.14	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		1.326+5.522*0.3	m ²	2.983	
				RAZEM	2.983
209 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		24.85*2.92-2.983	m ²	69.579	
				RAZEM	69.579
210 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		24.85*2.92	m ²	72.562	
				RAZEM	72.562
211 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		72.562	m ²	72.562	
				RAZEM	72.562
212 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny	m ²		
		24.85*1.2	m ²	29.820	
				RAZEM	29.820
213 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW 5 wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		III Piętro - pom 314, 315 - Posadzki i sufity (A10)			
216 d.15	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
		18.33+17.34	m ²	35.670	
				RAZEM	35.670
217 d.15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokolikiem	m ²		
		35.67	m ²	35.670	
				RAZEM	35.670
218 d.15	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		35.67*0.05+35.67*0.03	m ³	2.854	
				RAZEM	2.854
219 d.15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.854	m ³	2.854	
				RAZEM	2.854
220 d.15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	2.854	
		2.854		RAZEM	2.854
221 d.15	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		2.854	m ³	2.854	
				RAZEM	2.854

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222 d.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 36.72	m ² m ²	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
223 d.15	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 36.72	m ² m ²	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
224 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 36.72	m ² m ²	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
225 d.15	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji 36.72	m ² m ²	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
226 d.15	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 36.72*0.1	m ² m ²	 3.672	 3.672
				RAZEM	3.672
227 d.15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.72+3.672	m ² m ²	 40.392	 40.392
				RAZEM	40.392
228 d.15	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 36.72	m ² m ²	 36.720	 36.720
				RAZEM	36.720
16		III Piętro - pom 314 - Instalacje sanitarne (IS.4)			
229 d.16	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - rura PE- RT 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
230 d.16	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
231 d.16	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 0	szt. szt.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
232 d.16	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewów - zlew kuchenny ze stali nierdzewnej z szafką 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
233 d.16	KNR 0-35 0114-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17		V Piętro - pom 512, 513, 514 - Ściany i stolarka (A13)			
234 d.17	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 5.17*2.98*0.13+3*2.91*0.16+0.7*1.5*0.12*2	m ³ m ³	 3.652	 3.652
				RAZEM	3.652
235 d.17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.02*1.5*2	m ² m ²	 3.060	 3.060
				RAZEM	3.060
236 d.17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
237 d.17	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
238 d.17	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 d.17	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki $3.652+3.06*0.03+0.9*2*0.1*3$	m ³ m ³	 4.284	
				RAZEM	4.284
240 d.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.284	m ³ m ³	 4.284	
				RAZEM	4.284
241 d.17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 4.284	m ³ m ³	 4.284	
				RAZEM	4.284
242 d.17	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 4.284	m ³ m ³	 4.284	
				RAZEM	4.284
243 d.17	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $1*2*0.12*4$	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
244 d.17	KNR-W 2- 02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr 10 cm $1*2*2$	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
245 d.17	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) $1*2*2*2$	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
246 d.17	KNR-W 4- 01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - krawędź ściany $2.98*3+1.5*2$	m m	 11.940	
				RAZEM	11.940
247 d.17	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach $8+11.94*0.3$	m ² m ²	 11.582	
				RAZEM	11.582
248 d.17	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu $2.91*2$	m m	 5.820	
				RAZEM	5.820
249 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(32.72-3)*2.8+(19.1-3)*2.8-5.82$	m ² m ²	 122.476	
				RAZEM	122.476
250 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe $(32.72-3)*2.8+(19.1-3)*2.8$	m ² m ²	 128.296	
				RAZEM	128.296
251 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 128.296	m ² m ²	 128.296	
				RAZEM	128.296
252 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny $(32.72-3)*1.2+(19.1-3)*1.2$	m ² m ²	 54.984	
				RAZEM	54.984
253 d.17	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - uzupełnienie po zamurowanych drzwiach od strony korytarza $1*1.2*2$	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
254 d.17	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW3 wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
255 d.17	KNR-W 2- 02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ² - analogia- ścianka przeszklona ALU z drzwiami DW6 wg dokumentacji $3*3$	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
256 d.17	kalk. ind.	Montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym wg dokumentacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.55*2+2.7*2+2.88*2	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
18		V Piętro - pom 512, 513, 514 - Posadzki i sufity (A13)			
257 d.18	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 38.24+18.38+17.38	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
258 d.18	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokolikiem 74	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
259 d.18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 74*0.05+74*0.03	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
260 d.18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5.92	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
261 d.18	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 5.92	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
262 d.18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 57.45+17.38	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
263 d.18	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 74.83	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
264 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 74.83	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
265 d.18	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji 17.38	m ² m ²	 17.380	
				RAZEM	17.380
266 d.18	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina rulonowa zgrzewana PCV antyrefleksyjna wg dokumentacji wg dokumentacji 57.45	m ² m ²	 57.450	
				RAZEM	57.450
267 d.18	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik wykładzina antyrefleksyjna (33.72-3+19.1-3)*0.1	m ² m ²	 4.682	
				RAZEM	4.682
268 d.18	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 74.83+4.682	m ² m ²	 79.512	
				RAZEM	79.512
269 d.18	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 57.45+17.38	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
19		V Piętro - pom 513 - Instalacje sanitarne (IS.5)			
270 d.19	kalk. ind.	Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split (jednostka wewnętrzna + zewnętrzna) dualcool standard inwerter 2,5 kW wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym i uruchomieniem wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000