

Ostrów Wielkopolski, dnia 26.09.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5

63-400 Ostrów Wielkopolski

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ostrów Wielkopolski; **nr ref.: IGK-PZ.271.1.17.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1. W odniesieniu do Części III, prosimy o zmianę zapisów dot. zakresu terytorialnego ubezpieczenia na: Teren Całego Świata z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności/ świadczenia należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Pytanie 6. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w zakresie wysokości ryzyka oparzenia i odmrożenia- proponujemy do 50% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka zwrotu kosztów leczenia obowiązuje łączny limit odpowiedzialności- do 30% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty dodatkowe wskazane w zakresie ubezpieczenia NNW tj. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów; zwrot kosztów leczenia - będą zwracane tylko i wyłącznie jeżeli zostały poniesione na terenie RP.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód: - powstałych w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 10. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód: - powstałych na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze, owady i inne);

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

6) na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym owady i inne);

Pytanie 11. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód: - powstałych na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Pytanie 12. W odniesieniu do ryzyka oparzenia i odmrożenia – bezimienne ubezpieczenie NNW prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest wypłata świadczenia związana z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku odniesienia obrażeń po zajściu jednego z opisanych w SWZ zdarzeń (1% SU za 1 % trwałego uszczerbku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty dodatkowe wskazane w zakresie ubezpieczenia NNW tj. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów; zwrot kosztów leczenia - będą zwracane tylko i wyłącznie jeżeli zostały poniesione na terenie RP).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14. W odniesieniu do definicji nieszczęśliwego wypadku prosimy o wykreślenie: „oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności bądź omdlenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Pytanie 15. Prosimy o informację dotyczącą maksymalnej wartości mienia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) w jednej lokalizacji.

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1g do SWZ.

Pytanie 16. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiekolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

Odpowiedź: Nie było takich szkód.

Pytanie 17. Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki mają zabezpieczenia i przeglądy zgodne z przepisami.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19. Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

Pytanie 20. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane. Jeśli tak prosimy dodatkowo o informację:

➤ Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób.

➤ Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź:

Młynów 5 – budynek nieużytkowany w złym stanie technicznym

Szczury 10 – mieszkanie nieużytkowane

Obiekty nie są monitorowane i dozorowane.

Przeglądy były w maju 2023.

Budynki nie są przeznaczone do rozbiórki. Zamawiający wystawił je na sprzedaż.

Zamawiający ogranicza zakres ubezpieczenia do FLEXA tylko dla nieruchomości Młynów 5.

Pytanie 21. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca.

Budynek Urzędu Gminy „B” – 17 072,58 zł brutto ujęta w wartości budynku

Szkoła Podstawowa w Lamkach - 153 696,51 zł brutto ujęta w wartości budynku

Żłobek w Gorzycach Wielkich – 56 580,00 zł brutto ujęta w wartości budynku

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele (palna, niepalna); w przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

Prosimy dodatkowo o informacje:

- jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
- rok produkcji instalacji,
- czy są objęte gwarancją producenta?
- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe?
- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
- Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?
- Czy wystąpiły szkody z podaniem przyczyny, kwoty wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach?
- Czy Zamawiający wykonuje okresowe badania termowizyjne instalacji PVI, jeśli tak to z jaką częstotliwością i kiedy wykonano ostatnie takie badanie?

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza instalacje fotowoltaiczne.

- jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
 - **Żłobek: 30szt. modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej o mocy pojedynczego modułu 335 Wp- instalacja z roku 2020**
 - **Szkoła Podstawowa w Lamkach –84 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy nominalnej 300 Wp każdy. Łączna moc zainstalowana w panelach fotowoltaicznych wynosi około 25,20 kWp.**
 - **Budynek „B” UG ul. Gimnazjalna – 14 szt wykonanych w technologii monokrystalicznej o łącznej mocy 3000 Wp**
- rok produkcji instalacji,
 - **Żłobek – 2020 r.**
 - **Szkoła Podstawowa w Lamkach – 2019 r.**
 - **Budynek „B”- 2022 r.**
- czy są objęte gwarancją producenta? **TAK**
- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta? **TAK**
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe? **TAK**

- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE? **TAK**
- Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? **TAK**
- Czy wystąpiły szkody z podaniem przyczyny, kwoty wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach? **NIE**
- Czy Zamawiający wykonuje okresowe badania termowizyjne instalacji PVI, jeśli tak to z jaką częstotliwością i kiedy wykonano ostatnie takie badanie? **NIE**

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Na chwilę obecną brak jest planów dotyczących zakupu instalacji dla osób trzecich.

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia mienia nie będzie obejmować mienia w budowie (aktualne inwestycje).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23. W klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk), prosimy o obniżenie limitu bezskładkowego zwiększenia sumy ubezpieczenia z 7 mln PLN do 5 mln PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 24. Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) prosimy o obniżenie limitu bezskładkowego zwiększenia sumy ubezpieczenia z 1 mln PLN do 500 tys PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 25. W pkt. 4.67 , prosimy o wykreślenie zdania „Zakres ubezpieczenia wyraźnie obejmuje [...] oraz w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn lub urządzeń poza miejscem ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 26. Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że dotyczy ona mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie , prosimy o dodanie zapisu : „Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 28. Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy naprawy zostały zrealizowane?

Odpowiedź: Stan techniczny dróg w Gminie Ostrów Wielkopolski określa się jako dobry. Każdego roku gmina w budżecie na bieżące utrzymanie dróg, poza inwestycjami w zakresie budowy i przebudowy, przeznacza średnio 500.000,00 zł.

Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia.

Pytanie 32. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez, prosimy o potwierdzenie że;

- w przypadku imprezy z pokazami fajerwerków, sztucznych ogni, pokazy te będą przygotowywane i przeprowadzane przez profesjonalne firmy,
- OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy pokazów związanych ze sportami wysokiego ryzyka, m.in. sporty motorowe, jazda na quadach, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33. Prosimy o dopisanie w OC dot. Szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym , treści:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.”

Oraz

prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej treści i jednocześnie potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami przywołanej Dyrektywy.

Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu latającego np. drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie mienia

Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdadne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli.

Pytanie 38. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów

Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli.

Pytanie 39. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1g do SWZ.

Pytanie 40. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź: Tak, informacja o tym została zawarta i opublikowana w załączniku z wykazem mienia z dnia 26.09.2023 o nazwie „Załącznik 1g do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia KOREKTA 26 09 2023”.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z

obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do budynków jest doprowadzona woda pitna.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Młynów 5 – wartość zgodnie z poz. 48 załącznika 1g do SWZ.

Pytanie 47. Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki w zakresie FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu dla budynku Młynów 5 do Flexy (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

Pytanie 48. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji lub przeznaczonym do rozbiórki w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 49. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź: Media zostały odłączone. Gaśnic nie ma. Teren jest ogrodzony, ale nie oświetlony w porze nocnej i nie dozorowany.

Pytanie 50. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51. Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poza limitem wskazanym w załączniku numer 1.

Pytanie 52. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

Pytanie 54. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź:

Budynek urzędu gminy „B” – 17 072,58 zł brutto ujęta w wartości budynku

Szkoła podstawowa w Lamkach - 153 696,51 zł brutto ujęta w wartości budynku

Żłobek w Gorzycach Wielkich – 56 580,00 zł brutto ujęta w wartości budynku

Pytanie 55. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź: Nie było takich szkód.

Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zarządza wyżej wskazanymi miejscami.

Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada biogazowni.

Pytanie 62. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 63. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie przechowuje takich materiałów.

Pytanie 64. Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 65. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 66. Prosimy o zmianę terminu składania oferty na dzień 03.10.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.10.2023 zgodnie ze zmianami z dnia 20.09.2023r.

Pytanie 67. Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk) na 5 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC

Pytanie 68. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli.

Pytanie 69. Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli.

Pytanie 70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 71. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 74. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

- z winy umyślnej Ubezpieczonego.**
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;**
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.**

Pytanie 75. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio

wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie.

Pytanie 81. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie.

Pytanie 82. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 83. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 84. W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zakresu terytorialnego.

Pytanie 85. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 86. Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

CZĘŚĆ I

1. Ubezpieczenie mienia:

Pytanie 87. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Tak, posiada.

Pytanie 88. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ewentualne zalecenia pokontrolne zawarte w protokołach wykonuje na bieżąco w miarę posiadanych środków budżetowych. Stan budynków nie zagraża bezpieczeństwu. Wykonawca może zapoznać się z protokołami w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 89. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

**Odpowiedź: Młynów 5 – budynek nieużytkowany w złym stanie technicznym
Szczury 10 – mieszkanie nieużytkowane**

Pytanie 92. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Młynów 5 – budynek nieużytkowany w złym stanie technicznym

Szczury 10 – mieszkanie nieużytkowane

Młynów - Budynek komunalny. W obecnej chwili nieużytkowany. Zły stan techniczny - do generalnego remontu. W najbliższej przyszłości planuje się sprzedaż całej nieruchomości (budynek wraz z działką) w trybie przetargu. Media zostały odłączone, teren ogrodzony, ale nie oświetlony i nie dozorowany. Gaśnic nie ma.

Szczury - mieszkanie nieużytkowane. Ogłoszono przetarg na sprzedaż. Na chwilę obecną brak chętnych. Będą kolejne przetargi. Media zostały odłączone. Gaśnic nie ma.

Pytanie 93. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94. Prosimy o wskazanie PML w odniesieniu do zagrożenia powodziowego, jeżeli istnieje.

Odpowiedź: Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1g do SWZ.

Pytanie 95. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 97. Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi? Jeśli tak to prosimy o podanie długości zgłoszonych do ubezpieczenia dróg oraz o podanie wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 98. Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty, wiadukty ? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie wykazu mostów i wiaduktów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem roku budowy, oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 99. Czy przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura torowa, sieciowa, przystankowa? Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości infrastruktury torowej, sieciowej, przystankowej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 100. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty o konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie dane odnośnie konstrukcji zawarte są w załączniku numer 1g.

Pytanie 101. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje obiekty zabytkowe w pliku „Załącznik 1g do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia KOREKTA 26 09 2023”, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 102. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Budynek Szkoły podstawowej w Słaborowicach – rozbudowa szkoły. Budynek częściowo wyłączony z użytkowania. Prace budowlane objęte są pozwoleniem na budowę.

Budynek Szkoły Podstawowej w Daniszynie – rozbudowa szkoły. Prace budowlane objęte są pozwoleniem na budowę. Budynek nie jest wyłączony z eksploatacji.

Pytanie 103. Czy dzieła sztuki zgłoszone do ubezpieczenia są skatalogowane i wycenione?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 104. Prosimy o podanie łącznej wartości zbiorów bibliotecznych posiadanych przez Gminę i jednostki organizacyjne

Odpowiedź: Limit określony w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko określa wartość maksymalną w lokalizacji. Zamawiający oczekuje odpowiedzialności wykonawcy do określonej sumy ubezpieczenia.

Pytanie 105. Prosimy o potwierdzenie, iż mienie znajdujące się pod ziemią nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 106. Prosimy o podanie wartości ubezpieczanych tymczasowych obiektów budowlanych (np. stragany, kioski), wiaty, szklarnie.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza takiego mienia poza wiatami wymienionymi w załączniku numer 1g. Zamawiający nie wyklucza zgłoszenia takiego mienia w przyszłości.

Pytanie 107. Prosimy o podanie wartości ubezpieczanych namiotów i hal namiotowych. Jak zabezpieczone są powierzchnie hal przeciw pożarowo?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

Pytanie 108. Czy wśród księgozbiorów znajdują się białe kruki, inkubały? Jeżeli tak prosimy o wskazanie 5 najdroższych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

Pytanie 109. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt pływający.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 110. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są pomosty. Jeśli tak to prosimy o podanie ich konstrukcji, długości, akwenów nad którymi się znajdują oraz całkowitej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza pomostów do ubezpieczenia.

Pytanie 111. Prosimy o podanie całkowitej wartości mienia ubezpieczanego w systemie na pierwsze ryzyko w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to suma poszczególnych przedmiotów opisana w załączniku 1a do SWZ, Zamawiający nie podaje łącznej sumy, aby nie wprowadzać w błąd Wykonawców.

Pytanie 112. Prosimy o wyjaśnienie, o jakie przedmioty ubezpieczenia mają być objęte ochroną w ramach pkt. 2.1.24 przedmiotu ubezpieczenia („inne składniki mienia, niewyłączone wyraźnie w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia dołączonych do oferty”)?

Odpowiedź: Takie, których Zamawiający nie jest obecnie w stanie przewidzieć.

Pytanie 113. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 tys zł na szkody zalaniowe spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt (pkt. 4.51).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 114. Wnioskujemy o dodanie zapisy dla kosztów ewakuacji: ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli. ZU pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 115. Dla pustostanów prosimy o ograniczenie zakresu do FLExA.

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres ubezpieczenia do Flexy dla nieruchomości Młynów 5. Ponad to nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 116. W odniesieniu do pkt. 4.62 – prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt w pkt. 4.62 jest zgłoszony na limicie i nie ma konieczności podawania wartości sprzętu elektronicznego w mieniu od wszystkich ryzyk.

Pytanie 117. Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Pytanie 118. Wnosimy o włączenie do definicji przepięć zastrzeżenia, że przepięcia odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 119. W odniesieniu do automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, prosimy o dopisanie: Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i p.poż odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie, jednocześnie informuje, że przekaze Wykonawcy wiedzę o tych zabezpieczeniach kiedy wejdzie w posiadania nowego budynku.

Pytanie 120. Prosimy o udzielenie informacji o instalacji solarnych/fotowoltaicznych:

1. czy montowane na budynkach osób indywidualnych?
2. Jeśli montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich wyłączenie z ochrony
3. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:
 - Instalacja posiada pełne ogrodzenie
 - Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
 - Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta
4. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:
 - Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta
5. Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat?

Odpowiedź:

Ad.1 - NIE

Ad.2 – NIE DOTYCZY

Ad.3 – NIE DOTYCZY

Ad.4 – W każdym przypadku na dachach płaskich pokrytych papą termozgrzewalną z izolacją z wełny mineralnej. Serwis zlecają zarządcy obiektów.

Ad.5 – nie było szkód

Pytanie 121. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów alarmu zapisów mówiących o alarmie związanym z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 122. W celu uniknięcia błędu rachunkowego prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych zawartych w załączniku nr 1g do SWZ, zakładka. 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna suma podana jest w zakładce nr 2 załącznika 1g.

Pytanie 123. Klauzula konserwatorska – prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie w ramach ww. klauzuli nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia danego środka trwałego z uwzględnieniem kl. przezornej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 124. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 125. Klauzula ubezpieczenia szczególnych kategorii mienia - prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 126. Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) – prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 20 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 127. Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 128. Klauzula usunięcia przyczyn awarii - prosimy o obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 129. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i w momencie szkody były sprawne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Pytanie 130. Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania – prosimy o dodanie zapisu: „na wniosek Ubezpieczającego”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 131. Klauzula dostosowania do obowiązujących przepisów - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 132. Klauzula dostosowania do obowiązujących przepisów - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 133. Klauzula przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że Zamawiający będzie prowadził na bieżąco ewidencję przenoszonego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Pytanie 134. Klauzula przewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o obniżenie limitu do 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 135. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu: „klauzula nie dotyczy środków obrotowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Pytanie 136. Klauzula współwłasności mienia – prosimy o obniżenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 137. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 138. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny jest serwisowany na bieżąco, w miarę potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 139. Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Ad.1) NIE

Ad.2) TAK

Pytanie 140. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 141. Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej

Odpowiedź:

Kopie zapasowe (pamięci masowe NAS) zlokalizowane w dwóch niezależnych lokalizacjach. Jedna w siedzibie budynku UG, druga poza budynkiem.

Pytanie 142. W celu uniknięcia błędu rachunkowego prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (w rozbiu na sprzęt stacjonarny i przenośny) deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych zawartych w załączniku nr 1g do SIWZ, zakładka. 2.

Odpowiedź: Zamawiający podaje łączne sumy sprzętu:

- stacjonarny- 1 891 799,83 zł,

- przenośny- 319 157,55 zł.

Pytanie 143. Ubezpieczenie kradzieży zwykłej – prosimy o wprowadzenie fr. red. 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 144. Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczany średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie konkretnie odpowiedzieć, zakres jego działalności wynika z obowiązujących przepisów.

Pytanie 145. Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi tego typu rejestrów i nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Pytanie 146. Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 144.

Pytanie 147. Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 148. Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi tego typu rejestrów i nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Pytanie 149. Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi tego typu rejestrów i nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Pytanie 150. Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich

wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 151. Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 152. Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 153. Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- a) prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,
- b) Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
- c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- d) Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- e) Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 154. Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wynikające z udzielania świadczeń zdrowotnych ogranicza się jedynie do takich świadczeń w szkołach, przedszkolach, czy ośrodkach pomocy społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 155. Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia , czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC,

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 156. Prosimy o podanie ilości wychowanków w szkołach, przedszkolach.

Odpowiedź: Szkoły : 1.130 osób

Przedszkola : 624 osób

Pytanie 157. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 158. Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 159. Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 160. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 161. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź:

Stan techniczny dróg w Gminie Ostrów Wielkopolski określa się jako dobry.

Każdego roku gmina w budżecie na bieżące utrzymanie dróg, poza inwestycjami w zakresie budowy i przebudowy, przeznacza średnio 500.000,00 zł.

Pytanie 162. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 163. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 164. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 165. Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakikolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 166. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 167. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

- 1) pokrycia następujących kosztów (na każdym etapie postępowania) w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:
 - a. niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami poszkodowanego lub uprawnionego,
 - b. niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego,
 - c. kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.

Pytanie 168. Prosimy o zmianę poniższego zapisu poprzez dodanie zapisów”

4) pokrycia następujących kosztów (na każdym etapie postępowania) w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:

- a. niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami poszkodowanego lub uprawnionego, **w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem,**
- b. niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, **jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,**
- c. kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, **jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów**

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 169. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność cywilną za szkody objęte klauzulą czystych strat finansowych w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (zgodnie z klauzulami dodatkowymi pkt. 8.1 str. 39).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.

Pytanie 170. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe w związku z wykonywaniem władzy publicznej (zgodnie z treścią odpowiedniej klauzuli), w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (zgodnie z klauzulami dodatkowymi pkt. 8.2 str. 39).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 171. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów, wszelkiego rodzaju akt, planów i projektów – prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wprowadzony limit wynosi 500 000 zł.

Pytanie 172. odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych i odpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych

przez ubezpieczonego – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy kradzieży pojazdu ani mienia w nim znajdującego się.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 173. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 174. odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu (jeśli ubezpieczonemu udowodniona zostanie wina i przypisana odpowiedzialność – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 175. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez działające na terenie zamawiającego stowarzyszenia, wspierające go w wykonywaniu zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonujące w formie ochotniczych straży pożarnych (OSP, MDP i DDP) oraz przez członków tych stowarzyszeń (strażaków OSP, strażaków ratowników OSP, kandydatów na strażaków ratowników, członków i opiekunów MDP i DDP) - w związku z i podczas prowadzonych akcji i działań ratowniczych oraz w związku z i podczas realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zadań powierzonych i zleconych, a także z tytułu posiadania, administrowania lub zarządzania mieniem - prosimy o wprowadzenie limitu do 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 176. Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC – prosimy o wykreślenie zapisu: „Limit odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych umyślnie przez wszystkie inne osoby, niż wymienione wyżej, wynosi w zakresie obligatoryjnym 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Ubezpieczenie NNW

Pytanie 177. Czy Zamawiający dostarczy imienną listę osób ubezpieczonych na etapie przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie ubezpiecza strażaków ani soltysów w wariantcie imiennym.

Pytanie 178. Czy wśród osób zgłoszonych do ubezpieczenia są osoby powyżej 67 r.ż.? Jeśli tak to ile jest takich osób?

Odpowiedź: 13 OSÓB

Pytanie 179. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie NNW sołtysów w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiły żadne zdarzenia szkodowe

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

Pytanie 180. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 181. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Nie było takich szkód.

Pytanie 182. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 183. Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 184. wnioskujemy o zmianę terminu złożenia oferty na 29.09.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.10.2023 zgodnie ze zmianami z dnia 20.09.2023r.

Pytanie 185. Prosimy o wyjaśnienie do czego służą, jakie jest przeznaczenie wszystkich pojazdów specjalnych wykazanych w rejestrze pojazdów (28 sztuk)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to pojazdy specjalne pożarnicze.

Pytanie 186. Prosimy o podanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu Ford Transit o nr rej. POS31001.

Odpowiedź: 3000 kg

Pytanie 187. Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności.

Pytanie 188. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie

publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 189. Czy do ubezpieczenia zgłoszono wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Gminy,

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 190. czy przewożone są ładunki podlegające ADR,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 191. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 29.09.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.10.2023 zgodnie ze zmianami z dnia 20.09.2023r.

Pytanie 192. w ubezpieczeniu Assistance, w pkt. 2.4.1.4. świadczenie w zakresie pojazdu zastępczego prosimy o dopisanie „ po wykonaniu usługi holowania”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 193. w ubezpieczeniu komunikacyjnym w pkt. 2.3.3. prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł.

Ubezpieczenie NNW:

Pytanie 194. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50%.

Pytanie 195. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50%.

Pytanie 196. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 197. Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że świadczenia nie kumulują się.

Pytanie 198. Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Część II zamówienia (ubezpieczenia komunikacyjne).

Pytanie 199. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu klauzuli szkody częściowej:

6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania.

I zastąpienie poniższym zapisem:

6.1 Uznanie za szkodę częściową uszkodzeń ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej aniżeli 80% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej na polisie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 200. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu klauzuli szkody całkowitej:

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem: 1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela; 2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

I zastąpienie poniższym zapisem:

Szkoda całkowita – Uznanie za szkodę całkowitą w przedmiocie ubezpieczenia szkodę, w której koszt naprawy przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej jednak niż 80% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej na polisie.

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia określonej na polisie) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;

2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

2. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 201. Prosimy o usunięcie zapisu - pkt. 1.9 ppkt. 2) – „zwrotu kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego - w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą”,

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 202. Prosimy o wykreślenie zapisu: „dodatkowe punkty zaczepienia – podlimty sumy gwarancyjnej podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określone w rozszerzeniach tego ubezpieczenia, niższe od sumy gwarancyjnej” i przyjęcie punktu zaczepienia w wysokości sumy gwarancyjnej z polisy podstawowej tj. 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 203. W związku z poprzednim pytaniem prosimy o wykreślenie pkt. 4.5, 4.9, 4.15, 4.16, 4.18, 4.20, 4.25, 4.27, 4.31, 4.34, 4.49, 4.50, 4.52, 4.56 i 4.57.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 204. Dodatkowo prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 4.53.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 205. Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. „drop down”

„Obniżenie punktu zaczepienia nie następuje, gdy zmniejszenie Sumy gwarancyjnej na wszystkie Wypadki w polisie podstawowej nastąpiło wskutek roszczeń, które nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem (nadwyżkowym)”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Treść Załącznika do SWZ o nazwie: **Załącznik 1g do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:**

Załącznik 1g do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia KOREKTA 26 09 2023

Załącznik po zmianie SWZ został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 8 przywołanej ustawy, w związku z art. 280 ustawy, Zamawiający udostępnia wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej, zmianę treści

SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

WÓJT
z up.
mgr Dariusz Pryczak
Sekretarz Gminy