

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Kompleksu boisk sportowych Orlik 2012  
ADRES INWESTYCJI : ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, Osolin, 55-120 Oborniki Śląskie  
INWESTOR : GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE  
ADRES INWESTORA : Ul. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

DATA OPRACOWANIA : 20.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45340000-2</b>	<b>Ogrodzenie sportowe</b>			
1	KNR-W 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03				
	analogia	260,0*4	m <sup>2</sup>	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
2	KNR 2-23	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,50 m i wysokości 4 m	m		
d.1	0401-03				
	0401-04				
	analogia	260,0	m	260,000	
				RAZEM	260,000
3	KNR 2-23	Ogrodzenie z piłkochwyty na wysięgnikach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,50 m i wysokości 6 m	m		
d.1	0401-03				
	0401-04				
	analogia	60,0	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR 2-23	Brama o wym. 300x220 cm	szt.		
d.1	0402-02				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x220 cm	szt.		
d.1	0402-04				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01				
	analogia	5,0	t	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>2</b>	<b>45236119-7</b>	<b>Nawierzchnie i wyposażenie sportowe</b>			
<b>2.1</b>		<b>Wyposażenie stałe boiska o nawierzchni poliuretanowej</b>			
7	KNR 2-23	Wymiana tablicy do koszykówki z obręczą - wg specyfikacji	szt.		
d.2.1	0402-04				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Wymiana siatki do siatkówki- Siatka do siatkówki, czarna IV mlw, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu – wytrzymałego materiału odpornego na zróżnicowane warunki atmosferyczne, nie wchłaniającego wody. Grubość splotu 4 mm. Wymiary: 9,5m x 1 m, krawędź oczka : 10 x 10 cm. Linki naciągowe: górna- miękka kevlarowa, dół- polipropylenowa o długości 11,7 m. Siatka wzmocniona z czterech stron taśmą poliestrową lub PVC: górna-70mm, dolna-50mm (podwójne przeszycie) oraz usztywniona.	kpl.		
d.2.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnia poliuretanowa - retoping</b>			
9		Oczyszczenie nawierzchni, impregnacja , nowa nawierzchnia natryskowa i malowanie linii	m <sup>2</sup>		
d.2.2	wycena indywidualna				
		33,50*19,60	m <sup>2</sup>	656,600	
				RAZEM	656,600
<b>2.3</b>		<b>Nawierzchnia ze sztucznej trawy ( zabieg wykonać wiosną i w sierpniu)</b>			
10		regeneracja linii sportowych;oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci; wykonanie szczotkowania, które powoduje podniesienie i rozprostowanie włókien, spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia; wyczyszczenie oraz uzupełnienie brakującą ilość zasypu; przeczesanie włókien w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnienia piaskiem kwarcowym lub granulatem- zabieg wykonać wiosną i w sierpniu	m <sup>2</sup>		
d.2.3	wycena indywidualna				
		Krotność = 2			
		1860,0	m <sup>2</sup>	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
<b>3</b>	<b>45316100-6</b>	<b>Oświetlenie boiska</b>			
11	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED równoważnych oprawom THORN o mocy 400W 24 szt.	kpl.		
d.3	0610-03				
	wycena indywidualna	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1992
2	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.I 1997