


PRZEGRODY POZIOME
DACHY

DACH-OCIEPLANY	D1a
rodzaj warstw od zewnątrz:	
WARSTWA WYKONCZENIOWA	
-dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym	
ŁATY	4x6 cm
KONTRŁATY	2,5x5 cm
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA	
-folia paroprzepuszczalna	
IZOLACJA TERMICZNA	
-pianka PIR w sytemie natryskowym na konstrukcje	14 cm
KONSTRUKCJA	
-istniejące krokwie	
IZOLACJA PAROSZCZELNA	
- folia paroszczelna	

Nazwa projektanta		Nazwa obiektu budowlanego:	
 <p>ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.</p> <p>ul. Skarszewska 42 62-800 Kalisz tel.: 0627676738 fax: 0627676740 e-mail: biuro@konopski.pl www.konopski.pl</p>		REMONT POKRYCIA POŁĄCI DACHOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
		Adres obiektu budowlanego: 62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1B, jednostka ewidencyjna Opatówek	
		Stadium projekt architektoniczno-budowlany	ELEMENTY PROJEKTOWANE
		Projektant mgr inż. arch. Tomasz Konopski uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń nr 7131/17/P/2004	Skala rysunku 1:50
		Data 2020.09	Nazwa rysunku przekrój A-A
		Status Z65/12/2020	Numer rysunku A-02