

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 06.05.2022 r.

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

PN-21/22/28/1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN-11/22/1 – na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

Pytanie nr 1: Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2: Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wartości przedmiotowego mienia, roku produkcji instalacji fotowoltaicznych, producenta oraz mocy. Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji? Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji? Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, iż „pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie” jest tożsame z pełnomocnictwem w formie elektronicznej (rozbieżności w SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4: SWZ pkt IV 7 – prosimy o wykreślenie („Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe, uzupełniające), stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do rzeczywistego okresu udzielanej ochrony”).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, o ile w ramach zamówienia dodatkowego zawierane ubezpieczenie będzie w ramach zakresu wynikającego z SWZ i zawartej umowy.

Pytanie nr 5: SWZ pkt II 8 – zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

- a) Prosimy o potwierdzenie, iż przesłanki do zamówienia dodatkowego w postaci: powstanie nowego ryzyka ubezpieczeniowego oraz zmiana ryzyka ubezpieczeniowego mają zastosowanie jedynie w przypadku zgody Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- b) Prosimy o wykreślenie: „Wykonawca zobowiązany będzie przy powtórzeniu podobnych usług do zastosowania:
- stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę;
 - z zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Prosimy o podanie informacji na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia – rok budowy, konstrukcja ścian oraz dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź: Dane dotyczące obiektów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Opis budynków

- data dopuszczenia do użytkowania obiektów UDSK zgodnie z protokołem MZ-5594/25/03 z 04.07.2003r
- powierzchnia użytkowa obiektów – 26943 m²

Budynki o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej w systemie „słup – rygiel”

Fundamenty - pod ściany żelbetowe –ciągłe

- pod słupy – stopy fundamentowe pojedyncze

Elementy nośne - żelbetowe prefabrykowane słupy i rygle

Ściany - fundamentowe – żelbetowe prefabrykowane ocieplone od zewnątrz

- wewnętrzne kondygnacji technicznej – żelbetowe prefabrykowane
- zewnętrzne niskiego parteru i częściowo parteru – cegła kratówka
- zewnętrzne szczytowe – żelbetowe wylewane ocieplone od zewnątrz
- zewnętrzne podłużne – prefabrykowane dyle gazobetonowe
- wewnętrzne dylatacyjne i usztywniające – żelbetowe wylewane
- wewnętrzne działowe – cegła pełna, cegła dziurawka

Stropy - wielkowymiarowe prefabrykowane płyty stropowe żelbetowe typu „SP”

- wielkowymiarowe płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane wzmocnione typu szkolnego

Stropodach - Pełny wentylowany

Klatki schodowe – żelbetowe płytowe prefabrykowane indywidualnie

1. Zabezpieczenia p.poż.

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach.

3. Zabezpieczenia p. kradzieżowe

- System monitoringu terenu zewnętrznego i wewnątrz budynku za pomocą kamer przemysłowych.
- System elektronicznej ochrony przeciwwłamaniowej do Apteki Szpitalnej i Kasy Szpitala.

Pytanie nr 7: Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane, wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i instalacji technicznych.

Pytanie nr 9: Proszę o wykaz planowanych remontów oraz inwestycji w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w planach jest inwestycja w wyposażenie ogólne szpitala, oraz w wyposażenie Psychiatrii i Bloku Operacyjnego. Obecnie trwa etap końcowy inwestycji – remont budynku Psychiatrii (budynek dzierżawiony od UMB) Planowane zakończenie 06.2022. całkowity koszt 15 900 000 zł. Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać również remontów budynków A1, AL., AP , E, C, D oraz inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków. Inwestycje te będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 10: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki drewniane

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu.

Pytanie nr 11: W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu 10.

Pytanie nr 12: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. Przy braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu 10.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia zamierza wyłączyć mienie z eksploatacji (jakie, o jakiej wartości)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie 2022-2024 wyłączyć z użytkowania budynków UDSK.

Pytanie nr 14: Załącznik nr 1 opz – pkt 4 str. 4 – zapisy dotyczące organizacji i pokrycia świadczeń assistance - wnioskujemy o wykreślenie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dostosowanie zapisów do pomocy assistance w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczenia w ramach przedmiotowego zamówienia wraz z określeniem jednym podlimitu do wszystkich usług assistance w wysokości 3 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o bezwzględne wykreślenie bezpieczeństwa w sieci. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zamiennie zwrot kosztów lub organizację usług przez centrum assistance wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie jednego podlimitu. Jednocześnie wyraża zgodę na wykreślenie bezpieczeństwa w sieci. Jednocześnie potwierdza, że dopuszcza zamiennie zwrot kosztów lub organizację usług przez centrum assistance wykonawcy.

Pytanie nr 16: Mienie pracownicze oraz osób trzecich – proszę o zmianę na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości na rzeczywistą w odniesieniu do mienia pracowniczego. Mienie osób trzecich - cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Pytanie nr 17: Gotówka w miejscu ubezpieczenia – proszę o zmianę na wartość nominalną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18: Wyposażenie karetki – w jakiej wartości Zamawiający zgłasza przedmiot ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie karetki zostało podane wg wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 19: Planowane nakłady inwestycyjne – proszę o informację jakiego rodzaju nakłady Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod tym pojęciem w rozumieniu niniejszego postępowania kryją się wszelkie remonty prowadzone w budynkach i budowlach będących przedmiotem dzierżawy, najmu itd.

Pytanie nr 20: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 21: Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji, sumami jednostkowymi oraz podaniem sum ubezpieczenia sprzętu w poszczególnych karetkach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie znajduje się w jednej karetkce. Dodatkowo załącza wykaz wyposażenia karetki – Załącznik 2k.

Pytanie nr 22: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie podlimitu na sprzęt medyczny przenośny w karetkach w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ubezpieczany sprzęt znajduje się w jednej karetkce, wykaz stanowi załącznik nr 2k.

Pytanie nr 23: Prosimy o wykreślenie zapisu z SWZ odnośnie akceptacji autoryzowanego serwisu/ przedstawiciela wystawiającego certyfikat zgodności zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych (z 21.07.2021 poz. 1565 z późn. zm.) w kontekście likwidacji szkody częściowej oraz całkowitej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w odniesieniu do sytuacji, kiedy przedmiotem uszkodzenia jest sprzęt medyczny. W rozumieniu cytowanej ustawy jedynie certyfikat jakości stanowi podstawę do jego korzystania podczas wykonywania działalności medycznej.

Pytanie nr 24: W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, iż przywołana akceptacja autoryzowanego serwisu ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy takie wymaganie wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do rodzaju wykonywanej działalności użytkowanie aparatury medycznej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu jakości. Jest to obligatoryjny wymóg wynikający z Ustawy o wyrobach medycznych (DZ.U. z 21.07.2021 POZ 1565).

Pytanie nr 25: Proszę o wykreślenie braku stosowania zasady proporcji w ubezpieczeniu mienia według wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko dotyczy jedynie przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka, a nie podlimitów z klauzul wraz z naliczeniem dodatkowej składki według stawek z zawartej umowy wg systemu „pro rata temporis”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, informuje jednocześnie, że przedmiotowa klauzula zawiera zapis: Automatyczne odtworzenie możliwe jest tylko jeden raz w rocznym okresie polisowym.

Pytanie nr 27: Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z systemu pierwszego ryzyka na sumy stałe, zwłaszcza w kontekście opublikowanych wykazów do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wykazy zostały załączone w celu zapoznania Wykonawcy ze specyfiką posiadanego sprzętu.

Pytanie nr 28: Proszę o informację jaki sprzęt elektroniczny „pozostały” Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Prosimy o udostępnienie wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego pozostałego zawiera załącznik nr 2h.

Pytanie nr 29: Prosimy o informację w jakiej wartości został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny oraz medyczny w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz medycznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny i medyczny są ubezpieczone wg wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 30: Prosimy o wprowadzenie klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz medycznego w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk:

Klauzula ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat w wartościach rzeczywistych.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższych zapisów pod warunkiem, że obejmie ona sprzęt elektroniczny powyżej 20 lat eksploatacji.

Pytanie nr 31: Proszę o informację jaka jest intencja Zamawiającego w kontekście zamieszczenia dwóch sprzecznych klauzul dotyczących zastosowania stawek przy doubezpieczeniu - klauzula warunków i taryf oraz gwarancji niezmienności stawek. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego było utrzymanie stawek w przypadku zawierania ubezpieczeń w ciągu danego okresu ubezpieczenia. Jednocześnie, przy wznowieniu umów ubezpieczenia na kolejny rok (w ramach zawartej umowy) bierze pod uwagę wskaźnik szkodowości.

Pytanie nr 32: Klauzula terminów oględzin – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę zapisu w klauzuli (a tym samym zmianę we wzorze umowy §6) z: „termin dokonania oględzin będzie nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody” na: „termin dokonania oględzin będzie nie dłuższy niż **7 dni** roboczych od momentu zgłoszenia szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34: Klauzula uproszczonej likwidacji szkody – prosimy o dodanie zapisu:

„Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania,

tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35: Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności z procentowych na kwotowe: z 30% na 10 000 000 PLN, z 10% na 4 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20% , z 10 % na 5%.

Pytanie nr 36: Klauzula szkód w mieniu spowodowanych awarią/przerwą w dostawie mediów – proszę o zmniejszenie podlimitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37: Klauzula kradzieży zwykłej/zuchwalej – proszę o zmniejszenie podlimitu do 15 000 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz potwierdzenie, iż podlimit z tej klauzuli jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 20 000,00 zł. Proponuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Zamawiający informuje, że limit jest odrębny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Pytanie nr 38: Klauzula dodatkowych kosztów: proszę o wprowadzenie podlimitu dla szkód kosztów utraty mediów w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczenia oraz awarią instalacji w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39: Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – proszę o zmniejszenie podlimitu do 1 000 000 PLN oraz potwierdzenie, iż podlimit z tej klauzuli jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40: Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności z procentowych na kwotowe: z 30% na 5 000 000 PLN, z 10% na 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20%, z 10% na 5%.

Pytanie nr 41: Klauzula przepięć – proszę o wprowadzenie podlimitu wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42: Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu w obrębie jednej lokalizacji oraz między lokalizacjami objętymi ochroną ubezpieczeniową - prosimy o potwierdzenie, iż dotyczy transportów wykonywanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub transportów wykonywanych przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu

prawnego. Prosimy jednocześnie o usunięcie zapisu odnośnie osuwania się ziemi związanego z działalnością człowieka (podlimit na to ryzyko z SWZ większy od limitu z klauzuli).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43: Klauzula składowania – jakiego rodzaju mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podłodze składowane jest mienie z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.

Pytanie nr 44: Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody: prosimy o dodanie zapisu: „Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela protokół szkody, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45: Klauzula awarii, błędu człowieka – prosimy o zmniejszenie podlimitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wprowadza limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat – 1 000 zł.

Pytanie nr 46: Klauzula włączenia ryzyka dewastacji/wandalizmu - proszę o zmniejszenie podlimitów dla wandalizmu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia oraz 10 000 PLN dla graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47: Klauzula ochrony mienia podczas prac remontowo-montażowych – prosimy o potwierdzenie, iż dotyczy budynków oddanych do użytku oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł.

Pytanie nr 48: Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49: Klauzula błędów i opuszczeń - prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie lub zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: 60 dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, że wprowadza limit odpowiedzialności 500 000,00.

Pytanie nr 51: Klauzula przeoczenia – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52: Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji – proszę o sprecyzowanie, iż klauzula dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie RP, które spełniają standardy przeciwpożarowe przewidziane przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy niniejszej klauzuli dotyczą wyłącznie terenu RP.

Pytanie nr 53: Klauzula wypłaty zaliczki – proszę o zmianę treści na: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54: Proszę o informację jaka jest intencja Zamawiającego w kontekście zamieszczania klauzul typowych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w części ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tj.: ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, lamp elektronowych, urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tego rodzaju sprzęty ubezpieczone w obydwu zakresach.

Pytanie nr 55: Klauzula informowania o przebiegu postępowania likwidacyjnego – prosimy o podanie treści klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje następującą treść klauzuli informowania o przebiegu postępowania likwidacyjnego:

Ubezpieczyciel będzie informował brokera reprezentującego ubezpieczającego o przebiegu czynności likwidacyjnych, zakończeniu likwidacji oraz terminie i fakcie wypłaty odszkodowania. Klauzula nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.

Pytanie nr 56: Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – w części ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie podlimitu 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57: Klauzula restytucji mienia – prosimy o wykreślenie słów: „W okresie 2 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58: Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w klauzulach fakultatywnych znajduje się klauzula ataku elektronicznego. Wykonawca może ją odrzucić.

Pytanie nr 59: Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami,

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis jako pkt 4 str. 6 załącznika nr 1 do SWZ – OPZ. Zaktualizowany załącznik został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie nr 60: Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis jako pkt 3 str. 5 załącznika nr 1 do SWZ – OPZ. Zaktualizowany załącznik został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie nr 61: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla części I (za wyjątkiem ryzyka stłuczenia szyb i klauzul, gdzie jest przewidziana wyższa wysokość franszyzy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62: Wzór umowy - §7 – prosimy o dopisanie wytłuszczonej treści „w przypadku powstania nowego ryzyka po stronie Zamawiającego **za zgodą Wykonawcy**”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63: Wzór umowy - §7 ust. 12 – prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli „zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego” w kontekście przedmiotowego postępowania na usługę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis, w odniesieniu od niniejszego postępowania nie ma zastosowania, jest spełnieniem wymogów ustawy Pzp.

Pytanie nr 64: Wzór umowy – §9 – prosimy o wykreślenie kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65: W przypadku braku zgody proszę o zmianę ust. 4 z: „łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % łącznej kwoty składki, określonej w § 5 ust. 1.” Na: „łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10 % łącznej kwoty składki, określonej w § 5 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.05.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na 11.05.2022 na godzinę 12.00, termin otwarcia na 11.05.2022 na godz. 12.30.

Pytanie nr 67: Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68: W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

- 1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia: na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych umową.
- 2) Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.
- 3) Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się:
 - Pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - Przez wskaźnik szkodowości = $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100 \%$.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69: Prosimy o opis konstrukcji budynków i zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Dane dotyczące obiektów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

1. Opis budynków

- data dopuszczenia do użytkowania obiektów UDSK zgodnie z protokołem MZ-5594/25/03 z 04.07.2003r
- powierzchnia użytkowa obiektów – 26943 m²

Budynki o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej w systemie „słup – rygiel”

Fundamenty - pod ściany żelbetowe –ciągłe

- pod słupy – stopy fundamentowe pojedyncze

Elementy nośne - żelbetowe prefabrykowane słupy i rygle

Ściany - fundamentowe – żelbetowe prefabrykowane ocieplone od zewnątrz

- wewnętrzne kondygnacji technicznej – żelbetowe prefabrykowane
- zewnętrzne niskiego parteru i częściowo parteru – cegła kratówka
- zewnętrzne szczytowe – żelbetowe wylewane ocieplone od zewnątrz
- zewnętrzne podłużne – prefabrykowane dyle gazobetonowe
- wewnętrzne dylatacyjne i usztywniające – żelbetowe wylewane
- wewnętrzne działowe – cegła pełna, cegła dziurawka

Stropy - wielkowymiarowe prefabrykowane płyty stropowe żelbetowe typu „SP”

- wielkowymiarowe płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane wzmocnione typu szkolnego

Stropodach - Pełny wentylowany

Klatki schodowe – żelbetowe płytowe prefabrykowane indywidualnie

2. Zabezpieczenia p.poż.

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej).
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach.

3. Zabezpieczenia p. kradzieżowe

- System monitoringu terenu zewnętrznego i wewnątrz budynku za pomocą kamer przemysłowych.
- System elektronicznej ochrony przeciwwłamaniowej do Apteki Szpitalnej i Kasy Szpitala

Pytanie nr 70: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia odpowiadają co najmniej minimalnym wymaganiom przez przepisy prawa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki szpitala są wyposażone w system sygnalizacji pożarowej SAP który jest podłączony z państwową strażą pożarną. Budynki łóżkowe dodatkowo są wyposażone w dźwiękowy Sygnał Postrzegawczy DSO które też jest spięte z SAO i Sygnał jest podłączony z jednostką straży pożarnej.

Pytanie nr 71: Czy Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w planach jest inwestycja w wyposażenie ogólne szpitala, oraz w wyposażenie Psychiatrii i Bloku Operacyjnego. Obecnie trwa etap końcowy inwestycji – remont budynku Psychiatrii (budynek dzierżawiony od UMB) Planowane zakończenie 06.2022. całkowity koszt 15 900 000 zł. Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać również remontów budynków A1, AL., AP, E, C, D oraz inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków. Inwestycje te będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 72: Czy Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 planuje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w planach jest inwestycja w wyposażenie ogólne szpitala, oraz w wyposażenie Psychiatrii i Bloku Operacyjnego. Obecnie trwa etap końcowy inwestycji – remont budynku Psychiatrii (budynek dzierżawiony od UMB) Planowane zakończenie 06.2022. całkowity koszt 15 900 000 zł. Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać również remontów budynków A1, AL., AP, E, C, D oraz inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków. Inwestycje te będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 73: Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenie szpitala występują gazy medyczne oraz techniczne które są gazami palnymi, przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 74: Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki szpitala są wyposażone w system sygnalizacji pożarowej SAP który jest podłączony z państwową strażą pożarną. Budynki łóżkowe dodatkowo są wyposażone w dźwiękowy Sygnał Postrzegawczy DSO które też jest spięte z SAO i Sygnał jest podłączony z jednostką straży pożarnej.

Pytanie nr 75: Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną.

Pytanie nr 76: Czy Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie 2022-2024 wyłączać z użytkowania budynków UDSK.

Pytanie nr 77: Prosimy o informację, w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Prosimy o informację o stanie technicznym takich budynków, a w przypadku złego stanu technicznego prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu.

Pytanie nr 78: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79: Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne.

Pytanie nr 80: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 81: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową.

Pytanie nr 82: Prosimy o informację, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności wymagania związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.

Pytanie nr 83: Prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r. i brak jest zagrożenia powodziowego dla zgłaszanych do ubezpieczenia miejsc ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 84: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 85: Prosimy o potwierdzenie, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i instalacji technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 86: Proszę o informację jak Ubezpieczony zabezpiecza się na wypadek awarii urządzeń lub pomieszczeń chłodniczych? Jak wykrywane są nieprawidłowości w działaniu, w jakim czasie podejmowana jest interwencja i w jaki sposób? Jaka jest rezerwa czasowa w której urządzenia lub pomieszczenia chłodnicze nawet niesprawne lub całkowicie wyłączone są w stanie utrzymać temperaturę bezpieczną dla przechowywanego w nich mienia. W jakim czasie i gdzie można przenieść mienie aby zabezpieczyć je przed szkodą? Czy urządzenia są podpięte do UPSów i agregatów prądotwórczych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia chłodnicze nadzoruje personel szpitala jak również częściowo system elektroniczny, o wszystkich nieprawidłowościach jest informowany Dział Techniczny który w zależności od rodzaju usterki czy nieprawidłowości podejmuje działania niezwłocznie w własnym zakresie lub zgłasza odpowiednim serwisom. Około 2-3 godzin rezerwa czasowa w której urządzenia lub pomieszczenia chłodnicze nawet niesprawne lub całkowicie wyłączone są w stanie utrzymać temperaturę bezpieczną dla przechowywanego w nich mienia. Nie ma na terenie szpitala zastępczych urządzeń do przeniesienia mienia aby zabezpieczyć przed szkodą. W większości urządzenia chłodnicze są podpięte do sieci rezerwowanej podpiętej do agregatów prądotwórczych.

Pytanie nr 87: Załącznik nr 1 do SWZ - Rozdział I pkt 4 – organizacja i pokrycie kosztów assistance w zakresie pomocy firmie – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Na wniosek Wykonawcy zmodyfikował zapisy. Zaktualizowany załącznik został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej.

Pytanie nr 88: Prosimy o potwierdzenie iż klauzula opóźnienia w płatności składki lub jej pierwszej raty nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ubezpieczyciel nie ma możliwości wypowiedzenia umowy ze wg na nieopłacenie składki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 89: Prosimy o wykreślenie klauzuli wypłaty odsetek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90: Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody osobowe i szkody rzeczowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 91: Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia klient planuje przekształcenia o jakim mowa w klauzuli przekształceń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi nie dysponuje takimi informacjami.

Pytanie nr 92: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu 8) szkody powstałe w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich, laserowych, odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych z zastrzeżeniem należytego zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93: Prosimy o wykreślenie z punktu 9) słów: (dotyczy m.in. leków, szczepionek).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94: Prosimy o informację jakie eksperymenty medyczne – lecznicze lub badawcze prowadzi lub zamierza prowadzić Zamawiający w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sporadycznie prowadzi eksperymenty medyczne: podanie leku.

Pytanie nr 95: Czy Zamawiający prowadzi bank krwi a jeżeli tak czy tylko na potrzeby przeprowadzanych przez Zamawiającego zabiegów czy przechowuje również krew na potrzeby podmiotów zewnętrznych a jeżeli tak to jakich i jakich ilościach rocznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie prowadzi banku krwi.

Pytanie nr 96: Prosimy o wykreślenie z punktu 17) szkody powstałe wskutek wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97: Prosimy o wykreślenie postanowienia włączającego odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98: W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, zawnioskuj o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 99: Prosimy o zmianę treści wypadku ubezpieczeniowego na poniższą:

Wypadek ubezpieczeniowy - udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie ma zastosowanie dotychczasowa definicja.

Pytanie nr 100: Prosimy o wykreślenie 2E ppkt 1 – szkody spowodowane brakiem określonego rezultatu świadczenia zdrowotnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Pytanie nr 101: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 102: Prosimy o podanie liczby pracowników do ubezpieczenia OC pracodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pełna liczba pracowników jest podana w Załączniku nr 1 do OPZ

– Dane o Zamawiającym str. 2.

Pytanie nr 103: Prosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej Klauzula rozszerzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczającego apteką szpitalną, zakładową lub wytwarzaniem leków na potrzeby szpitala (klauzula nr 2H) lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowa klauzula ma zastosowanie wyłącznie do dobrowolnego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w następstwie udzielenia świadczeń medycznych i działalności medycznej. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niniejszej klauzuli.

Pytanie nr 104: Prosimy o podanie informacji z jakiego rodzaju nieruchomości, rzeczy ruchomych Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1 do opz – Dane o Zamawiającym str. 4.

Pytanie nr 105: Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób za które ponosi odpowiedzialność z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106: Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych bądź niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 107: Prosimy o wykreślenie całego punktu 9) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zmianami – DzU836/2017 z dnia 23 marca 2017 roku).

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108: Prosimy o wykreślenie całego punktu 12).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109: Prosimy o wykreślenie całego punktu 15) Czyste straty finansowe.

Rozumiane jako szkoda nie będąca następstwem szkody rzeczowej lub osobowej, ale rezultatem wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot ubezpieczanej działalności opisany w SIWZ z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:

- czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub
- przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju;
- czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności;
- czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;

- czyste straty finansowe jako roszczenia z zakresu stosunku pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 2000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 2000,00 zł.

Pytanie nr 111: Prosimy o wykreślenie całego punktu 16) Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV;

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 112: Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu: „Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia” (pkt 6a) nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O t.j. Odpowiedzialności cywilnej członków władz za straty spowodowane osobom trzecim, w tym szpitalowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Władz Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 113: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114: Prosimy o podanie całkowitej wartości pozostałych budowli - *Pozostałe budowle poz. W tabeli nr 4.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe mienie ubezpieczane jest na pierwsze ryzyko na sumę ubezpieczenia 50 000 Zł.

Pytanie nr 115: Prosimy o zmianę wartości pkt 11 – gotówka w miejscu ubezpieczenia na wartość nominalną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 116: Prosimy o podanie wartości pkt 12 – wyposażenie karetki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie karetki zostało podane wg wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 117: Prosimy o wykreślenie pkt 13 – planowane nakłady inwestycyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 118: Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu medycznego w karetkach oraz o wykaz jednostkowy sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie znajduje się w jednej karetkce. Dodatkowo załącza wykaz wyposażenia karetki – Załącznik 2k.

Pytanie nr 119: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w pkt 4. C - w systemie ubezpieczenia na sumy stałe obowiązuje brak konsumpcji sumy ubezpieczenia - Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 120: Wnioskujemy o zmianę treści definicji katastrofa budowlana:

Jest:

Niezamierzone, gwałtowne i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami - awaria instalacji.

Zmiana na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121: Wnioskujemy o zmianę treści i limitu klauzuli nr 10 kradzież zwykła/zuchwała jak poniżej:

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykłą oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) z zakresu odpowiedzialności klauzuli wyłączone są wartości pieniężne
- 6) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 20 000,00 zł. Proponuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Pytanie nr 122: W odniesieniu do sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- a) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- b) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym na skutek przepięcia lub indukcji, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające, o ile takie urządzenia zabezpieczające są zalecane przez producenta sprzętu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 123: Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następujących wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody

w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w klauzulach fakultatywnych znajduje się klauzula ataku elektronicznego. Wykonawca może ją odrzucić.

Pytanie nr 124: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiedni zapis jako pkt 4 str. 6 załącznika nr 1 do SWZ – OPZ. Zaktualizowany załącznik został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Pytanie nr 125: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej Sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny, telefony komórkowe – 250,00 zł, Sprzęt przenośny, poza telefonami komórkowymi, nośniki danych, dane - 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu:

- niewłaściwej, nieostrożnej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania (nieumyślnego), awarii, błędu człowieka,
- celowego zniszczenia przez osoby trzecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 127: Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
- b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej).

Odpowiedź: Zamawiający informuje że:

a) ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu

b) Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu jest zgodna z podanym miejscem ubezpieczenia.

Pytanie nr 128: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiedni zapis jako pkt 4 str. 6 załącznika nr 1 do SWZ – OPZ. Zaktualizowany załącznik został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego.

KLAUZULE OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE

Pytanie nr 129: Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 130: Klauzula warunków i taryf – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU nr 6 – prosimy o zmianę limitu z 30% na 20% nie więcej niż 10 mln zł. Prosimy o wykreślenie zdania „Za wzrost wartości mienia do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20% , z 10% na 5%.

Pytanie nr 132: KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW nr 9 – prosimy, aby dodać wyłączenie:

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,*
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 133: KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOGNIOWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH nr 11 – prosimy o dopisanie:

Ubezpieczyciel uznaje stan i ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwogniowych i przeciw kradzieżowych za wystarczający, *o ile zabezpieczenia są sprawne w dniu szkody i spełniają minimalne wymogi prawa i OWU.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca ma prawo dokonać lustracji i sprawdzić stan zabezpieczeń przeciwogniowych i przeciwkradzieżowych.

Pytanie nr 134: KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH nr 13 - Prosimy o wprowadzenie ogólnego limitu w klauzuli w wys. maks. 500 000 zł na wszystkie zdarzenia i 100 000 zł na jedno zdarzenie dla wszystkich rodzajów kosztów.

Prosimy o wykreślenie zdania „W ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł w odniesieniu do kosztów utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci.

Pytanie nr 135: KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA nr 14 – prosimy o zmianę limitu na 3 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 136: KLAUZULA OGRANICZENIA PROPORCJI nr 15 prosimy o zmianę na następującą treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w razie wystąpienia szkody częściowej nie ma zastosowania zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, gdy wysokość szkody nie przekracza określonego 130% sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie dla danego przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM nr 16 - prosimy o zmianę limitu z 30% na 20% maks. 10 000 000 zł. Prosimy o wykreślenie zdania „Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20% , z 10 % na 5 %.

Pytanie nr 138: KLAUZULA PRZEPIĘĆ nr 18 - Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. np. 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o zastosowanie limitu również dla przepięć wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 139: KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU W OBRĘBIE JEDNEJ LOKALIZACJI ORAZ MIĘDZY LOKALIZACJAMI OBJĘTYMI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ nr 22 – prosimy o zmianę definicji na poniższą”

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia;
- 2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 140: W przypadku braku zgody na wprowadzenie w/w zmiany wnioskujemy o usunięcie zapisu w pkt 1a. „podlimit odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi związane z działaniem człowieka – 500 000,00 zł”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu.

Pytanie nr 141: W przypadku braku zgody na w/w wniosek prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu.

Pytanie nr 142: KLAUZULA SKŁADOWANIA nr 23 – prosimy o informację o takim mieniu:

- wykaz z wartościami,
- sposób zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podłodze składowane jest mienie z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Pytanie nr 143: KLAUZULA UBEZPIECZENIA LAMP ELEKTRONOWYCH nr 31 - prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 144: KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH nr 32 – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 145: KLAUZULA - UBEZPIECZENIE ENDOSKOPÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO TERAPII DOŻYŁNEJ nr 34 – prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Limit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 146: KLAUZULA UZNANIA KOSZTÓW DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH nr 38 – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 147: KLAUZULA AWARII, BŁĘDU CZŁOWIEKA nr 39 wnioskujemy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wprowadza limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat – 1 000 zł.

Pytanie nr 148: W przypadku braku zgody na powyższy wniosek prosimy o zmianę zapisu: „Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka działania człowieka” na „Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 149: Klauzula funduszu prewencyjnego nr 49 – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 150: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA MAJĄTKU NABYTEGO PO ZEBRANIU DANYCH - nr 50 - prosimy o wprowadzenie limitu 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 151: KLAUZULA LIKWIDACYJNA DOTYCZĄCA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU KRADZIEŻY ORAZ WANDALIZMU – nr 51 - Prosimy o wykreślenie klauzuli i przyjęcie zasady, że wypłata będzie w takiej wartości, w jakiej dany składnik majątku został zgłoszony do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152: Klauzula błędów i opuszczeni (nr 53) – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153: KLAUZULA WYŁĄCZENIA RYZYKA Z EKSPLOATACJI – nr 54 - Prosimy o wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji wraz z sumami ubezpieczenia oraz:

- informację o stanie budynków,
- przyczynie wyłączenia,
- planach dotyczących budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień sporządzania niniejszych wyjaśnień nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 154: KLAUZULA PRZEOCZENIA nr 56 – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 155: Prosimy o udostępnienie aktualnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń Klienta z 3 ostatnich lat, aktualnych na dzień nie później niż 15.04.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o szkodowości wg stanu na dzień 04.05.2022.

Pytanie nr 156: Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13-05-2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na 11.05.2022 na godzinę 12.00, termin otwarcia na 11.05.2022 na godz. 12.30.

Pytanie nr 157: Prosimy o wskazanie najdroższej lokalizacji oraz wartości najdroższego budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem oraz podanie wartości PML (prawdopodobna maksymalna szkoda).

Odpowiedź: PML - Zakład Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany w bloku C na I piętrze. Wartość aparatury medycznej i sprzętu elektronicznego ZDO:

wartość zakupu brutto 16 080 286,30zł. Wartość najdroższego budynku: 39 930 293,95 zł. – wartość (brutto) budynku szpitala ul. Waszyngtona 17 (blok A, A1, B, C, D, E, F, G1) - zgodnie z umową zawartą z Uniwersytetem Medycznym.

Pytanie nr 158: Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych lokalizacjach istnieje podział na strefy pożarowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie wartości najdroższej strefy pożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje ze UDSK posiada wydzielone 32 strefy pożarowe.

Pytanie nr 159: Jeśli w jednej lokalizacji znajduje się kilka budynków prosimy o wskazanie odległości pomiędzy nimi.

Odpowiedź: Zamawiający załącza wyrys działek UDSK oraz instrukcje pożarowe.

Pytanie nr 160: Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w planach jest inwestycja w wyposażenie ogólne szpitala, oraz w wyposażenie Psychiatrii i Bloku Operacyjnego. Obecnie trwa etap końcowy inwestycji – remont budynku Psychiatrii (budynek dzierżawiony od UMB) Planowane zakończenie 06.2022. całkowity koszt 15 900 000 zł. Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać również remontów budynków A1, AL., AP, E, C, D oraz inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków. Inwestycje te będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 161: Prosimy o informacje czy Zamawiający w okresie 2022-2024 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków? Jeżeli tak to czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w planach jest inwestycja w wyposażenie ogólne szpitala, oraz w wyposażenie Psychiatrii i Bloku Operacyjnego. Obecnie trwa etap końcowy inwestycji – remont budynku Psychiatrii (budynek dzierżawiony od UMB) Planowane zakończenie 06.2022. całkowity koszt 15 900 000 zł. Zamawiający planuje w okresie 2022-2024 dokonać również remontów budynków A1, AL., AP, E, C, D oraz inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków. Inwestycje te będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 162: Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają budynki / budowle w złym stanie technicznym, podlegające likwidacji oraz budynki / budowle przeznaczone do rozbiórki.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

a) Wyłączenie tego mienia z ochrony ubezpieczeniowej,

b) Jeśli to niemożliwe wprowadzenie ograniczenia zakresu ochrony do zakresu tzw. Fleksy.

2. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie wymienione w pytaniu. Jednocześnie nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej. Wszystkie budynki UDSK są poddane gruntownym remontom.

Pytanie nr 163: Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 164: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 165: Prosimy o opis stanu technicznego budynków/budowli podlegających ochronie, w szczególności stan techniczny dachów oraz instalacji oraz informację o przeprowadzonych remontach.

Odpowiedź: Dane dotyczące obiektów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Opis budynków

- data dopuszczenia do użytkowania obiektów UDSK zgodnie z protokołem MZ-5594/25/03 z 04.07.2003r
- powierzchnia użytkowa obiektów – 26943 m²

Budynki o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej w systemie „słup – rygiel”

Fundamenty - pod ściany żelbetowe –ciągłe

- pod słupy – stopy fundamentowe pojedyncze

Elementy nośne - żelbetowe prefabrykowane słupy i rygle

Ściany - fundamentowe – żelbetowe prefabrykowane ocieplone od zewnątrz

- wewnętrzne kondygnacji technicznej – żelbetowe prefabrykowane
- zewnętrzne niskiego parteru i częściowo parteru – cegła kratówka
- zewnętrzne szczytowe – żelbetowe wylewane ocieplone od zewnątrz
- zewnętrzne podłużne – prefabrykowane dyle gazobetonowe
- wewnętrzne dylatacyjne i usztywniające – żelbetowe wylewane
- wewnętrzne działowe – cegła pełna, cegła dziurawka

Stropy - wielkowymiarowe prefabrykowane płyty stropowe żelbetowe typu „SP”

- wielkowymiarowe płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane wzmocnione typu szkolnego

Stropodach - Pełny wentylowany

Klatki schodowe – żelbetowe płytowe prefabrykowane indywidualnie

Zabezpieczenia p.poż.

- System ochrony przeciwpożarowej – TELSAP 2000; TELSAP 6000 (alarm pożarowy przekierowany bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy instalowany w systematycznie remontowanych obiektach.

Zabezpieczenia p.kradzieżowe

- System monitoringu terenu zewnętrznego i wewnątrz budynku za pomocą kamer przemysłowych.
- System elektronicznej ochrony przeciwwłamaniowej do Apteki Szpitalnej i Kasy Szpitala

Pytanie nr 166: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne.

Pytanie nr 167: Czy w ciągu ostatnich 25 lat w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu wystąpiła powódź lub czy mienie położone jest na terenach zalewowych i zagrożonych powodzią. Czy z tej przyczyny w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wartości strat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiła powódź. Mienie nie jest położone na terenach zalewowych i zagrożonych powodzią.

Pytanie nr 168: Czy Zamawiający planuje w okresie wykonania zamówienia wyłączyć z użytkowania jakieś budynki, jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie, lokalizację oraz podanie ich jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie 2022-2024 wyłączać z użytkowania budynków UDSK.

Pytanie nr 169: Czy w miejscu ubezpieczenia występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje ryzyko zagrożenia pożarem, eksplozją lub awarią ze strony sąsiednich lokalizacji. W otoczeniu szpitala znajdują się bloki mieszkalne, działalność handlowa oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Pytanie nr 170: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 171: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 172: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 173: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 174: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 175: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. Szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalny zakres ochrony został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia I.2. str. 11-16.

Pytanie nr 176: Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 177: Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załącznikach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu jest zaktualizowana na dzień 04.05.2022 informacja o szkodowości.

Pytanie nr 178: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00.

Pytanie nr 179: Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w urządzeniach chłodniczych przechowywane są leki, szczepionki i inne produkty medyczne.

Pytanie nr 180: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu z 30% łącznej sumy ubezpieczenia na 20% łącznej sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20%, z 10 % na 5 %.

Pytanie nr 181: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 5 000 000 zł na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 182: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli kradzieży zwykłej/zuchwałej z 30 000 zł na 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 20 000,00 zł. Proponuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Pytanie nr 183: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym z 30% łącznej sumy ubezpieczenia na 20% łącznej sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitów odpowiedzialności odpowiednio z 30% na 20%, z 10 % na 5 %.

Pytanie nr 184: Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przepięć w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli odpowiedzialności z tytułu złego stanu dachu z 200 000 zł na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 186: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznej ochrony dla mienia czasowo dzierżawionego/użytkowanego/demonstracyjnego z 1 000 000 zł na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 187: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd. z 1 000 000 zł na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 188: Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia lamp elektronowych w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 189: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody na następującą: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.” Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli to prosimy o wprowadzenie limitu 5 000 zł dla tej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że treść klauzuli została zmodyfikowana na następującą:

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający może przystąpić bezzwłocznie do samodzielnego dokonania naprawy, bądź zlecić ją wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela uszkodzonych elementów podlegających wymianie. Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela protokół szkody, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Pytanie nr 190: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli awarii, błędu człowieka z 500 000 zł na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wprowadza limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat – 1 000 zł.

Pytanie nr 191: Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli ochrony mienia podczas prac remontowo – montażowych z 2 000 000 zł na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 192: Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 193: Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że wprowadza limit w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 194: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu endoskopów i urządzeń do terapii dożylnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wprowadza limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 195: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności mienia od wszystkich ryzyk osunięcia i zapadania się ziemi, których przyczyną była działalność ludzka. Jeśli to niemożliwe prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

Pytanie nr 196: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są wózki widłowe ręczne, pneumatyczne oraz wózki do przewożenia chorych.

Pytanie nr 197: Prosimy o przesunięcie godziny składania ofert z 08:00 na 12:00 09.05.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na 11.05.2022 na godzinę 12.00, termin otwarcia na 11.05.2022 na godz. 12.30.

Pytanie nr 198: Jaka jest liczba łóżek szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający podaje stan łóżek: 2021- 280 łóżek , od 1.04.2022 – 257 łóżek.

Pytanie nr 199: Czy jest możliwe wykreślenie z zakresu pkt. 2.E.1 (tj. Szkody spowodowane brakiem określonego rezultatu świadczenia zdrowotnego), bądź przeniesienie wymienionej klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie niniejszego zapisu.

Pytanie nr 200: Jaka jest liczba lekarzy/ pielęgniarek, którzy zostaną oddelegowani do innych placówek niż siedziba ubezpieczonego? Jakie to będą specjalizacje, jakie czynności będą wykonywać?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości podania takich danych wobec faktu, że jest to zmienne.

Pytanie nr 201: Proszę o listę 3 najczęściej wykonywanych zabiegów/ operacji.

Odpowiedź: Poniżej.

Zabieg	Ilość Świadczeń
PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. *	643
PZL10 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż. *	337
PZH10 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ < 18 R.Ż. *	274

Pytanie nr 202: Proszę o listę 3 najrzadziej wykonywanych zabiegów/ operacji.

Odpowiedź: Poniżej.

Zabieg	Ilość Świadczeń
B81 DUŻE ZABIEGI NA SIATKÓWCE*	1
PZB01 ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII <18 R.Ż. *	1
Q20 MAŁE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM*	1

Pytanie nr 203: Prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeśli początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności, a szkoda związana z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu powstała i ujawniła się nie później niż 72 godziny od początku zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie nr 204: Czy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności leczniczej o dodatkowe poradnie lub oddziały?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prawdopodobnie od września ruszy Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Pytanie nr 205: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne rozszerzenia nie dotyczyć będą oddziału ginekologiczno-położniczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 206: Prosimy o informację, czy w serwerowni znajdują się materiały łatwopalne oraz czy serwerownia jest wyposażona w odpowiednią gaśnicę do sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w serwerowni nie znajdują się materiały łatwopalne oraz serwerownia jest wyposażona w odpowiednią gaśnicę do sprzętu elektrycznego.

Pytanie nr 207: Prosimy o informację, czy na parkingu obok zbiornika z tlenem są ustawione ograniczniki uniemożliwiające parkowanie lub zastosowano inne rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostały ustawione ciężkiego typu krawężniki drogowe uniemożliwiające parkowanie.

Pytanie nr 208: Czy jest możliwe dostarczenie skanu aktualnej IBP wraz z planem rozmieszczenia budynków i planem uwzględniającym podział na strefy pożarowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szpital nie posiada aktualnej mapy, Instrukcja ppoż. jest obecnie częściowo aktualizowana, podział na strefy pożarowe zmienił się wyrys budynku A, B. Jednocześnie załącza wyrys działek i instrukcje pożarowe.

Pytanie nr 209: Prosimy o wykreślenie poniższej klauzuli obligatoryjnej z części II zamówienia, gdyż przedmiotowa klauzula nie dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych.

Klauzula wyłączenia przyczynienia do szkody przez byłych i obecnych pracowników oraz pełnomocników UDSK w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych lub czynności objętych zakresem umocowania i klientów oraz najemców lokali i korzystających z usług UDSK, z wyłączeniem przyczynienia się do szkody, za które wykonawca/ubezpieczyciel obciążałby winnego szkody, pomniejszając wysokość odszkodowania według własnego uznania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, załącznika nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznika nr 2b – Wzór formularza oferty do cz. II, załącznika nr 3a – Wzór umowy do części I, załącznika nr 4 – Informacja o szkodowości. Jednocześnie dołączył: załącznik nr 2k – Wyposażenie karetki oraz: wyrys działek USK oraz instrukcje pożarowe.

Ponadto w związku z obowiązywaniem od dnia 16.04.2022 r. nowej ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)*, która wprowadza nowe przesłanki wykluczenia, Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji

warunków zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w rozdziale **VIII SWZ (PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 I ART. 109 UST. 1 PKT 2 – 5 I 7 – 10 USTAWY PZP)**. Zamawiający dodał **pkt 4** o następującej treści: „*Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wyklucza się: 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach”.*

W związku z powyższym zamawiający również dokonał modyfikacji **załącznika nr 4 do SWZ – Oświadczenia** poprzez dodanie w dokumencie obowiązkowej klauzuli, która brzmi: „*Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania podstawie ustawy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)*”.

W wyniku dokonania modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający mając na względzie art. 286 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert i termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje wykonawców, iż dokonał zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

Termin składania ofert: 11.05.2022 r., godz. 12:00 (rozdział XVII pkt 1 SWZ),

Termin otwarcia ofert: 11.05.2022 r. godz. 12:30 (rozdział XVII pkt 2 SWZ),

Termin związania ofertą: 09.06.2022 r. (rozdział XV pkt 1 SWZ).

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

[Podpis]
mgr Iwona Kisiel