

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom  
tel. 32 768 14 00 /fax 32 786 16 46

NIP 626 25 11 259 REGON 270235892

**w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.**

Bytom, 22.01.2021r.

Przetarg znak: **35/35PN/2020**

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2020/S 250-623770; data zamieszczenia 23.12.2020r. oraz na stronie Zamawiającego.

### **ZAWIADOMIENIE**

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

### **I WYKONAWCA**

#### **Pytanie 1**

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje iż trudno jest określić najdroższą strefę pożarową, jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami: rotacją sprzętu po lokalizacjach, oddaniem jeszcze w tym roku zgodnie z planem w czerwcu całkowicie przebudowanego i zmodernizowanego bloku nr 7 . Obecnie najdroższym budynkiem jest Blok 5 a, podajemy wartości pozostałych budynków:

**Budynek tzw. „okrągłak”**

wartość brutto 2 762 599,73 zł

**Magazyn odpadów medycznych** brutto 142 530 zł,

**Magazyn tlenu** brutto 4 865,02 zł

**Blok 5a brutto 20 679 810,52 zł**

**Blok 1** brutto 1 361 613 zł,

**Blok 3** brutto 3 824 977 zł,

**Blok 4** brutto 1 444 156,37 zł

**Blok 5** brutto 3 110 030,11 zł

**Blok 6** brutto 7 876 148 zł,

**Blok 7** brutto 381 500,71 zł  
**Stara pralnia** brutto 141 288,96 zł  
**Blok nr 8** brutto 3 335 932 zł,  
**Blok nr 2 ( administracyjny)** brutto 154 245 zł,  
**Pawilon handlowy** brutto 26 433,52 zł  
**Budynek kotłowni** brutto 1 532 797,07 zł  
**Prosektorium** brutto 43 860,42 zł

**Pytanie 2**

Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 15.03.2024r.? Proszę o podanie ich wartość.

**Odpowiedź 2**

Przebudowa i modernizacja bloku 7 trwa obecnie do czerwiec 2021r. wartość prac budowlanych i budynku 22 000 000,- Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji w przypadku wpłynięcia środków finansowych.

**Pytanie 3**

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje.

**Odpowiedź 3**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. W związku z rotacjami sprzętu pomiędzy lokalizacjami Zamawiający nie określa sum ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje.

**Pytanie 4**

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli automatycznego pokrycia zapisu:  
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości:

1) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 10.000.000,00 zł

2) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 5.000.000,00 zł

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej. Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Zakład ubezpieczeń nie naliczy z tego tytułu składki”

następującym zapisem:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła wskutek wykonania inwestycji jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia,



począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

Limit odpowiedzialności wynosi:

- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 5.000.000 PLN,
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 1.000.000 PLN,

Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian.

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej”.

#### **Odpowiedź 5**

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, iż został zamieszczony osobny plik.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści :

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%



Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż

6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza następującą treść klauzuli:

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:



- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach 500.000 zł
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania
	po okresie użytkowania
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)</li> </ul>	24 miesięcy
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesięcy

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okres eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

-----  
 $PG \times X \times Y$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta

dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 9**

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji oraz dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) pomieszczeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji,

#### **Odpowiedź 9**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o obniżenie do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli /Klauzula szkód mechanicznych/,

#### **Odpowiedź 10**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dewastacji (wandalizmu) do wysokości:

- 100.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku dewastacji (wandalizmu),
- 20.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) ?

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 12**

Prosimy o obniżenie do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli /Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych/



**Odpowiedź 12**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli Przepięciowej/szkód elektrycznych/ ?

**Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. Zamawiający zmienia treść klauzuli. Nowa klauzula otrzymuje brzmienie:

Ustala się że, Ubezpieczyciel obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowań atmosferycznych, a także wszelkie szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego: np. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, zaniku napięcia, zwarc, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, przegrzania, uszkodzenia izolacji, okopcenia, zwarcia, uszkodzenia instalacji itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju maszynach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie styczników, bezpieczników itp.).

Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozostaje treść klauzuli zamieszczona w SIWZ.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi wskutek działalności człowieka ?

**Odpowiedź 14**

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wprowadza na to ryzyko limit w wysokości 1 000.000,00 zł

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód powstałych w wyniku zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna ?

**Odpowiedź 15**

W odniesieniu do ryzyka „zalanie przez nieszczelny dach, drzwi lub okna”, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla kradzieży zuchwałej jest wspólny z limitem odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź 16**

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17**

Prosimy o podział sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i na sprzęt medyczny stacjonarny.

**Odpowiedź 17**

Zamawiający informuje, iż stosowny załącznik zostanie zamieszczony na platformie zakupowej.

**Pytanie 18**

Prosimy o informację czy w elektronice przenośnej są tablety, telefony komórkowe oraz aparaty fotograficzne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź 18**

Zamawiający informuje, iż w elektronice przenośnej nie ma tabletów, telefonów komórkowych oraz aparatów fotograficznych.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli uznania ?

**Odpowiedź 19**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli lokalizacji zapisu: „oraz pod warunkiem, że lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią po 1996r”. ?

**Odpowiedź 20**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 I Wykonawcy.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w treści Klauzuli rzeczoznawców zapisu: „Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

**Odpowiedź 21**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na:  
wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN ?

lub

zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej treści:

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,



Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych ?

**Odpowiedź 22**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli wypłaty zaliczki zapisu:

„w terminie 14 dni”

zapisem:

„w terminie 30 dni”

**Odpowiedź 23**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli poszukiwania wycieków do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

**Odpowiedź 24**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia ?

**Odpowiedź 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: „dyrekcji Szpitala lub innej uprawnionej do tego instytucji/osoby” ?

**Odpowiedź 26**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź 27**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych zapisu:

„Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej”

**Odpowiedź 28**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

**Odpowiedź 29**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

**Odpowiedź 30**

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli przeoczenia ?

**Odpowiedź 31**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 32**

Prosimy o podanie szkodowości aktualnej na dzień udzielania odpowiedzi.

**Odpowiedź 32**

Zamawiający zamieszcza uaktualnioną szkodowość jednego z Ubezpieczycieli. Aktualna szkodowość zostaje udostępniona w osobnym załączniku.

**WYKONAWCA II****Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk****Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy §5 pkt 2 Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej przez ....., mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz z załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanych w obrocie przez Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Umowie, załączniki, w takiej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień.



W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy owu lub klauzul wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy oraz specyfikacji.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, iż od 1996r. nie wystąpiła powódź oraz lokalne podtopienia.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji)

#### **Odpowiedź 5**

2 budynki dostateczny, pozostałe dobry

**Budynek tzw. „okrągłak”** budowa ok. 1970 – brak danych od 2014 roku do 2017 przeprowadzono kapitalny remont, konstrukcja ścian żelbetowa, stropy żelbetowe, dach żelbetowy, pokrycie dachu folią, ocieplenie styropianem, brak poddasza użytkowego

**Magazyn odpadów medycznych** rok budowy 2014, z płyty betonowej, stropodach beton pokryty papą, bez poddasza użytkowego

**Magazyn tlenu** rok budowy 1933, murowany, stropodach pokryty papą, bez ocieplania, bez poddasza użytkowego

**Blok 5a** rok budowy 2016, konstrukcja murowana i częściowo żelbetowa, stropy żelbetowe, dach ocieplony pokryty folią, ściany ocieplane styropianem, bez poddasza użytkowego.



**Blok 1** rok budowy 1901 murowany, stropy betonowe, dach pokryty dachówką, nie ocieplany, nie ma poddasza użytkowego.

**Blok 3** rok budowy 1895 murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folią, ocieplany styropianem, brak poddasza użytkowego

**Blok 4** rok budowy 1895, murowany, stropy betonowe, pokryte blachą i folią, ocieplany strop i poddasze wełną, ściany budynku styropianem, poddasze użytkowane.

**Blok 5** rok budowy 1908, murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folią, ocieplany styropianem, ściany budynku ocieplone styropianem, poddasze użytkowe.

**Blok 6** rok budowy 1936 (całkowita przebudowa 2005) murowany, stropy betonowe, dach betonowy pokryty folią, ostatni strop ocieplany wełną, nie ma poddasza użytkowego.

**Blok 7** rok budowy 1888, murowany, stropy betonowe, dach drewniany pokryty blachą, budynek nie ocieplany, poddasze użytkowe – w trakcie modernizacji, całkowita przebudowa

**Stara pralnia** rok budowy 1907, murowany, stropy betonowe, dach drewniany pokryty papą, budynek ocieplany styropianem, bez poddasza użytkowego.

**Blok nr 8** rok budowy 1907, murowany, stropy betonowe, dach betonowy, ocieplany, pokryty folią, ściany budynku ocieplone styropianem, bez poddasza użytkowego.

**Blok nr 2 (administracyjny)** rok budowy 1905, murowany, stropy betonowe, dach drewniany pokryty dachówką, nie ocieplany, bez poddasza użytkowego

**Pawilon handlowy** brutto 26 433,52 netto 11.973,00 rok budowy 1976, murowany, dach drewniany, pokryty blachą, strop betonowy. Ocieplany styropianem, parterowy.

**Budynek kotłowni** rok budowy 2006, budynek żelbetowy, dach – płyty blachowe, ocieplany styropianem, bez poddasza użytkowego.

**Prosektorium** rok budowy 1907, murowane, z dachem betonowym, pokryty papą i część dachówką, nieocieplany, bez poddasza użytkowego.

#### **Pytanie 6**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) budynki przeznaczone do rozbiórki
- c) mienie wyłączone z eksploatacji
- d) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia

Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

#### **Odpowiedź 6**

3 budynki są obecnie wyłączone z powodu trwającego remontu – zakończenie remontu VI 2021

#### **Pytanie 7**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w mieniu nieruchomym w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

#### **Odpowiedź 7**

Trwa kapitalny remont kliniki Chorób Wewnętrznych. Planowany termin zakończenia VI 2021. Koszt inwestycji 22 000 000,- Budynek po remoncie będzie spełniał wszystkie wymogi w tym przede wszystkim przeciwpożarowe zgodnie z przepisami. Jednocześnie Zamawiający



informuje, iż istnieje możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji w przypadku wpłynięcia środków finansowych.

**Pytanie 8**

Osuwanie i zapadanie się ziemi wskutek działalności człowieka – prosimy o wyłączenie z zakresu.

**Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 I Wykonawcy.

**Pytanie 9**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że: „ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny” oraz o stosowną zmianę zapisów SIWZ określających zakres ubezpieczenia.

**Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są szkody w zamontowanych w budynkach liniach kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi oraz liniach naziemnych, podziemnych i ich wyposażeniu o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji nie przekracza 1 000 m

**Odpowiedź 10**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 11**

Prosimy o informację, czy wśród sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź 11**

W chwili obecnej nie, po oddaniu do użytku Klinik Chorób Wewnętrznych ( bl. VII) będą przystosowane pomieszczenia, w których będzie sprzęt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytania, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (choćby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć

**Pytanie 12**

Prosimy o modyfikację zapisu: „ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii (niezależnie od przyczyny pierwotnej) oraz koszty ich utylizacji ” poprzez dodanie:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- niewłaściwego przechowywania mienia,
- planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.”

**Odpowiedź 12**



Zamawiający informuje, iż treść klauzuli pozostaje niezmienną.

### **Pytanie 13**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy :

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 14**

Prosimy o zaakceptowanie ubezpieczenia ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne

### **Odpowiedź 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 15**

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – prosimy o wprowadzenie limitu 50 000zł lub innego odpowiadającego zamawiającemu.

### **Odpowiedź 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż klauzula dotyczy sytuacji gdzie szkoda wymaga natychmiastowej naprawy np. szkody w Sali operacyjnej.

### **Pytanie 16**

Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę limitu na 20% wartości szkody nie więcej niż 500 000zł

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 17**

Odnosnie mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu

– prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie znajduje się poniżej poziomu gruntu oraz podanie sposobu jego zabezpieczenia.

### **Odpowiedź 17**

Po remoncie będzie się tam znajdować angiograf, sprzęt endoskopowy, kriokomora. Z uwagi na całkowitą przebudowę budynku zostaną wprowadzone wszystkie zabezpieczenia jakie wskazują przepisy co zostało szczegółowo wskazane przez projektanta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej



poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytania, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (choćby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć

#### **Pytanie 18**

W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych prosimy o jej rozszerzenie

o zapis: „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 2) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.”

#### **Odpowiedź 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający rozszerza treść klauzuli o zapis: Klauzula nie obejmuje budynków wyłączonych z użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego.

#### **Pytanie 19**

W odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych .Wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 19**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 I Wykonawcy.

#### **Pytanie 20**

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych.

#### **Odpowiedź 20**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 21**

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód (prosimy o odniesienie do każdego punktu odrębnie):

- a) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b) spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowanych złym stanem technicznym środka transportu;
- c) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
- d) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

#### **Odpowiedź 21**



Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż wyłączenie klauzuli minicargo znajdującej się w wykazie klauzul w SIWZ jest szerszy niż wskazany powyżej.

#### **Pytanie 22**

Klauzula Aktów Terroru / Strajków, Rozruchów i Zamieszek – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód będących bezpośrednim i pośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej oraz szkód w tym a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

#### **Odpowiedź 22**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 23**

Prosimy o informacje czy szpital posiada spalarnię odpadów medycznych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia w budynku spalarni, jaka jest konstrukcja tego budynku oraz w jakie zabezpieczenia ppoż. Wyposażona jest spalarnia? W jakiej odległości od innych budynków znajduje się budynek spalarni?

#### **Odpowiedź 23**

Zamawiający informuje, iż taka informacja zawarta jest w Załączniku nr 5 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?

#### **Odpowiedź 24**

Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania i urządzenia chłodnicze są do nich podłączone.

#### **Pytanie 25**

Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:

- 1) Ile ich jest?
- 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach?
- 3) Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

#### **Odpowiedź 25**

Zamawiający informuje, iż:

Ad 1. 24 urządzenia

Ad 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie i procedurami wprowadzonymi przez Szpital. W lodówkach są termometry monitorowane przez pracowników danej komórki organizacyjnej.



Ad 3. Nie

**Pytanie 26**

Klauzula dewastacji – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

**Odpowiedź 26**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 27**

Prosimy o wyłączenie klauzuli przeoczenia

**Odpowiedź 27**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 28**

Prosimy zmniejszenie limitu Klauzuli Automatycznego pokrycia do 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź 28**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 29**

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 7 do SIWZ)

**Odpowiedź 29**

Zamawiający informuje, iż wykaz został udostępniony na platformie zakupowej wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi postępowania przetargowego.

**Pytanie 30**

Prosimy o wprowadzenie limitu 300 000zł lub innego odpowiadającego zamawiającemu dla klauzul:

- 1) Ubezpieczenia Lamp i nośników obrazu
- 2) Ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego
- 3) Ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

**Odpowiedź 30**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### WYKONAWCA III

#### DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

**Pytanie 1**

W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela, w tym w zakresie dot. wyłączeń odpowiedzialności.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o zaktualizowanie zaświadczeń o szkodowości na dzień udzielania odpowiedzi do SIWZ.

#### **Odpowiedź 3**

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe. Aktualna szkodowość została zamieszczona na platformie.

### **DOTYCZY ZADANIA NR 1**

#### **Pytanie 4**

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, iż od 28.X.2020 do 10.XII.2020 wydzielił 40 łóżek dla pacjentów tzw. covidowych. Od 11.XII.2020 Wojewoda zdjął ten obowiązek ze Szpitala.

#### **Pytanie 5**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV-2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, iż:

-został zakażony SARS-CoV-2

-zachorował na Covid-19

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19

#### **Pytanie 6**

Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?



**Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, iż w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2Covid-19.

**Pytanie 7**

Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

**Odpowiedź 7**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami kontrolowanymi przez pielęgniarki epidemiologiczne Szpital przekazuje pracownikom wszystkie środki ochrony osobistej, ozonuje pomieszczenia, współpracuje z sanepidem.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

**Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, iż przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje, iż opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach.

**Pytanie 10**

Prosimy o wykreślenie klauzuli uznania

**Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 11**

Prosimy o wykreślenie klauzuli przeoczenia

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12**

Prosimy o wykreślenie klauzuli połączenia

**Odpowiedź 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 13**

W odniesieniu do klauzuli czasu ochrony – prosimy o wykreślenie, alternatywnie potwierdzenie, że zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy prawa nie przewidują zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej

**Odpowiedź 13**

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, które nie przewidują zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.

**Pytanie 14**

W odniesieniu do zapisu: „Ubezpieczeniem objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem apteki” – prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi aptekę wewnątrzzpitalną na potrzeby własne, czy sprzedaje leki również osobom nie będącym pacjentami szpitala.

**Odpowiedź 14**

Zamawiający informuje, iż prowadzi aptekę wewnątrzzpitalną na potrzeby własne.

**CZĘŚĆ B**

**Pytanie 15**

W odniesieniu do naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw pacjenta – Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie szkody wyrządzone przez naruszenie praw pacjentów odpowiedzialność dotyczy tylko życia i zdrowia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykreślenie zapisów, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie 30.000 zł na jeden / wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi banku komórek macierzystych a także tkanek i krwi pępowinowej. W przypadku odpowiedzi negatywne prosimy o wykreślenie tej działalności z zakresu udzielanej ochrony

**Odpowiedź 16**

Zamawiający nie prowadzi tego typu działalności. Ma jedynie podpisane umowy z Bankami Krwi o pobieraniu materiału od chętnych pacjentek.

**Pytanie 17**

W odniesieniu do zapisu: „szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego” – prosimy o dodanie zapisu: „jeżeli oddziaływanie lub skażenie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami”

**Odpowiedź 17**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 18**

W odniesieniu do zapisu: „szkody wyrządzone przez lekarzy oddelegowanych na podstawie umów do innych placówek leczniczych na odbycie stażu lekarskiego” prosimy o dodanie zapisu: „o ile odpowiedzialność za szkodę można przypisać Ubezpieczonemu”

**Odpowiedź 18**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 19**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 19**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**CZĘŚĆ C**



#### **Pytanie 20**

Informujemy, że Wykonawca wprowadza do OWU dodatkową definicję:

„1) choroba zakaźna - choroba, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

a) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz  
b) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

c) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;”;

#### **Odpowiedź 20**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 21**

W związku z informacją w pkt. 17 prosimy o zgodę na zastosowanie dodatkowego wyłączenia do OWU wykonawcy zapisu:

„Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

- niezależnie od ich charakteru, spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód;”.

#### **Odpowiedź 21**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 22**

W odniesieniu do zapisu: „szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia” prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęciem ochroną ubezpieczenia D&O.

#### **Odpowiedź 22**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 23**

W odniesieniu do zapisu: „OC z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, krwi)” – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną szkód, które mogą być zaspokojone z ubezpieczeń komunikacyjnych (obowiązkowych i dobrowolnych). Prosimy jednocześnie przeniesienie zakresu ochrony do części B – zakres sugeruje działalność medyczną.

#### **Odpowiedź 23**

Zamawiający potwierdza powyższe i wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 24**

Prosimy o wykreślenie zapisu: „szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego”

#### **Odpowiedź 24**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



**Pytanie 25**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego

**Odpowiedź 25**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 26**

W odniesieniu do zapisu: „Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV i WZW”, a także „zatruc pokarmowych w związku z żywieniem pacjentów oraz za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach; (Szpital korzysta z ujęć wody: miejskich - komunalnych)” prosimy wprowadzenie zapisu:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami”. Jeżeli to nie uzyska akceptacji wnosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego typu szkody w wysokości 100.000zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź 26**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Pytanie 27**

W odniesieniu do zapisów: „szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (dotyczy także rzeczy oddanych do szatni przez osoby nie będące pacjentami) z podlimitem 100.000,00 zł” oraz „szkody w mieniu oddanym do depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r.nr 52, oz. 417, z późn. zm.)” prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana zgodnie z poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.



Podlimit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź 27**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W mocy pozostają zapisy SIWZ.

**Pytanie 28**

W odniesieniu do podróży służbowych pracowników – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o podanie ile jest planowanych takich podróży w okresie realizacji zamówienia.

**Odpowiedź 28**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 29**

W odniesieniu do zapisu: *Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych w tym również wirusa HIV i WZW, a także zatruc pokarmowych w związku z żywieniem pacjentów oraz za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach; (Szpital korzysta z ujęć wody: miejskich - komunalnych)* prosimy o wykreślenie wirusa HIV

**Odpowiedź 29**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**CZEŚĆ F1 – KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  
DLA CZĘŚCI 1 (Z Załącznika Nr 2)**

**Pytanie 30**

W odniesieniu do zapisu: „Szkody powstałe w wyniku zastosowania eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji” prosimy o informacje dotyczące całego 3-letniego okresu związania umową:

- enumeratywną list eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji
- potwierdzenie, że powyższe metody leczenia i rehabilitacji posiadają zgodę komisji bioetycznej lub innych organów na ich prowadzenie (o ile taka zgoda jest wymagana)
- przedstawienie krótkiej informacji / opisu każdej z metod leczenia i rehabilitacji

W przypadku braku powyższych informacji prosimy o wykreślenie klauzuli

**Odpowiedź 30**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli.

**Pytanie 31**

W odniesieniu do zapisu: „Szkody będące następstwem niewłaściwego składowania śmieci i odpadów” prosimy o informację o jakie odpady chodzi (czy są to wyłącznie odpady komunalne, czy również odpady medyczne). Prosimy o wskazanie gdzie Ubezpieczony składowuje śmieci i odpady, jaka jest ich ilość i jak często są wywożone?

**Odpowiedź 31**

Zamawiający informuje, iż są to standardowe odpady wynikające z działalności tego Szpitala. Zamawiający nie przyjmuje odpadów z innych szpitali.

**DOTYCZY ZADANIA NR 2**

**Pytanie 32**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającą ryzyka cybernetyczne:



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera”.

#### **Odpowiedź 32**

Zamawiający informuje, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

#### **Pytanie 33**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz



2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty ww. klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia dla szkód, o których mowa w ww. „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”.

**Odpowiedź 33**

Zamawiający informuje, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia dla szkód, o których mowa w ww. klauzuli.

**Pytanie 34**

Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

**Odpowiedź 34**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 I Wykonawcy.

**Pytanie 35**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł w każdej szkodzie w każdym ryzyku, bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego

**Odpowiedź 35**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w wysokości 300 zł.

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający posiada sprzęt / wyposażenie, które jest zlokalizowane poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie składowane/przechowywane jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu wraz z określeniem wartości i typu tego mienia.

**Odpowiedź 36**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 i 17 II Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytania, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (choćby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć.

**Pytanie 37**

Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia).

**Odpowiedź 37**

Planowane inwestycje zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 I Wykonawcy oraz pytanie nr 7 II Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji w przypadku wpłynięcia środków finansowych.



**Pytanie 38**

Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
  - b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.
- Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

**Odpowiedź 38**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 II Wykonawcy.

**Pytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
    - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
    - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
    - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
  - 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
  - b) sprzętu przeciwpożarowego;
  - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
  - d) instalacji gazowej;
  - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
  - f) instalacji gazów medycznych;
  - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
  - h) instalacji ciśnieniowych;
  - i) urządzeń dźwigowych.

Od roku 1997 ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią.

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

**Odpowiedź 39**

Zamawiający potwierdza powyższe.



**Pytanie 40**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

**Odpowiedź 40**

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznego wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Pytanie 41**

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów instalacji technicznych stwierdzono jakiegokolwiek zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie? Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie wraz z terminem realizacji.

**Odpowiedź 41**

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów instalacji technicznych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Pytanie 42**

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i obowiązują dla wszystkich lokalizacji łącznie?

**Odpowiedź 42**

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących wypłaty odszkodowań w przypadku szkód całkowitych przez dodanie słów w brzmieniu: „z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody oraz pozostałych postanowień OWU Ubezpieczyciela”?

**Odpowiedź 43**

Zamawiający informuje, iż w przypadku szkód całkowitych w związku z wprowadzaniem niektórych klauzul dodatkowych wysokość odszkodowania może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.

**Pytanie 44**

Prosimy o zastosowanie w klauzuli przepięciowej/szkód elektrycznych limitu na poziomie 1 000 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki, bądź w innej wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 44**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 I Wykonawcy.

**Pytanie 45**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia lustracji mienia w terminie uzgodnionym przez strony.

**Odpowiedź 45**

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 46**

Prosimy o informację o konstrukcji budynków (ściany nośne, stropy, konstrukcja nośna dachów, pokrycie dachów).

**Odpowiedź 46**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 II Wykonawcy.

**Pytanie 47**

Jeśli w konstrukcji budynków występują elementy palne – to czy są zaimpregnowane środkami ognioodpornymi?

**Odpowiedź 47**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 48**

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź 48**

Monitoring zewnętrzny, kraty itp.

**Pytanie 49**

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Odpowiedź 49**

3 budynki zabezpieczone w system sygnalizacji pożarów, Według obowiązujących przepisów wydzielone strefy pożarowe w budynkach posiadają klapy oddymiające (na ciągach ewakuacyjnych)

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie 50**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dotyczącego ryzyka „zalania na skutek szybkiego topnienia śniegu, gradu lub lodu” prosimy o rozszerzenie zapisu o następujące postanowienia:

jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.

**Odpowiedź 50**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wprowadza na powyższe limit w wysokości 200.000 zł

**Pytanie 51**

Prosimy o wykreślenie zapisu: „szkody spowodowane zaniedbaniem w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia)”. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie



limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jeden / wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 51**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wprowadza na powyższe limit w wysokości 500.000 zł.

**Pytanie 52**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dotyczącego ryzyka „zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna” prosimy o rozszerzenie zapisu o następujące postanowienia:

jeżeli nieszczelność dachu nie wynika z zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lub jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpiezonego nie należy dbanie o stan techniczny.

**Odpowiedź 52**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Patrz także odpowiedź na pytanie nr 50 i 51.

**Pytanie 53**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dotyczącego ryzyka „wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych”, prosimy o rozszerzenie zapisu o następujące postanowienia:

z zastrzeżeniem, że wyłączone pozostają szkody wyrządzone w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami.

**Odpowiedź 53**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU**

**Pytanie 54**

Prosimy o rozszerzenie zapisów dotyczących kradzieży zwykłej o poniższe wyłączenia:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

**Odpowiedź 54**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 55**

W zakresie ubezpieczenia mienia pracowniczego od ryzyka kradzieży prosimy o zgodę na doprecyzowanie, iż ochroną objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia,

wylączenie z ochrony wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów;

**Odpowiedź 55**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**KLAUZULE DODATKOWE**

**Pytanie 56**

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie w klauzuli również szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

**Odpowiedź 56**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 57**

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wyłączenie spod działania klauzuli limitów odpowiedzialności, czyli frazy „lub limitu odpowiedzialności”.

**Odpowiedź 57**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 58**

Klauzula uznania – prosimy o wykreślenie klauzuli.

**Odpowiedź 58**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 59**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o rozszerzenie pierwszego zdania klauzul po przecinku o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są sprawne technicznie.

**Odpowiedź 59**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 60**

Klauzula przechowywania mienia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Prosimy również o określenie progu wysokości nad podłogą, poniżej którego mienie nie powinno być składowane (składowanie poniżej tego progu będzie skutkowało brakiem odpowiedzialności za szkody w tym mieniu).

**Odpowiedź 60**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 61**

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w klauzuli.

**Odpowiedź 61**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i jednocześnie wprowadza nowy zapis w klauzuli: Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf.

**Pytanie 62**



Klauzula dewastacji (wandalizmu) – prosimy o wyłączenie z klauzuli zdania „Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą”

#### Odpowiedź 62

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 63

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 3) ustanowienie limitu dla szkód w lampach (proponujemy 500.000 zł)
- 4) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania
	po okresie użytkowania
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotonowielaczy poza medycyną	24 miesięcy
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

#### **Odpowiedź 63**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY**

#### **Pytanie 64**

Prosimy o zmianę zdania: „zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie” na: „zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie”

#### **Odpowiedź 64**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **WYKONAWCA IV**

#### **Pytanie 1**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie informacji/dokumentacji o: wykaz budynków, budowli oraz środków trwałych; konstrukcję budynków i budowli; zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwykradzieżowe.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż wykaz oraz konstrukcja budynków i budowli została opisana w odpowiedzi na pytanie nr 5 II Wykonwcy. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwykradzieżowe opisane są w odpowiedziach na pytania nr 48 i 49 III Wykonawcy.

#### **Pytanie 2**

Wykonawca wnosi o usunięcie Klauzuli Wpłaty Zaliczki z wykazu klauzul obligatoryjnych.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 3**



Wykonawca wnosi o usunięcie Klauzuli Zabezpieczeń Przeciwpowodziowych z wykazu klauzul obligatoryjnych. W przypadku braku akceptacji niniejszego wniosku, Wykonawca wnosi o modyfikację treści klauzuli poprzez dopisanie do jej treści następującego sformułowania: „o ile wszystkie istniejące zabezpieczenia są sprawne i stosowane”.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli z wykazu klauzul obligatoryjnych i jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 III Wykonawcy.

**Pytanie 4**

Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 500.000 zł.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż w czerwcu 2021 zostanie oddany do użytku nowoczesny 7 blok i możliwe jest, iż ubezpieczeniem zostanie objęty sprzęt o wartości kilku milionów złotych.

**Pytanie 5**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że klauzula Automatycznego Pokrycia Konsumpcji Sumy Ubezpieczenia nie dotyczy limitów dla klauzul dodatkowych oraz pozostałych limitów określonych na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający potwierdza powyższe. Jednakże za zgodą obu stron i opłatą dodatkowej składki sytuacja taka będzie możliwa.

**Pytanie 6**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu dla klauzuli Restytucji Mienia w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 7**

Wykonawca wnosi o modyfikację treści Klauzuli Odstąpienia od Odtworzenia Mienia i wprowadzenie zapisu, iż w przypadku nieodtworzenia mienia po szkodzie wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż w przypadku nieodtworzenia mienia po szkodzie, wypłata odszkodowania nastąpi wg. wartości księgowej brutto.

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach (w szczególności prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia), wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – udzielonych wyjaśnień, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert określony w Dziale X SIWZ do dnia 10.02.2021r. do godz.11.00  
Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.15.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

W załączeniu przekazuję ujednoliconą wersję SIWZ wraz z załącznikami.

Z poważaniem

**DIREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2  
w Bytomiu  
*mgr Katarzyna Cieśla*