

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	01.Soczewka	IB	06-08-1-01-19 -i -00	400	200	200	twarda	0
1	01.Soczewka	IB	06-08-1-01-29 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Soczewka	IB	06-08-1-01-30 -a -98	300	300	0		0
1	01.Soczewka	IB	06-08-1-01-46 -a -98	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Soczewka	IIIA	06-08-1-01-136 -n -00	200	200	0		
1	01.Soczewka	IIIA	06-08-1-01-137 -h -00	2 000	1 000	1 000	twarda	0
1	01.Soczewka	PR	06-08-1-01- - -	200	200	0		
1	01.Soczewka	PTP	06-08-1-01- - -	200	200	0		0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-112 -a -00	500	300	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-112 -d -00	500	300	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-115 -g -00	400	200	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-132 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-132 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-133 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-65 -j -00	400	200	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-66 -c -00	500	300	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-66 -g -00	500	200	300	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-68 -a -00	400	200	200	twarda	0
1	01.Soczewka	TPP	06-08-1-01-68 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Jastrzębek	IB	06-08-1-02-188 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
1	02.Jastrzębek	IB	06-08-1-02-24 -a -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	02.Jastrzębek	IB	06-08-1-02-34 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Jastrzębek	IB	06-08-1-02-52 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Jastrzębek	IIIA	06-08-1-02-2 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrzębek	IIIA	06-08-1-02-33 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Jastrzębek	IIIBU	06-08-1-02-43 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Jastrzębek	IIIBU	06-08-1-02-43 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Jastrzębek	PR	06-08-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Jastrzębek	PTP	06-08-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Jastrzębek	PTW	06-08-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-1 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-22 -d -00	1 200	1 200	0		0
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-25 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-26 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-33 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-34 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-35 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-3 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrzębek	TPP	06-08-1-02-3 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-4 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-4 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-5 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-5 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-5 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-5 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Jastrząbek	TPP	06-08-1-02-61 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
1	02.Jastrząbek	TWP	06-08-1-02-25 -o -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Jastrząbek	TWP	06-08-1-02-4 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Jastrząbek	TWP	06-08-1-02-5 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Jastrząbek	TWP	06-08-1-02-5 -f -00	100	100	0		5
1	02.Jastrząbek	TWP	06-08-1-02-5 -h -00	100	100	0		0