

Podstawowy, przewodowy system konferencyjny

W pełni zarządzalny, przewodowy system konferencyjny z funkcją obsługi dyskusji. Praktyczna komunikacja za pomocą przewodu ethernet.

Więcej informacji



Zalety systemów konferencyjnych Vissonic

Przeczytaj dlaczego warto zakupić system konferencyjny firmy Vissonic!



Pełna kompatybilność między modelami



Praktyczne łączenie przewodem ethernet

jednostkami z funkcją głosowania etc.



Integracja z innymi systemami

API systemów konferencyjnych pozwala na integrację jednostek z zewnętrznymi systemami, takimi jak np. [eSesja](#)

dedykowanych kabli.



Świetny współczynnik jakości do ceny

Doskonała jakość produktów, rozbudowana funkcjonalność oraz atrakcyjna cena to nie ostatnie zalety systemów konferencyjnych Vissonic!



Jednostka centralna systemu

Uniwersalna jednostka centralna systemu z możliwością podłączania wszystkich typów jednostek

Możliwość podłączenia wszystkich przewodowych jednostek Vissonic

Po podłączeniu Access Pointa, możliwość dołączenia jednostek bezprzewodowych

Wbudowany rejestrator audio USB

Możliwość podłączania głośników klasycznych oraz dedykowanych głośników zasilanych POE

Konfiguracja za pomocą ekranu LCD i przycisków lub aplikacji eSesja

API umożliwiające sterowanie systemem


systemu Vissonic

Prezentacja kilku najpopularniejszych modelu systemu Vissonic.



Inne produkty Vissonic

Katalog pozostałych produktów systemów audio firmy Vissonic.



Głośniki POE

Ścienne głośniki od 20 - 100 cm wysokości

Nie wymagają wzmacniacza - zasilane bezpośrednio z jednostki centralnej systemu

Podłączenie przewodem Ethernet

Drewniana obudowa

Moc od 80-120W

Częstotliwość: 140Hz-18kHz w zależności od modelu



Ładowarka do baterii

Jednoczesne ładowanie do 8 baterii do pulpitów bezprzewodowych systemu konferencyjnego Vissonic

Szacunkowy czas ładowania jednej baterii: do 4 godzin

Diody pokazujące stan naładowania baterii

Waga: 2KG

Moc ładowania: 20W



Mikrofon kierunkowy

Zasięg zbierania głosu: do 120 cm

Podłączenie - przewód Ethernet

Wbudowany głośnik oraz port słuchawkowy

Przyciski dotykowe



Szyjki do pulpitów

Uniwersalne szyjki pasujące do wszystkich modeli pulpitów

Długość od 330mm - 600mm

Częstotliwość 30Hz - 20kHz

Czułość: -46dBV/Pa

Zobacz katalog produktów Vissonic

Jesteś zainteresowany prezentacją?

Skontaktuj się z nami, chętnie przedstawimy możliwości systemów konferencyjnych Vissonic.

Gdzie nas spotkasz w 2022 roku?

24-25 maja 2022 / **IX Kongres Zarządzania Administracją Samorządową** / Płock
14-15 czerwca 2022 / **XIV Smart City Forum** / Wrocław
21-22 września 2022 / **II Forum Miasteczek Polskich** / Warszawa
13-14 października 2022 / **Sharp/Nec Hybrid Competence Days** / Kraków
19-20 października 2022 / **VI Krajowy Kongres Sekretarzy FRDL** / Warszawa

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat systemów konferencyjnych Vissonic

Jak podłączane są jednostki systemu?



Ile jednostek można podłączyć do systemu?



Czy można mieszać jednostki różnego typu?



Jak długo pracują jednostki bezprzewodowe na jednym ładowaniu?



Jak odbywa się autoryzacja użytkowników?



Czy system może kontrolować kamery?



Jak długa jest gwarancja na system Vissonic?



Czy możliwa jest prezentacja systemu w mojej firmie lub moim urzędzie?



Ostatnie realizacje na świecie

Informacje na temat ostatnich dostaw systemów konferencyjnych Vissonic na świecie.



Trybunał konstytucyjny

Rumunia

Kompleksowy system konferencyjny w wersji przewodowej. Modele VID-DCC/DCD-T wraz z jednostką centralną VID-DCP2000-D.



Urząd Miasta

Hiszpania

Przewodowy system konferencyjny Vissonic z funkcją obsługi dyskusji oraz głosowania.



Pacific Insurance

Chiny

Realizacja multimedialnych chowanych w blatach stołów BDY-F + jednostka centralna DCP2000-D.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany prezentacją systemu w Twojej firmie lub urzędzie? Chcesz poznać ofertę cenową? Skontaktuj się z nami

MWC Sp. z o.o.

Wyłącznie dystrybutor systemów konferencyjnych marki Vissonic w Polsce

ul. Kowalewicka 12

60-002 Poznań

tel.: (61) 66 61 977

e-mail: vissonic@mw.pl



