Poz. 8-02 podciąg środkowy w bl. „F" szt. 1



Poz. 8-03 podłużne zbrojenie podciągu (strzemiona jak w poz. 8-02)



Przekroje podciągu Poz. 8-03



A-A B-B C-C D-D



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	ϕ	ϕ	Ilość prętów	Dł. 1 pręta m	Łączne długości m								
					ϕ 25	ϕ 20	ϕ 18	ϕ 16	ϕ 14	ϕ 12	ϕ 10	ϕ 8	ϕ 6
1	12	2×8	480							768			
2	20	4	846			847							
3	20	4	767			307							
4	20	8	630			504							
5	25	8	480	384									
6	20	2	300			60							
7	20	4	326			13.1							
8	12	2×4	620							496			
9	20	3	250			75							
10	20	2	230			46							
11	20	2	598			180							
12	20	8	480			384							
13	18	4	767				307						
14	18	8	630				504						
15	20	8	480			384							
16	18	2	326				65						
17	18	4	256				103						
18	18	2	250				90						
19	18	4	230				23						
20	14	2	598						120				
21	14	8	480						384				
22	6	2×120	172										41.8
23	6	2×106	132										32.3
24	6	70	100										77.0
–	10	wieszane	–								180		
Łączne długości m					384	2594	1048	–	504	1264	180	–	8121
Ciężar 1 mb			kg		2.47	2.47	2.00	–	1.21	0.89	0.617	0.395	0.222
Łączne ciężary			kg		947.8	6409	2096	–	610	1125.9	111.0	–	1803
Razem			kg		12 350.8								104.6

Beton żwirowy marki 170
Stal żebrowana (ϕ) 34GS Qr 4200
Stal gładka (ϕ) St0 Qr 2500

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
LECZNICA MZ i OS
WARSZAWA - ANIN
BUDYNEK GŁÓWNY BLOK F
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
PODCIĄGI BLOKU F
K-9
XIX/342
1:20
mgr A. Pawłowska mgr S. Wiśniewski mgr M. Szałucki
Biuro Projektów Rozbudowy Szpitali
26.03.1975 r.