LEGENDA- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

istniejące miejsca postojowe do likwidacji (usunięcie krawężników, podbudowy)

LEGENDA

- droga dojazdowa–nawierzchnia z asfaltowa
- droga wew, –nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton o gr.8cm kolor szary
- miejsca postojowe –nawierzchnia z kostki betonowej typu holland o gr.8cm kolor szary
- remont istn. chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 8cm
- projektowany chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr. 8cm
- projektowany zjazd– nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafit gr. 8cm
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej tak jak na działce prywatnej z posesji
- krawężnik betonowy 15x30cm o wys. 6
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm o wys. 2cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawężnik betonowy 15x30cm obnizony do 2cm
- Odbojnice zabezpieczające latarnie
- zieleń
- projektowany kan. teletechniczny ze studniami
- projektowana kan. deszczowa
- projektowane wpusty
- zabezpieczenie istn. kabli
- próg zwalniający z nawierzchni z kostki granitowej 18/20 w ksztalcie "naleśnika koloru grafitowego

Arkusz nr 15

0044

zabezpieczenie istn sieci gazowej
rura dwudzielna (po 0,5m poza obrys)
razem 38m

zabezpieczenie istn sieci energetycznej
rura dwudzielna (po 0,5m poza obrys)
razem 245m

zabezpieczenie istn sieci teletechnicznej
rura dwudzielna (po 0,5m poza obrys)
razem 68m

początek opracowania drogi bocznej km 0+00,00

koniec opracowania drogi bocznej km 0+66,90

koniec opracowania km 0+166,30

Legenda:

- ..... **Linie kablowe WN**
- ..... **Linie napowietrzne WN**
- ..... **Linie kablowe SN**
- ..... **Linie napowietrzne SN**
- ..... **Linie kablowe nN**
- ..... **Linie napowietrzne nN**
- ..... **Linie kablowe oświetleniowe**
- ..... **Linie napowietrzne oświetleniowe**
- ..... **Linie kablowe teletechniczne**
- ..... **Linie napowietrzne teletechniczne**

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgodnienie nr TD/007/16/01/04/31/59/2022
Data: 26.01.2022
w uzgodnionym terenie wkreślono przebieg*) brak*)
podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Opolu
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Janusz Charkiewicz

Uwaga! Wszystkie wymiary i wielkości podane w projekcie należy sprawdzić na miejscu budowy przed przystąpieniem do prac. Dopasować do istniejących chodników i wejść.

Wykonawca: Architektura projekty — ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl, tel.: 505 331 880, 536 265 444		Uprawnienia nr	Podpis
	Wykonała: mgr inż. arch. Katarzyna PRANDZIOCH	58/SLOKK/2017/II SLK/4331/POOD/12	
	Projektował: mgr inż. Damian BEJTON		
Tytuł projektu: *Projekt przebudowy istniejącej drogi. Dla zadania pn.: „dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu*			
Inwestor: **Gmina Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle**	Stadium: P.W.		
	Data: styczeń 2022	Nr rysunku: D–01a	
Obiekt: **ulica Chemików w Kędzierzynie Koźlu**	Skala: 1:500		
	Tytuł rysunku: zagospodarowanie terenu - zabezpieczenie istn. sieci		