

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Akademickiej**  
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**  
**71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne**  
**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  
**45223820-0 Gotowe elementy i części składowe**  
**71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych**

Adres obiektu budowlanego: **35-959 Rzeszów, ul. Akademicka**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców Warszawy 12**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-07-28**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej**

Data opracowania:  
**2023-07-28**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Agnieszka Piwowar, Inspektor**  
**Nadzoru Inwestorskiego**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Akademickiej</b>		
1	Element	<b>Obsługa projektowa inwestycji</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja projektowa (wraz z kosztem uzyskania niezbędnych uzgodnień, map, wytyczeniem obiektu i inwentaryzacją powykonawczą)	szt	1,00
1.2	KNRW 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`10-15`cm, tuje	szt	7,00
1.3	KNRW 201/105/1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`10-15`cm	szt	7,00
1.4	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	60,00
1.5	KNR 201/110/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2`km, karpina	mp	10,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	<b>Wiata śmietnikowa_ul. Akademicka</b>		
2.1	KNR 231/815/3	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty kamienne grubości 7' cm na podsypce piaskowej	m2	4,00
2.2	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2' m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	13,00
2.3	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,00
2.4	KNNR 2/1603/3	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 60x60x4 obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4' m), wysokość elementu do 2' m; kolor grafitowy	m	23,80
2.5	KNR 205/101/4	Hale typu lekkiego, ramy - konstrukcja dachu 60x60x4 ze stężeniem 40x40x4, kolor grafitowy - analogia	t	0,80
2.6	KNR 25/202/3 (2)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje szkieletowe, wyroby dwuskładnikowe (grupy E, F, G, I, K)	m2	148,00
2.7	KNR 205/1007/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia; ściany kolor biały, zadaszenie-kolor grafitowy	m2	79,00
2.8	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	m2	60,00
2.9	KNR 231/202/1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	60,00
2.10	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	10,00
2.11	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28,00
2.12	KNR 231/403/2	Krawężniki betonowe, wystające 20x30' cm na podsypce piaskowej - analogia palisada	m	5,00
2.13	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfugowa	m2	60,00
2.14	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14' cm - istniejący chodnik	m2	8,00
2.15	KNR 231/813/2	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30' cm na podsypce piaskowej - istniejący chodnik	m	7,00
2.16	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20' cm na podsypce piaskowej - istniejący chodnik	m	6,00
2.17	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	1,00
2.18	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ponowne wbudowanie z obniżeniem,	m	7,00
2.19	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne - analogia abisynka	szt	1,00
2.20	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1' km, grunt kategorii III	m3	3,00