

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01_Ispina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
01_Ispina	01.Ispina	IVD	03-17-1-01-407 -b -00	300	300	0		0
01_Ispina	01.Ispina	IVD	03-17-1-01-411 -f -00	400	400	0		0
01_Ispina	01.Ispina	IVD	03-17-1-01-448 -a -00	800	300	500	twarda	0
01_Ispina	01.Ispina	PR	03-17-1-01- - -	400	400	0		
01_Ispina	01.Ispina	PTP	03-17-1-01- - -	400	400	0		
01_Ispina	01.Ispina	PTW	03-17-1-01- - -	400	400	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-475 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-484 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPN	03-17-1-01-487 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-425 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-433 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-451 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-453 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-458 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-467 -c -00	500	500	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-467 -d -00	400	400	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-469 -b -00	300	300	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-469 -c -00	300	300	0		0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-485 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TPP	03-17-1-01-485 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-404 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-425 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-427 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01_Ispina	01.Ispina	TWP	03-17-1-01-485 -g -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02_Dziewin

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIA	03-17-1-02-60 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIAU	03-17-1-02-71 -c -00	200	100	100	twarda	0
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIB	03-17-1-02-24 -f -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIB	03-17-1-02-28 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIB	03-17-1-02-38 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	IIIB	03-17-1-02-64 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PR	03-17-1-02- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PRZEST	03-17-1-02-38 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PRZEST	03-17-1-02-4 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PRZEST	03-17-1-02-4 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PTP	03-17-1-02- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	PTW	03-17-1-02- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-17 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-22 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-38 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-60 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-61 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-66 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TPP	03-17-1-02-71 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TWP	03-17-1-02-36 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TWP	03-17-1-02-4 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
02_Dziewin	02.Dziewin	TWP	03-17-1-02-70 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03_Gawłówek

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIAU	03-17-1-03-108 -a -00	100	100	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIIA	03-17-1-03-114 -f -00	300	300	0		
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIIA	03-17-1-03-186 -d -00	100	100	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIIAU	03-17-1-03-156 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIIB	03-17-1-03-184 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	IIIB	03-17-1-03-187 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	PR	03-17-1-03- - -	400	400	0		
03_Gawłówek	03.Gawłówek	PTP	03-17-1-03- - -	400	400	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	PTW	03-17-1-03- - -	400	400	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TPP	03-17-1-03-109 -f -00	300	300	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TPP	03-17-1-03-112 -g -00	200	200	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TPP	03-17-1-03-148 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TWP	03-17-1-03-108 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TWP	03-17-1-03-113 -b -00	200	200	0		0
03_Gawłówek	03.Gawłówek	TWP	03-17-1-03-161 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04_Baczków

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
04_Baczków	04.Baczków	CP-P	03-17-1-04-203 -c -00	300	200	100	twarda	0
04_Baczków	04.Baczków	CP-P	03-17-1-04-207 -b -00	200	200	0		0
04_Baczków	04.Baczków	CP-P	03-17-1-04-231 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	CP-P	03-17-1-04-284 -h -00	100	100	0		0
04_Baczków	04.Baczków	IB	03-17-1-04-203 -g -00	100	100	0		0
04_Baczków	04.Baczków	IIIA	03-17-1-04-265 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
04_Baczków	04.Baczków	IIIAU	03-17-1-04-206 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	IIIAU	03-17-1-04-209 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	IIIBU	03-17-1-04-263 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	IIIBU	03-17-1-04-284 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
04_Baczków	04.Baczków	PR	03-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	PTP	03-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	PTW	03-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPN	03-17-1-04-213 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	23
04_Baczków	04.Baczków	TPN	03-17-1-04-232 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPN	03-17-1-04-235 -c -00	200	100	100	twarda	23
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-213 -d -00	200	200	0		0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-232 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-233 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-258 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-258 -f -00	200	100	100	twarda	0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-258 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TPP	03-17-1-04-265 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	23
04_Baczków	04.Baczków	TWP	03-17-1-04-176 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TWP	03-17-1-04-206 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TWP	03-17-1-04-207 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TWP	03-17-1-04-239 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
04_Baczków	04.Baczków	TWP	03-17-1-04-257 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05_Kłaj

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05_Kłaj	05.Kłaj	IB	03-17-1-05-162 -a -00	100	100	0		0
05_Kłaj	05.Kłaj	IIIA	03-17-1-05-193 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	IIIA	03-17-1-05-244 -f -00	200	200	0		0
05_Kłaj	05.Kłaj	IIIA	03-17-1-05-244 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
05_Kłaj	05.Kłaj	IIIAU	03-17-1-05-164 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	PR	03-17-1-05- - -	500	500	0		0
05_Kłaj	05.Kłaj	PTP	03-17-1-05- - -	500	500	0		0
05_Kłaj	05.Kłaj	PTW	03-17-1-05- - -	500	500	0		0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-165 -a -00	200	100	100	twarda	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-190 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-216 -a -00	300	200	100	twarda	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-243 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-266 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TPP	03-17-1-05-266 -b -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TWP	03-17-1-05-189 -i -00	300	200	100	twarda	0
05_Kłaj	05.Kłaj	TWP	03-17-1-05-266 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	20
05_Kłaj	05.Kłaj	TWP	03-17-1-05-266 -d -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	20

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06_Przyborów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06_Przyborów	06.Przyborów	IIIA	03-17-1-06-126 -a -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	IIIA	03-17-1-06-169 -a -00	100	100	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	IIIA	03-17-1-06-247 -c -00	300	300	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	IIIA	03-17-1-06-85 -h -00	300	300	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	IIIAU	03-17-1-06-194 -b -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	IVD	03-17-1-06-129 -a -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	PR	03-17-1-06- - -	400	400	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	PTP	03-17-1-06- - -	400	400	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	PTW	03-17-1-06- - -	400	400	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TPP	03-17-1-06-252 -b -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TPP	03-17-1-06-277 -d -00	500	500	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TPP	03-17-1-06-278 -g -00	300	300	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TPP	03-17-1-06-278 -h -00	100	100	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TPP	03-17-1-06-281 -b -00	400	400	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-224 -h -00	100	100	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-225 -d -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-249 -b -00	400	400	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-250 -a -00	300	300	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-252 -d -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-253 -r -00	200	200	0		0
06_Przyborów	06.Przyborów	TWP	03-17-1-06-278 -b -00	500	500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07_Hysne

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07_Hysne	07.Hysne	IB	03-17-1-07-30 -b -00	200	200	0		0
07_Hysne	07.Hysne	IB	03-17-1-07-53 -b -00	200	200	0		0
07_Hysne	07.Hysne	IIIA	03-17-1-07-32 -j -00	600	600	0		0
07_Hysne	07.Hysne	IIIAU	03-17-1-07-29 -g -00	100	100	0		0
07_Hysne	07.Hysne	IIIAU	03-17-1-07-57 -h -00	200	200	0		
07_Hysne	07.Hysne	IIIAU	03-17-1-07-81 -d -00	200	200	0		
07_Hysne	07.Hysne	PR	03-17-1-07- - -	100	100	0		
07_Hysne	07.Hysne	PTP	03-17-1-07- - -	400	400	0		0
07_Hysne	07.Hysne	PTW	03-17-1-07- - -	100	100	0		
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-116 -g -00	200	200	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-497 -c -00	500	500	0		
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-504 -a -00	200	200	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-504 -f -00	300	300	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-54 -f -00	100	100	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-55 -i -00	100	100	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-76 -b -00	400	400	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-77 -f -00	300	300	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-78 -b -00	400	400	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-79 -a -00	400	400	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TPP	03-17-1-07-80 -c -00	300	300	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TWP	03-17-1-07-507 -b -00	500	500	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TWP	03-17-1-07-52 -j -00	100	100	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TWP	03-17-1-07-55 -k -00	200	200	0		0
07_Hysne	07.Hysne	TWP	03-17-1-07-79 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08_Sitowiec

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
08_Sitowiec	08.Sitowiec	IIIA	03-17-1-08-94 -b -00	300	300	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	IVD	03-17-1-08-134 -a -00	400	400	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	IVD	03-17-1-08-136 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	IVD	03-17-1-08-136 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	IVD	03-17-1-08-299 -g -00	300	300	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	PR	03-17-1-08- - -	500	500	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	PTP	03-17-1-08- - -	500	500	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	PTW	03-17-1-08- - -	500	500	0		
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPN	03-17-1-08-306 -j -00	200	200	0		0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPN	03-17-1-08-90 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-137 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-146 -b -00	400	400	0		0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-305 -a -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-95 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-95 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-98 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TPP	03-17-1-08-99 -b -00	400	100	300	twarda	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TWN	03-17-1-08-132 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TWN	03-17-1-08-301 -k -00	100	100	0		0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TWP	03-17-1-08-100 -c -00	200	200	0		0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TWP	03-17-1-08-102 -b -00	300	300	0		0
08_Sitowiec	08.Sitowiec	TWP	03-17-1-08-96 -d -00	200	200	0		0