

Oświetlenie wewnętrzne:
SYSTEMOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Ilość słupków: 4

Ilość opraw: 6

Rozsył światła: wymienne optyki dla każdej oprawy
min. zestaw : 1.15st. 2.30st. 3.owalny 3:1, 4.filtr ND 80%,
5.antyodświeceniuowy typu "plaster miodu"

Temperatura barwowa: ciepły biały (3000K)

Oddawanie barw: CRI 97

Wymiar bez podstawy: 306mm,

Moc : 1.0W

Strumień świetlny oprawy: 83lm

Efektywność: 83lm/W

Tolerancja chromatyczna: 1.5 SDCM

Źródło światła : 1W 102lm 3000K warm white

Żywotność:

L90/B10 ≤50000h

L90 ≤100000h

Starta mocy: 0.1% ≤50000h

Masa: 0.11kg

Prąd zasilania: 220-240V 50/60Hz, 120V/60Hz, 277V/60Hz

Sterowanie : DALI/Casambi

Materiał: polimery/metal/aluminium

Kolor: czarny (RAL9005), mat

Ruchomość głowicy: 360° w poziomie i 0-135° w pionie

Sposób montażu opraw do słupka: magnetyczny

Wysokość: 64-306mm.

Montaż z uszczelką

Zasilanie-kable: , 2x 0.35mm², L 1.0m.

Moduły LED: "high-power" LEDs.

Optyka- soczewki: opyczny polimer, beznarzędziowa wymiana

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARB-DOMINIK BUDYN | UL.FELICJANEK 8/11
31-104 K R A K O W

TELEFON: +48 604 423173 E-MAIL: oarb@wp.pl



Faza / Phase

PROJEKT ARANŻACJI pom.16

Tytuł / Project Title

„Opracowanie aranżacji Sali wielofunkcyjnej pod kątem multimedialnych w ramach projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej”, w ramach VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Adres / Address

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

Brand / Industry

ARCHITEKTURA / MULTIMEDIA

Investor / Client

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Projectant / Designed by

MGR INŻ. ARCH. DOMINIK BUDYN

MPOLA 120/2017

Specialization / Specialty

Utrzymywanie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Supervising / Verified by

PROPS / Signature

Specialization / Specialty

PROPS / Signature

OPRACOWANIE / DRAWN BY
ARCH. MAGDALENA KALETA

PROPS / Signature

Temat / Subject

RZUT PODŁOGI PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ


PW04

DATA DATE

KWIECIEŃ 2024

SKALA / SCALE

1:50



drzwi na zawiasie

zamek w klasie odporności na włamanie

drzwi na zawiasie

zamek w klasie odporności na włamanie