

Olszowa, dnia 02.08.2023 r.

Numer referencyjny: 11/ZZO/2023/ZP-1

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Dotyczy: postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa fabrycznie nowego kompaktora do zagęszczania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Olszowa**

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Dot. Par. 2 ust. 2. - 4. – Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z umowy zapisów ust. 2, 3 i 4? <i>Uzasadnienie: Zapisy te rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy ponad to co wynika z obowiązujących przepisów; obowiązki Wykonawcy określają już obowiązujące przepisy o rękojmi za wady fizyczne i prawne.</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
2.	Dot. Par. 4 ust. 1. – Czy Zamawiający potwierdza, że parametry gwarantowane o których mowa w tym zapisie, będą weryfikowane wyłącznie na podstawie wymogów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia?	Zamawiający potwierdza.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
3.	Dot. Par. 4 ust. 6 – Czy Zamawiający może zmienić zapis ust. 6 i sprecyzować dokładnie jakie dokumenty mają zostać dostarczone z maszyną? <i>Uzasadnienie: Użycie sformułowań „wszelkich dokumentów” oraz „wymaganych katalogów” jest zbyt ogólne.</i>	Zamawiający zmienia zapis § 4 ust 6, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wraz z maszyną Wykonawca zobowiązany będzie wydać wszelkie związane z maszyną dokumenty techniczne i użytkowe, w tym w szczególności instrukcje obsługi i serwisu, wymagane certyfikaty”	TAK
4.	Dot. Par. 5 ust. 1. – Czy Zamawiający może uzupełnić treść ust. 1 o zapis?: <i>Oryginał dokumentu gwarancyjnego może precyzować zakres ochrony gwarancyjnej, prawa i obowiązki gwaranta i uprawnionego z gwarancji oraz określać przypadki wyłączenia i utraty gwarancji. Dokument gwarancyjny nie może odbiegać treści od zapisów niniejszej umowy.</i>	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. W związku z powyższym § 5 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji jakości dostarczonej maszyny na okres miesięcy lub czasu pracy maszyny, wynoszącego motogodzin, w zależności od tego, co upłynie pierwsze, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru maszyny zgodnie z wymogami niniejszej umowy. W celu udzielenia gwarancji jakości Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginał dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy sprzedanej. Dokument gwarancyjny nie może odbiegać treścią od zapisów niniejszej umowy. Oryginał dokumentu gwarancyjnego może precyzować zakres ochrony gwarancyjnej, prawa i obowiązki gwaranta i uprawnionego z gwarancji oraz określać przypadki wyłączenia i utraty gwarancji. Dokument gwarancyjny nie może odbiegać treścią od zapisów niniejszej umowy.”	TAK
5.	Dot. Par. 5 ust. 2. – Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy? <i>Uzasadnienie: standardowa gwarancja rękojmi za wady fizyczne wynosi 24 miesiące zgodnie z kodeksem cywilnym.</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
6.	Dot. Par. 5 ust. 3. – Czy Zamawiający może zmienić	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	zapis na: ...w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem wad, usterek lub awarii objętych gwarancją poniesie Wykonawca?		
7.	Dot. Par 5 ust. 5. – Czy Zamawiający może zmienić zapis na: w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek lub awarii maszyny objętych gwarancją , Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach lub awariach objętych gwarancją....?	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
8.	Dot. Par. 5 ust. 9. – Czy Zamawiający może zmienić treść na następującą?: „Jeżeli powstałe wady, usterek, awarie nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną usunięte w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający ma prawo do: 1) Wymiany maszyny wadliwej na fabrycznie nową w terminie do 40 dni liczonych od ostatniego dnia terminu określonego w ust. 8, oraz 2) Otrzymania maszyny zastępczej o parametrach nie gorszych jak maszyna wadliwa w terminie 15 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia terminu określonego w ust. 8.	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
9.	Dot. Par. 5 ust. 11. – Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie ust. 11 lub dodanie zapisu: <i>Jeśli Zamawiający w sposób nieuzasadniony odmawia podpisania potwierdzenia usunięcia wad, Wykonawca może protokół podpisać jednostronnie i usunięcie wad zostanie uznane.</i>	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie zapisu. W związku z powyższym § 5 ust. 11 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Usunięcie wad uznaje się za wykonane z chwilą podpisania przez obie Strony potwierdzenia pisemnego prawidłowego usunięcia wad. Jeśli Zamawiający w sposób nieuzasadniony odmawia podpisania potwierdzenia usunięcia wad, Wykonawca może protokół podpisać jednostronnie i usunięcie wad zostanie uznane.”	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
10.	Dot. Par. 5 ust. 13 – Czy Zamawiający może usunąć ust. 13 w całości? <i>Uzasadnienie: punkt reguluję tą samą kwestię co ust. 9</i>	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i usuwa zapis § 5 ust. 13	TAK
11.	Dot. Par. 5 ust. 14 – Czy Zamawiający może usunąć ust. 14 w całości? <i>Uzasadnienie: kodeks cywilny nie przewiduje ponownego biegu rękojmi w takiej sytuacji.</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
12.	Dot. Par. 5 ust. 15 – Czy Zamawiający może zmienić zapis na następujący?: <i>W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wady Zamawiający będzie miał prawo powierzyć usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) pod warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy o takim zamiarze – powstała z tego tytułu należność Zamawiający pokryje w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonanie zastępcze nie spowoduje utraty gwarancji jakości Wykonawcy, jednakże w zakresie wykonanej naprawy, odpowiedzialność za jej prawidłowość ponosi podmiot, który dokonał naprawy zastępczej.</i>	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie zapisu. W związku z powyższym § 5 ust. 15 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wady Zamawiający będzie miał prawo powierzyć usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) pod warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy o takim zamiarze – powstała z tego tytułu należność Zamawiający pokryje w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonanie zastępcze nie spowoduje utraty gwarancji jakości Wykonawcy, jednakże w zakresie wykonanej naprawy, odpowiedzialność za jej prawidłowość ponosi podmiot, który dokonał naprawy zastępczej.”	TAK
13.	Dot. Par. 5 ust. 20 – Czy Zamawiający może uzupełnić stwierdzenie?:W przypadku, gdy w toku przeglądu wykryta zostanie wada, usterka lub awaria objęte gwarancją	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie zapisu. W związku z powyższym § 5 ust. 20 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W okresie gwarancji przeglądy okresowe (serwisowe) obejmujące pełny zakres obsługi przeglądów i napraw odbywać się będą na koszt Wykonawcy (dot. m.in.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		kosztów części, dojazdów serwisantów, robocizny serwisantów, materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualnego transportu maszyny do miejsca serwisu). Przeglądy okresowe odbywać się będą zgodnie z DTR urządzenia i/lub instrukcją jego obsługi, w terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda przeprowadzenia dodatkowych przeglądów okresowych zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości _____. W przypadku, gdy w toku przeglądu wykryta zostanie wada, usterka lub awaria ust. 10 objęte gwarancją nie stosuje się, a wykryta wada podlega usunięciu na zasadach dla roszczeń gwarancyjnych.	
14.	Dot. Par. 5 ust. 22 pkt a) – Odniesienie do ust. 13 jest prawdopodobnie błędne. Czy chodziło o ust. 21?; pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: ...niekorzystnych dla Zamawiającego... ?	Zamawiający informuje, że zmienia odniesienie. W związku z powyższym § 5 ust. 22 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 1. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać następujących warunków: a) ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu wyszczególnionych w ust. 21), § 5 ust. 22 pkt c)	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody	
15.	Dot. Par. 5 ust. 23 - Czy Zamawiający może usunąć ust. 23 w całości? <i>Uzasadnienie: Odpowiedzialność Wykonawcy powinna być ograniczona jedynie do rękojmi i gwarancji. Buło już to opisane w poprzednich paragrafach.</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
16.	Dot. Par. 6 ust. 3 - Czy Zamawiający może usunąć zapis?: „...i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane..”; <i>Uzasadnienie: zwrot zabezpieczenia nie powinien zależeć od uznania Zamawiającego, lecz faktycznego wykonania umowy przez Wykonawcę;</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
17.	Dot. Par. 7 ust. 1 pkt d) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie kary za niedostarczenie maszyny nowej i maszyny zastępczej?, <i>Uzasadnienie: Zamawiający i tak ma prawo do kary umownej za nieusunięcie w terminie wady.</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
18.	Dot. Par. 7 ust. 1 pkt f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści? Jest: w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1, Powinno być: w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę i po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania umowy w określonym terminie i bezskutecznym	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	upływie tego terminu, zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1,		
19.	Dot. Par. 7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego pkt o następującej treści?: poszczególne kary umowne nie mogą być ze sobą sumowane/kumulowane.	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
20.	Dot. Par. 7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 2? Jest: Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. Powinno być: Zamawiający nie może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. Kary wyczerpują odpowiedzialność Wykonawcy.	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
21.	Dot. Par. 11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ust. 2? zbyt ogólnie określone, nawet drobne uchybienia mogą uzasadniać odstąpienie od umowy na tej podstawie, a Zamawiający naliczy wówczas jeszcze karę umowną za odstąpienie; Zamawiający ma już prawo odstąpienia od umowy w ramach rękojmi;	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
22.	Dot. Par. 11 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ust. 9 w całości? <i>Uzasadnienie: zbyt ogólnie określone i może być nadużywane; Zamawiający ma już możliwość odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady;</i>	Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.	TAK
23.	Wzór protokołu odbioru. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu?: Jest: W przypadku niezgodnego wyniku odbioru dostawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić towar w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia uchybienia. Proponowana zmiana: W przypadku niezgodnego wyniku odbioru dostawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić bądź usunąć niezgodności/wady towaru w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia uchybienia.	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę. W związku z powyższym we wzorze protokołu odbioru zmienia się zapis z „W przypadku niezgodnego wyniku odbioru dostawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić towar w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia uchybienia”, który otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku niezgodnego wyniku odbioru dostawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić bądź usunąć niezgodności/wady towaru w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia uchybienia.”	NIE

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.

Z poważaniem: