



**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.47.2024.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 18.09.2024 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu:

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu pt.

„Cyberbezpieczny Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” – II POSTĘPOWANIE

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/zmianę zapisów Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia, według poniższych pytań.

Zamawiający wymaga w pozycji UTM – 3 sztuki, urządzenia które posiada:

min. 2 porty WAN 10Gb,

min. 12 portów LAN RJ-45 1000Base-T,

min. 2 porty zarządzania RJ-45 1000Base-T/sieciowy DMZ,

min. 1 port RJ-45 Console,

min. 1 port USB 3.0,

min. 2 porty 2,5 GE / GE HA,

min. 2 porty SFP+ 10G,

min. 4 porty SFP,

min. 4 pary portów współdzielonych RJ-45/SFP"

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania które nie posiada 2 portów WAN 10GB oraz 2 portów 2,5 GE HA. Pozwoli to na zaoferowanie najkorzystniejszego pod względem cenowym rozwiązania.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia UTM (3 szt.), które nie posiada 2 portów WAN 10GB oraz 2 portów 2,5 GE HA.

Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższymi wyjaśnieniami.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.