



ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ																	
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu [m²]															
1.1	WIATROŁAP	6,82															
1.2	HALL	80,98															
1.2.1	KORYTARZ	29,58															
1.3	SCHODY	14,72															
1.4	WC DAMSKIE	12,75															
1.5	SALA WYKŁADOWA	125,74															
1.6	KLATKA SCHODOWA	15,83															
1.7	SERWEROWNIA	13,49															
1.8	KIOSK	3,15															
1.9	KIOSK	5,75															
17 1.10	POMIESZCZENIE OBSŁUGI	7,32															
1.11	POMIESZCZENIE OBSŁUGI	7,39															
1.12	SCHODY - KLATKA SCHODOWA (1/2 POWIERZCHNI)	13,03															
1.12.1	KLATKA SCHODOWA	63,20															
1.13	WIATROŁAP	6,02															
1.14	BIURO	10,30															
1.15	WC MĘSKIE	13,77															
1.16.1	SALA WYKŁADOWA	48,77															
1.16.2	SALA WYKŁADOWA	76,58															
1.17	KLATKA SCHODOWA	19,16															
SUMA POWIERZCHNI		574.3500															
UWAGA: POWIERZCHNIŃ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego § 20, ust 1, pkt. 4, litera b).																	
UWAGA: BUDYNEK OBJĘTY JEST ZGODĄ NA ODSTĘPISTWA OD SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I ZAPEWNINIENIE W OBIEKCIE WYMAGANEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO POPRZEE REALIZACJĘ ZAPROPONOWANYCH W EKSPERTYZIE Rozwiązania zamiennych																	
POSTANOWIENIE OPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU Z DN. 11 GRUDNIA 2020 r. (ZNAK: WZ.5595.109.2020).																	
UWAGA: NAJWIĘKSZA POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ, IZOLOWANEJ DRZWAMI POŻAROWYMI EIS60 ORAZ EIS30, W KTÓREJ NALEŻY WYKONAĆ INSTALACJĘ DO SAMOCZYNNNEGO ODDYMIANIA WYNOSI NA KONDYGNCJI PARTERU 95,29 m² (SUMA POWIERZCHNI 100% RZUTU POZIOMEGO POMIESZCZEŃ NR 1.12, 1.12.1, 1.13) - OBSZAR ZAKRESKOWANY. POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ (5% POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ WYNOSI A = 4,76m³)																	
<div>a c archiconcept ARCH . PIOTR OPAŁKA</div> <div>48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com</div> <div><table><tr><td>Nazwa i adres obiektu</td><td>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYŚIE PRZY UL. CHODOWICKIEGO 4</td><td>Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY</td></tr><tr><td>Tytuł rysunku</td><td>DZ. Nr 16/4, 16/7, 16/9, A.M. 23, JEDN EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, 48-300 NYSA, UL. DANIELA CHODOWICKIEGO 4.</td><td>Branża: ARCHITEKTURA</td></tr><tr><td>Branża</td><td>PROJEKTANT</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>ARCHITEKTURA</td><td>dr.inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP</td><td>Skala rys. 1:100 Nr rys. 2 A</td></tr><tr><td>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</td><td>mgr inż. arch. Piotr Smoter</td><td></td></tr></table></div>			Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYŚIE PRZY UL. CHODOWICKIEGO 4	Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY	Tytuł rysunku	DZ. Nr 16/4, 16/7, 16/9, A.M. 23, JEDN EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, 48-300 NYSA, UL. DANIELA CHODOWICKIEGO 4.	Branża: ARCHITEKTURA	Branża	PROJEKTANT	Podpis	ARCHITEKTURA	dr.inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP	Skala rys. 1:100 Nr rys. 2 A	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Piotr Smoter	
Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYŚIE PRZY UL. CHODOWICKIEGO 4	Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY															
Tytuł rysunku	DZ. Nr 16/4, 16/7, 16/9, A.M. 23, JEDN EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, 48-300 NYSA, UL. DANIELA CHODOWICKIEGO 4.	Branża: ARCHITEKTURA															
Branża	PROJEKTANT	Podpis															
ARCHITEKTURA	dr.inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP	Skala rys. 1:100 Nr rys. 2 A															
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Piotr Smoter																