



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, 18.05.2022 roku

Znak sprawy: **ZP.028.2022**

**MODYFIKACJA
oraz
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

MODYFIKACJA

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) Informujemy iż, w postępowaniu: „**Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego**” modyfikuje się zapisy Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie postępowania i jest integralną częścią niniejszych wyjaśnień.

§ 2 ust. 3. pkt. 2

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w następujących terminach:
- 1) w przypadku pierwszej dostawy - do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
 - 2) w przypadku każdej następnej dostawy - do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, **w zakresie Zadania nr 6 - do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,**
 - 3) w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż do 6 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
 - 4) w przypadku leków z importu docelowego - do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
 - 5) w przypadku leków z importu docelowego w sytuacji „na ratunek życia” (CITO) - do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

§ 4 ust 9.

9. Strony wyrażają zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktury w formie elektronicznej w dniu dostawy towaru na adres e-mail: fakturyapтека@ikard.pl ze wszystkimi prawnymi skutkami jej doręczenia. Obowiązującą formą faktur, duplikatów faktur oraz korekt jest forma papierowa dostarczana razem z dostawą zamówionego towaru. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zamawiającego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy dnia 9 listopada 2018 r. o



elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 7 ust. 3 pkt. 1)

- 1) do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;

§ 7 ust. 3 pkt. 2

3. Wykonawca odpowiada za stwierdzone braki ilościowe i wady jakościowe dostarczonego towaru i zobowiązuje się do wymiany niezwłocznie towaru wadliwego na wolny od wad lub dostawę brakującej ilości towaru nie później niż w terminie:
 - 1) do 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - 2) w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż **do 3 dni roboczych** od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - 3) w przypadku leków z importu docelowego - do 21 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - 4) w przypadku leków z importu docelowego w sytuacji „na ratunek życia” (CITO) - do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

§ 11 ust. 4)

- 4) poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy **przy czym, przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie;**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu: **„Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego”**

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.3.3. termin dostaw „na ratunek życia” z 6 godzin na 12 godzin?

Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji)



składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.3?

Obniżki producenta nie mają z reguły przełożenia na cenę Wykonawcy, bowiem posiada on swoje zapasy magazynowe, zakupione po cenie innej, niż cena promocyjna producenta. Konieczność proporcjonalnego obniżania cen w każdym przypadku promocji producenta grozi Wykonawcy rażącą stratą. Co więcej, producent może kierować promocją tylko do grup klientów, co także powoduje, że stosowanie tych zasad jest niemożliwe. Nie jest też możliwe obniżenie ceny „towaru równoważnego”, bo przecież może on pochodzić od zupełnie innego producenta i nie być objęty żadną akcją zniżkową. Grozi to Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w par. 7.3.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych?

Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 3 pkt.2 projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

- 1) Wykonawca odpowiada za stwierdzone braki ilościowe i wady jakościowe dostarczonego towaru i zobowiązuje się do wymiany niezwłocznie towaru wadliwego na wolny od wad lub dostawę brakującej ilości towaru nie później niż w terminie:
 - a. do 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - b. w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż **do 3 dni roboczych od momentu** złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - c. w przypadku leków z importu docelowego - do 21 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;



- d. w przypadku leków z importu docelowego w sytuacji „na ratunek życia” (CITO)
- do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 4

Czy Zamawiający wykreśli par. 7.9, względnie dopisze w nim, że w takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy dotyczące rozpatrywania reklamacji zawarte w par 7.1-7.8?

Wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC. Zgodnie z par. 7.7 „podpisanie listu przewozowego przy odbieraniu dostawy przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego kontroli ilościowo - jakościowej otrzymanego towaru”, zatem nie ma żadnych podstaw do „odmowy odbioru” dostawy, gdyż po jej przyjęciu Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.3 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w par. 9.2. wykreśli zapisy o możliwości zwrotu towaru?

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest użyczenie leków, ich najem, ani sprzedaż na próbę. Własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą jego wydania. Zapis o możliwości zwrotu zamówionych i przyjętych produktów jest rażąco sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony, a także, z uwagi na przedmiot dostaw (leki) naraża Wykonawcę na stuprocentową, rażącą stratę, gdyż produkty te nie będą nadawać się do dalszej odsprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w par. 11.4 zamiast 12 miesięcy wpisze 3 miesiące?



Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy przez okres o 75% dłuższy, niż pierwotnie zakładany, przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że po tak długim czasie produkt nie będzie dostępny (np. wskutek zaprzestania produkcji).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 11 ust. 4) projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

- 4) poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy **przy czym, przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie;**

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 8

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy – 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 3 pkt. 1) projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

- 2) do **7** dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 9

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 oraz 3:

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 2 i § 7 niniejszej umowy w następującej wysokości:
 - 1) 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;**
 - 2) 0,3% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedokonania wymiany towaru na wolny od wad lub niezrealizowania dostawy brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 7 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.**



3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje ust. 9 w § 4 umowy nadając mu brzmienie:

9. Strony wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej w dniu dostawy towaru na adres e-mail: fakturyapteka@ikard.pl ze wszystkimi prawnymi skutkami jej doręczenia. Obowiązującą formą faktur, duplikatów faktur oraz korekt jest forma papierowa dostarczana razem z dostawą zamówionego towaru. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zamawiającego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 4, wymaga potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12

Umowa § 2 ust. 3 pkt 3



Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w trybie na cito do 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 13

Umowa §2 ust. 3 pkt 5

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w trybie na cito w przypadku leków z importu docelowego do 14 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 14

Umowa §2 ust. 7

Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 15

Umowa §3 ust. 8

Prosimy o zmianę postanowień §3 ust. 8 wzoru umowy w taki sposób, aby w razie zmiany cen leku określonej w tym instrumencie na wyższe, godzącej w interes gospodarczy Wykonawcy, strony zobowiązane były do podjęcia rokowań mających na celu sprawiedliwe rozłożenie ciężaru ekonomicznego wprowadzonej zmiany. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie uprawnienia obu stron, do odstąpienia od umowy w części objętej przedmiotową podwyżką, w razie nieosiągnięcia wyżej opisanego porozumienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 16

Umowa §5 ust. 3 oraz §9 ust. 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego prawa do zwrotu towaru z krótszym terminem ważności w przypadku jego niewykorzystania na zapis „... nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności”.

Odpowiedź:



Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 17

Umowa §7 ust. 3 pkt 2

Prosimy o wydłużenie terminu na wymianę towaru wadliwego na wolny od wad lub uzupełnienie braków ilościowych w przypadku zamówienia w trybie na cito do 12 godzin od daty złożenia reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 3 pkt.2 projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

- 1) Wykonawca odpowiada za stwierdzone braki ilościowe i wady jakościowe dostarczonego towaru i zobowiązuje się do wymiany niezwłocznie towaru wadliwego na wolny od wad lub dostawę brakującej ilości towaru nie później niż w terminie:
 - a. do 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - b. w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż **do 3 dni roboczych od momentu** złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - c. w przypadku leków z importu docelowego - do 21 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego;
 - d. w przypadku leków z importu docelowego w sytuacji „na ratunek życia” (CITO) - do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 18

Umowa §7 ust. 3 pkt 4

Prosimy o wydłużenie terminu na wymianę towaru wadliwego na wolny od wad lub uzupełnienie braków ilościowych w przypadku zamówienia w trybie na cito w ramach importu docelowego do 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 19

Umowa §8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.



Pytanie 20

Umowa §11 pkt 4

Prosimy o dodanie słów: „(...)”, przy czym zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy musi wyrazić Wykonawca.”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 11 ust. 4) projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

- 4) poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy **przy czym, przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie;**

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 21

Umowa §1 pkt 6

Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zmiany umowy zostały opisane w § 11.

Pytanie 22

Zadanie nr 6

Zamawiający w umowie w § 2 pkt. 3 ppkt. 2) wymaga dostarczania towaru w przypadku każdej następnej dostawy - do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemnika z antykoagulantem do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 3. pkt. 2 projektowanych postanowień umowy nadając im brzmienie:

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w następujących terminach:
 - 1) w przypadku pierwszej dostawy - do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,



- 2) w przypadku każdej następnej dostawy - do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, **w zakresie Zadania nr 6 - do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego**,
- 3) w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż do 6 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
- 4) w przypadku leków z importu docelowego - do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
- 5) w przypadku leków z importu docelowego w sytuacji „na ratunek życia” (CITO) - do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień jest zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Pytanie 23

Zadanie nr 6

Zamawiający w umowie w § 2 pkt. 3 ppkt. 3) wymaga dostarczania towaru w przypadku sytuacji „na ratunek życia” (CITO) – w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż do 6 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemnika z antykoagulantem w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Treść powyższych odpowiedzi zamieszczona na platformie internetowej e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ikard.pl jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający

z upoważnienia Dyrektora
Narodowego Instytutu Kardiologii
/-/ Mariola Łukasiewicz