



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5c do SWZ

Dla części 3

Zakup specjalistycznych samochodów na potrzeby ZZO Olszowa Sp. z o.o.

CZĘŚĆ 3: DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO 2- OSIOWEGO TYPU HAKOWIEC

7/ZZO/2025/ZP

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Olszowa, ul. Bursztynowa 55

63-600 Kępno

KARTA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

1. Parametry techniczne – Podwozie

Lp.	Opis parametru	Opis parametru oferowanego sprzętu
1	Rok produkcji fabrycznie nowe,r. TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl
Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2	podwozie 4x2, 18 ton.	TAK/NIE* t
3	silnik wysokoprężny o pojemności min. 6 litrów spełniający obowiązujące normy emisji spalin EURO 6, o mocy min. 250 KM,	TAK/NIE*
4	dopuszczalna masa całkowita 12 ton,t
5	skrzynia biegów automatyczna/ zautomatyzowana bez pedału sprzęgła,	TAK/NIE* automatyczna/ zautomatyzowana
6	układ wspomagania ruszania pod górę zapobiegający staczaniu się pojazdu,	TAK/NIE*
7	przystawka odbioru mocy do napędu zabudowy hakowej,	TAK/NIE*
8	podgrzewany filtr paliwa,	TAK/NIE*
9	przystosowane do parkowania na wolnym powietrzu w zakresie temperatur -20°C do 40°C,	TAK/NIE*
10	wlot powietrza z cyklonowym filtrem wstępnym/ powiększony filtr powietrza, przystosowany do pracy w ciężkich, zapyłonych warunkach/ filtr powietrza z wkładem bezpieczeństwa, z chwytem powietrza na wysokości dachu,	TAK/NIE*
11	rozstaw osi dostosowany do zabudowy zapewniający optymalne rozłożenie nacisków na osie,	TAK/NIE*
12	przedni zderzak stalowy, trzyczęściowy w kolorze kabiny, lub przedni zderzak stalowy jednoczęściowy w kolorze kabiny/ zderzak z tworzywa z narożnikami stalowymi	TAK/NIE* Jednoczęściowy/ trzyczęściowy/ zderzak z tworzywa z narożnikami stalowymi *
13	oś przednia kierowana, bez napędu, na zawieszeniu parabolicznym o nośności min. 7,5 ton,t
14	oś druga napędowa bliźniacza, zawieszenie pneumatyczne o nośności min. 11 ton,t
15	wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich osiach lub hamulce tarczowe na osi przedniej i bębnowe na osi napędowej,t
16	opony z bieżnikiem przystosowanym do ruchu lokalnego,t
17	wspomaganie kierownicy	TAK/NIE*
18	kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	TAK/NIE*
19	immobilizer z blokadą koła kierownicy,	TAK/NIE*
20	ABS, ESP lub VSC, ASR, hamulec silnikowy	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl

Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



21	alternator min. 100A oraz dwa akumulatory min 175 Ah każdy,	TAK/NIE*
22	zbiornik paliwa min. 200 l oraz zbiornik AdBlue min. 30 l z zamykanymi na kluczyk korkami,	TAK/NIE*
23	instalacja pneumatyczna i elektryczna podwozia wraz ze sprzęgiem do przyczepy (pneumatyczne oraz elektryczne z dwoma gniazdami 24V),	TAK/NIE*
24	mechaniczny wyłącznik akumulatorów,	TAK/NIE*
25	tempomat oraz ogranicznik prędkości,	TAK/NIE*
26	kabina dzienna w kolorze zielonym RAL 6018, ilość miejsc: kierowca + min. 1 pasażer,	TAK/NIE*
27	klimatyzacja,	TAK/NIE*
28	lusterka zgodne z EU,	TAK/NIE*
29	elektrycznie sterowane szyby boczne,	TAK/NIE*
30	zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,	TAK/NIE*
31	min. jedno okno w tylnej ścianie kabiny,	TAK/NIE*
32	dwie lampy ostrzegawcze o kolorze pomarańczowym (typu kogut) zamontowane na dachu kabiny w technologii LED,	TAK/NIE*
33	dwie lampy robocze na tylnej ścianie kabiny oraz jedna na tyle pojazdu włączane z kabiny kierowcy w technologii LED	TAK/NIE*
34	przednie i tylne światła przeciwmgielne	TAK/NIE*
35	światła do jazdy dziennej oraz światła tylne w technologii LED,	TAK/NIE*
36	zabezpieczenie świateł przednich i tylnych przed uszkodzeniami	TAK/NIE*
37	akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania,	TAK/NIE*
38	pneumatyczny fotel kierowcy z zagłówkiem i podłokietnikiem,	TAK/NIE*
39	fabryczny radioodtwarzacz z USB oraz zestaw głośnomówiący w technologii bluetooth	TAK/NIE*
40	CB radio wraz z anteną,	TAK/NIE*
41	tachograf cyfrowy (po kalibracji),	TAK/NIE*
42	urządzenie GPS monitorujące położenie samochodu na obszarze Polski oraz parametry pracy min. prędkość, spalanie, przebieg, stan i ubytek paliwa, postoje wraz z dostępem do danych z urządzenia (bieżących oraz archiwalnych) poprzez stronę internetową lub aplikację, abonament w okresie gwarancji, przystosowane do systemu	TAK/NIE*



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl

Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN



	e-Toll oraz kompatybilne z systemem używanym w ZZO Olszowa (obecnie system ATROM),	
43	komputer pokładowy z interfejsem w j. polskim oraz kolorowym wyświetlaczem,	TAK/NIE*
44	centralny zamek z pilotem w kluczyku – dwa komplety,	TAK/NIE*
45	koło zapasowe w rozmiarze osi kierunkowej mocowane do ramy za pomocą windy lub luzem	TAK/NIE* Mocowane/luzem*
46	gaśnica, dwa trójkąty ostrzegawcze, dwa kliny pod koła, apteczka, komplet żarówek i bezpieczników, podnośnik 25t, przednie podłączenie holownicze, dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej montowanej z boku pojazdu (młotek, klucz płaski 24/27 mm, klucz do kół 30/32 mm, klucz nasadowy 30 mm)	TAK/NIE*
47	pojemnik na siatkę kontenerową lub plandekę,	TAK/NIE*
48	gwarancja 36 miesięcy (przebieg roczny do 40 000 km),	TAK/NIE*
49	w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe podwozia (usługa i materiały eksploatacyjne) w autoryzowanym serwisie obsługi oddalonym max. 80 km od ZZO Olszowa.	TAK/NIE*

2. Zabudowa hakowa

Lp.	Opis parametru	Opis parametru oferowanego sprzętu
1	fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 r.	TAK/NIE* r.
2	nominalne obciążenie haka min.: 12 tont
3	wysokość haka: 1200 mm oraz 1570 mm ,	TAK/NIE*





4	rodzaj obsługiwanych kontenerów wg normy DIN 30722 oraz DIN 30720,	TAK/NIE*
5	długości obsługiwanych kontenerów max 4800mm,	TAK/NIE*
6	długość urządzenia min. 4000 mm,mm
7	waga urządzenia max. 1500 kg,kg
8	zbiornik oleju z wysokociśnieniowym filtrem oraz chłodnicą oleju,	TAK/NIE*
9	ręczna regulacja wysokości haka,	TAK/NIE*
10	zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności,	TAK/NIE*
11	pneumatyczne sterowanie funkcjami urządzenia	TAK/NIE*
12	sterowanie urządzeniem hakowym z zewnątrz i z kabiny kierowcy,	TAK/NIE*
13	hydrauliczny przesuw poziomy ramienia haka w zakresie min. 700 mm,mm
14	końcówka haka wymienna nie spawana z grawitacyjną wymenną blokadą zaczepu ucha kontenera,	TAK/NIE*
15	hydrauliczna blokada kontenera	TAK/NIE*
16	układ rolek prowadzących kontener,	TAK/NIE*



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



17	ślizgi, po których przesuwają się kontenery montowane do ramy z materiału trudno ścieralnego,	TAK/NIE*
18	belka przeciw najazdowa,mm
19	montaż urządzenia wraz z odbiorem UDT,	TAK/NIE*
20	osłony metalowe na lampy tylne pojazdu,	TAK/NIE*
21	kolor urządzenia zbliżony do koloru ramy podwozia	TAK/NIE*
22	panel informujący o najważniejszych funkcjach urządzenia umieszczony w kabinie kierowcy	TAK/NIE*
23	urządzenie hakowe przykręcane do ramy pojazdu, nie spawane,	TAK/NIE*
24	osłony boczne przeciw najazdowe, błotniki plastikowe z chlapaczami,	TAK/NIE*
25	gwarancja 36 miesięcy,	TAK/NIE*
26	w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia (usługa i materiały eksploatacyjne) min. 2 razy w roku przez autoryzowany serwis mobilny.	TAK/NIE*

* Wykonawca jest zobowiązany niepotrzebne skreślić



Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (ZZO Olszowa Sp. z o.o.)
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno; tel.: 62 78 211 90; www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl

Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; NIP: 6191846282; NIP UE: PL6191846282; REGON: 250945333; KRS: 0000183399
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN