

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

sygn. akt. **ZP.271.1.6.2021.AJ**Kędzierzyn-Koźle, dnia: **30.03.2021r.**

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu w ramach projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – ETAP II.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.*) **odpowiada na pytania**, które wpłynęły w dniu 26.03.2021r. **w następującym zakresie:**

### Pytanie nr 1

Prosimy o ujednolicenie informacji odnośnie grubości warstwy ściółki z kory. W dokumentacji podane są rozbieżne informacje, co uniemożliwia wyliczenie prawidłowej ilości kory potrzebnej, do wyściółkowania powierzchni nasadzeń. Poniżej znajdują się fragmenty z dokumentacji odnośnie warstwy kory: PROJEKT NASADZEŃ - pkt. 5.6.1 Prace przygotowawcze - Podczas przygotowywania rabat oraz miejsc pod nasadzenia drzew i krzewów w grupach, należy przewidzieć miejsce na wyściółkowanie roślin korą drobno mieloną – warstwą o grubości 6 cm. pkt. 5.6.2 Sadzenie drzew i dużych krzewów - Przy każdym drzewie i dużym krzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby na krawędzi pierwotnego wykopu powstała misa gromadząca wodę. Po posadzeniu rośliny obficie podlać, a misy wyściółkować korą drobno mieloną warstwą o miąższości 6 cm. Pkt. 5.6.3 Sadzenie krzewów, różaneczników i azalii, pnączy oraz bylin - Po posadzeniu rośliny podlać a powierzchnię rabat wyściółkować korą drobno mieloną warstwą o grubości 5 cm. PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI – pkt. 2.4 d) kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę grubości nie mniejszej niż 6 cm PRZEDMIAR – poz. 10 i 11, korowanie nasadzeń (byliny, cebule krzewy, różaneczniki) warstwa gr. 5 cm. STWIOR – pkt. 3.2.6 Kora, należy zastosować warstwę 5 cm. pkt. 3.5.3 Wymagania szczegółowe dotyczące sadzenia drzew i dużych krzewów - Przy sadzeniu drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą drobno mieloną warstwą o miąższości 5 cm. pkt. 3.5.4 Wymagania szczegółowe dotyczące sadzenia krzewów, różaneczników i azalii, pnączy oraz bylin - Po posadzeniu rośliny podlać a powierzchnię rabat wyściółkować korą drobno mieloną warstwą o grubości 5 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 5cm kory.

### Pytanie nr 2

Zgodnie z Projektem nasadzeń pkt. 5.7 (zakładanie łąki kwietnej) przewiduje się łącznie do założenia 2200 m<sup>2</sup> łąki kwietnej. Dodatkowo przeznaczono 8130 m<sup>2</sup> do koszenia 1-2 razy do roku. W przedmiarze brak jest pozycji koszenia/pielęgnacji dodatkowej powierzchni 8130 m<sup>2</sup>. Czy koszenie dodatkowej powierzchni jest w zakresie przedmiotu zamówienia i należy wliczyć w ogólny koszt realizacji zadania?

**Odpowiedź:** Do wykonawcy należy wykonanie i pielęgnacja 2200 m<sup>2</sup> łąki kwietnej.

### Pytanie nr 3

Czy powierzchnia korowania nasadzeń podana w poz. 10 i poz. 11 Przedmiaru obejmuje również krzewy soliterowe? Jeśli nie, to prosimy o podanie powierzchni krzewów soliterowych.

**Odpowiedź:** Tak, powierzchnia korowania obejmuje również powierzchnie krzewów soliterowych.

### Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości wynikających z dokumentu „Podstawowe wytyczne dla kształtowania zieleni”:

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż „Podstawowe wytyczne dla kształtowania zieleni” zawierają wskazówki, na podstawie których wykonano projekt i mogą różnić się od projektu zatwierdzonego do realizacji.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o wycofaniu „Podstawowych wytycznych dla kształtowania zieleni” w niniejszym postępowaniu.

### Pytanie nr 5

- pkt. 5.1.1 Drzewa ppkt i) wokół bryły korzeniowej osadzonego w dole drzewa, ułożyć rurę drenarską (Ø 100 mm) tak, aby jeden z końców wystawał kilka cm ponad powierzchnię misy; końcówkę należy tak zabezpieczyć aby uniemożliwić wejście małym zwierzętom; system służy do nawadniania i napowietrzania systemów korzeniowych nowych nasadzeń drzew. W Projekcie Nasadzeń oraz STWIOR brak jest informacji o zastosowaniu rury drenarskiej do nawadniania i napowietrzania systemów korzeniowych nasadzanych drzew. **Czy Wykonawca ma zastosować taki materiał podczas nasadzeń drzew?**

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się stosowania rur drenarskich.

### Pytanie nr 6

- pkt. 5.1.1 Krzewy i pnącza ppkt b) pod krzewy należy rozłożyć agrowłókninę do ściółkowania gleby ppkt p) pod pnącza rozłożyć agrowłókninę do ściółkowania gleby W Projekcie Nasadzeń oraz STWIOR brak jest informacji o zastosowaniu agrowłókniny do ściółkowania krzewów oraz pnączy. **Czy Wykonawca ma zastosować taki materiał podczas nasadzeń krzewów i pnączy?**

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się stosowania agrowłókniny.

### Pytanie nr 7

- pkt. 5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia traw ozdobnych i bylin ppkt d) - powierzchnię pod byliny i trawy ozdobne wyłożyć 20 cm warstwą ziemi żyznej, W Projekcie Nasadzeń i STWIOR oraz Przedmiarze brak jest informacji o zakupie i rozłożeniu warstwy ziemi gr. 20 cm **Czy Wykonawca ma zastosować taki materiał podczas nasadzeń traw ozdobnych i bylin?**

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się wymiany humusu pod nasadzenia.

### Pytanie nr 8

ppkt f) - w zależności od opisu nasadzeń w projekcie pod trawy i byliny rozłożyć agrowłókninę do ściółkowania gleby i ściółkować korą bądź wysypać tłucznem lub grubym żwirem frakcji 8/16 (do uzgodnienia z Zamawiającym) W Projekcie Nasadzeń oraz STWIOR brak jest informacji o zastosowaniu agrowłókniny do ściółkowania krzewów oraz pnączy. **Czy Wykonawca ma zastosować taki materiał podczas nasadzeń traw ozdobnych i bylin?**

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się stosowania agrowłókniny

### Pytanie nr 9

- pkt. 5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych - trawniki należy obsiać mieszanką traw, przeznaczoną do trawników miejskich. W Projekcie Nasadzeń oraz STWIOR i Przedmiarze brak jest informacji o wykonaniu trawników.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się wykonywania trawników.



Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

#### Pytanie nr 10

- 5.4. Wykonanie powierzchni łąki kwietnej pkt. 5.4.2 ppkt p) ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana - 6.3. Kontrola łąki kwietnej ppkt b) nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm, W Projekcie Nasadzeń i STWIOR oraz Przedmiarze brak jest informacji o zakupie i rozłożeniu warstwy ziemi urodzajnej. **Czy Wykonawca ma zastosować taki materiał podczas wykonania łąki kwietnej?**

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się wymiany humusu pod łąki kwietne.

**Mając na uwadze odpowiedź na pytanie nr 4, w której Zamawiający informuje o wykreśleniu z przedmiotowego postępowania dokumentu pn. „Podstawowe wytyczne dla kształtowania zieleni”, Zamawiający informuje o modyfikacji treści pkt 3.1.1 ppkt 5. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez PM PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie, obejmująca:

- 1) projekt zieleni zawierający:
  - a) Baza roślin – zdjęcia,
  - b) Baza roślin – Kalendarz kwitnienia,
  - c) Projekt zieleni – całość zagospodarowania – PZ,
  - d) Projekt zieleni – Sektor 1 – PZ-01,
  - e) Projekt zieleni – Sektor 2 – PZ-02,
  - f) Projekt zieleni – Sektor 3 – PZ-03,
  - g) Projekt zieleni – Sektor 4 – PZ-04,
  - h) Projekt zieleni – Sektor 5 – PZ-05,
  - i) Projekt zieleni – Sektor 6 – PZ-06,
  - j) Projekt zieleni – Sektor 7 – PZ-07;
- 2) STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Ogrodniczych;
- 3) Przedmiar, który stanowi jedynie element pomocniczy

oraz projektowane postanowienia umowy zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://e-propublico.pl/> stanowiące integralną część SWZ.

**Adekwatnie do ww. zmiany, Zamawiający w paragrafie 1 ust. 5 projektowanych postanowień umowy również wykreślił dokument „Podstawowe wytyczne dla kształtowania zieleni”. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny załącznik nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, uwzględniający powyższą zmianę.**

Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, ze względu na zmiany treści SWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza stosowne sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, data publikacji: **30.03.2020r.**



Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  
**Daniel Bul /-/**



---

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

---

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)