

**PRZEDMIAR**

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Starachowicach  
ADRES INWESTORA : ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 Starachowice

DATA OPRACOWANIA : 13.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Aneks kuchenny</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1. 0103-01 1 analogia			Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
			3,00	m <sup>2</sup>	3,000	
					RAZEM	3,000
2 d.1. 0504-03 1 analogia			Rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			1,50+7,0	m <sup>2</sup>	8,500	
					RAZEM	8,500
3 d.1. 0108-09 1			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			3*0,10+8,5*0,02	m <sup>3</sup>	0,470	
					RAZEM	0,470
4 d.1. 0108-10 1			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			3*0,10+8,5*0,02	m <sup>3</sup>	0,470	
					RAZEM	0,470
5 d.1. kalk. własna 1			Utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3*0,10+8,5*0,02	m <sup>3</sup>	0,470	
					RAZEM	0,470
<b>1.2</b>			<b>Okładziny ściennie</b>			
6 d.1. 2010-03 2			Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
			3	m <sup>2</sup>	3,000	
					RAZEM	3,000
7 d.1. 0713-01 2			Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10,000	
					RAZEM	10,000
8 d.1. 202 1134-02			(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10,000	
					RAZEM	10,000
9 d.1. 2009-02 2			Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10,000	
					RAZEM	10,000
10 d.1. 2009-07 2			Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10,000	
					RAZEM	10,000
11 d.1. 202 1134-02			(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			11,5	m <sup>2</sup>	11,500	
					RAZEM	11,500
12 d.1. 1505-01 2			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			10-1,5	m <sup>2</sup>	8,500	
					RAZEM	8,500
13 d.1. 202 2802-05 analogia			(z.VI) Licowanie ścian o pow. do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
			1,50	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
<b>1.3</b>			<b>Sufit</b>			
14 d.1. 0713-02 3			Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
16	KNR 2-02 d.1. 2009-03 3		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
17	KNR 2-02 d.1. 2009-08 3		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
19	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
					RAZEM	1,500
<b>1.4</b>			<b>Roboty elektryczne</b>			
20	KSNR 5 d.1. 0401-04 4		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik-podłoże z cegły	wyp.		
			1	wyp.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	KSNR 5 d.1. 0401-06 4		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
			3	wyp.	3,000	
					RAZEM	3,000
<b>1.5</b>			<b>Roboty sanitarne</b>			
22	KNR 2-15 d.1. 0115-02 5		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.1. 0112-01 5		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
24	KNR 2-15 d.1. 0220-04 5		Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000