

Bytom dnia: 2025-01-23

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18

Pytanie 1 Pakiet 153 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 2 Pakiet 153 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 3 Pakiet 173 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników rozmiar 3-15 kg ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet 173 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników rozmiar 10-40 kg ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Pakiet 173 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników rozmiar > 40 kg ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Pakiet 173 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 10-15, 14-26, 21-28, 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 175 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych dla noworodka numer 1 obwód ramienia 3,3 - 5,6 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 175 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych dla noworodka numer 2 obwód ramienia 4,2 - 7,1 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Pakiet 175 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych dla noworodka numer 3 obwód ramienia 5,0 - 10,5 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 Pakiet 175 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych dla noworodka numer 4 obwód ramienia 6,9 - 11,7 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Pakiet 175 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych dla noworodka numer 5 obwód ramienia 8,9 - 15,0 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet 188 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 5-11, 10-15, 14-26, 21-28, 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Pakiet 188 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 14 Pakiet 191 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 15 Pakiet 191 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 16 Pakiet 191 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 17 Pakiet 191 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 18 Pakiet 201 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 19 Pakiet 202 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 Pakiet 224 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 33-47 cm ? Reszta bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 Pakiet 232 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 22 Pakiet 232 Pozycja 6 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 8-13 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 Pakiet 232 Pozycja 7 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 14-21 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 Pakiet 233 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF

Pytanie 25 Pakiet 233 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF

Pytanie 26 Pakiet 238 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 27 Pakiet 238 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 28 Pakiet 238 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie

mankietów w rozmiarach 14-21 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 Pakiet 238 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 Pakiet 243 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 31 Pakiet 243 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowani czujników rozmiary 1-4 kg, 3-15 kg, 10-40 kg ? Reszta bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 Pakiet 243 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 14-26 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 Pakiet 243 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 21-28 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 Pakiet 243 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 Pakiet 244 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 18-26 cm i 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 Pakiet 245 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 37 Pakiet 245 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Pytanie 38 Pakiet 246 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zna numeru katalogowego ani numeru REF.

Zamawiający

