

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358355-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bartoszyce: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2021/S 136-358355**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce

Krajowy numer identyfikacyjny: 7431646963

Adres pocztowy: Dąbrowa 56A

Miejscowość: Bartoszyce

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Kod pocztowy: 11-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karol Łomecki

E-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

Tel.: +48 897642002

Faks: +48 897642002

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.zdpdabrowa.pl/>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=6978dbc0-899d-4692-989c-9b16874653cc>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-propublico.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec

Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.3.2021

- II.1.2) **Główny kod CPV**
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
Część 1: „Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)”
Część 2: „Przebudowa DP 1390N dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępól”
Część 3: „Przebudowa DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki”
2. wykonanie robót budowlanych, na podstawie załączonej dokumentacji technicznej, w ramach zadania inwestycyjnego:
Część 4: „Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec”
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) - Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchni
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1354N, województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: bartoszycki, gmina: Górowo Iławeckie, Bartoszyce
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi powiatowej nr 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) o

długości ok. 5,210 km zgodnie z warunkami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.

W zakresie dokumentacji projektowej wymagane jest opracowanie i uzyskanie odpowiednich uzgodnień, zezwoleń i decyzji, w tym:

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
2. Projekt koncepcji przebudowy drogi.
3. Projekt budowlany.
4. Projekty branżowe wykonawcze w podziale na etapy realizacyjne wg. projektu budowlanego.
5. Projekt stałej organizacji ruchu.
6. Projekt czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych.
7. Operaty wodnoprawne z prawomocną decyzją wodnoprawną / zgłoszenie (jeśli wymagane).
8. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.
9. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
11. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji / zgłoszenia wodnoprawnego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokonaniem niezbędnych uzupełnień i poprawek całej dokumentacji wynikłych w trakcie uzyskiwania decyzji, zgłoszeń i pozwoleń.

Zakres prac projektowych i przebudowy musi uwzględniać niezbędne elementy jakie zostały określone we wniosku o dofinansowanie do których należy:

- budowa poboczy na całej długości przebudowywanej drogi,
- lokalizacja min. 7 szt. przystanków wyposażonych w zatoki autobusowe lub perony (w zależności od dostępnego miejsca w pasie drogowym),
- odtworzenie rowów przydrożnych na całej długości przebudowywanego odcinka drogi,
- wymiana przepustów pod koroną drogi i budowę przepustów pod zjazdami,
- lokalizacja min. 1 przejścia dla pieszych,
- zastosowanie w organizacji ruchu znaku B-33.

Docelowe parametry techniczne drogi objętej przedmiotem zamówienia

- klasa techniczna – Z (zbiorcza)
- prędkość projektowa – $V_p = 40$ km/h
- liczba jezdni – 1
- liczba pasów ruchu: – 2
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m
- szerokość jezdni – 5,50 m
- szerokość pobocza – 0,75 m (utwardzenie poboczy na całej szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)
- szerokość peronu – 1,50 ÷ 2,0 m
- szerokość zatoki autobusowej – 3,00 m
- kategoria ruchu – KR 3
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.

Należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą, uwzględniając różnice wysokościowe. W przypadku niemożności zaprojektowania przebudowy drogi zgodnie z Rozporządzeniem projektant musi uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne.

Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni

od dnia przekazania wykonawcy placu budowy. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 80 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pocięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 34

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Przebudowa DP 1390N Dr. Woj. Nr 512 (Leginy) - Liski - Sępól - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępól

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221 Malowanie nawierzchni

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290 Instalowanie znaków drogowych

45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych

71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga powiatowa nr 1390N, województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: bartoszycki, gmina: Sępól

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi powiatowej nr 1390N dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępól - Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól o długości ok. 3,970

km zgodnie z warunkami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.

W zakresie dokumentacji projektowej wymagane jest opracowanie i uzyskanie odpowiednich uzgodnień, zezwoleń i decyzji, w tym:

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
2. Projekt koncepcji przebudowy drogi.
3. Projekt budowlany.
4. Projekty branżowe wykonawcze w podziale na etapy realizacyjne wg. projektu budowlanego.
5. Projekt stałej organizacji ruchu.
6. Projekt czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych.
7. Operaty wodnoprawne z prawomocną decyzją wodnoprawną / zgłoszenie (jeśli wymagane).
8. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.
9. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
11. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji / zgłoszenia wodnoprawnego

wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokonaniem niezbędnych uzupełnień i poprawek całej dokumentacji wynikłych w trakcie uzyskiwania decyzji, zgłoszeń i pozwoleń.

Zakres prac projektowych i przebudowy musi uwzględniać niezbędne elementy jakie zostały określone we wniosku o dofinansowanie do których należy:

- budowa poboczy na całej długości przebudowywanej drogi,
- lokalizacja min. 8 szt. przystanków wyposażonych w zatoki autobusowe lub perony (w zależności od dostępnego miejsca w pasie drogowym),
- odtworzenie rowów przydrożnych na całej długości przebudowywanego odcinka drogi (skrzyżowanie w msc. Smolanka uwzględnić inny rodzaj odwodnienia niż rowy),
- wymiana przepustów pod koroną drogi i budowę przepustów pod zjazdami,
- lokalizacja min. 1 przejścia dla pieszych,
- wykonanie min. 1 oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
- zastosowanie w organizacji ruchu znaku B-33.

Docelowe parametry techniczne drogi objętej przedmiotem zamówienia

- klasa techniczna – Z (zbiorcza)
- prędkość projektowa – $V_p = 40$ km/h
- liczba jezdni – 1
- liczba pasów ruchu: – 2
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m
- szerokość jezdni – 5,50 m
- szerokość pobocza – 0,75 m (utwardzenie poboczy na całej szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)
- szerokość chodnika – 2,0 m
- szerokość peronu – 1,50 ÷ 2,0 m
- szerokość zatoki autobusowej – 2,50 m
- kategoria ruchu – KR 3
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.

Należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą, uwzględniając różnice wysokościowe. W przypadku niemożności zaprojektowania przebudowy drogi zgodnie z Rozporządzeniem projektant musi uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne.

Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy placu budowy. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 80 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 34

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Przebudowa DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchni
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
71320000 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga powiatowa nr 1956N, województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: bartoszycki, gmina: Bisztynek

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi powiatowej nr 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki o długości ok. 4,984 km zgodnie z warunkami

przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.

W zakresie dokumentacji projektowej wymagane jest opracowanie i uzyskanie odpowiednich uzgodnień, zezwoleń i decyzji, w tym:

1. Inwentaryzację stanu istniejącego.
2. Projekt koncepcji przebudowy drogi.
3. Projekt budowlany.
4. Projekty branżowe wykonawcze w podziale na etapy realizacyjne wg. projektu budowlanego.
5. Projekt stałej organizacji ruchu.
6. Projekt czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych.
7. Operaty wodnoprawne z prawomocną decyzją wodnoprawną / zgłoszenie (jeśli wymagane).
8. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, itp.
9. Opinię geotechniczną oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
11. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji / zgłoszenia wodnoprawnego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokonaniem niezbędnych uzupełnień i poprawek całej dokumentacji wynikłych w trakcie uzyskiwania decyzji, zgłoszeń i pozwoleń.

Zakres prac projektowych i przebudowy musi uwzględniać niezbędne elementy jakie zostały określone we wniosku o dofinansowanie do których należy:

- budowa poboczy na całej długości przebudowywanej drogi,
- odtworzenie rowów przydrożnych na całej długości przebudowywanego odcinka drogi (skrzyżowanie w msc. Smolanka uwzględnić inny rodzaj odwodnienia niż rowy),
- wymiana przepustów pod koroną drogi i budowę przepustów pod zjazdami,
- zastosowanie w organizacji ruchu znaku B-33.

Docelowe parametry techniczne drogi objętej przedmiotem zamówienia

- klasa techniczna – Z (zbiorcza)
- prędkość projektowa – $V_p = 40$ km/h
- liczba jezdni – 1
- liczba pasów ruchu: – 2
- szerokość pasa ruchu – 2,75 m
- szerokość jezdni – 5,50 m
- szerokość pobocza – 0,75 m (utwardzenie poboczy na całej szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)
- szerokość chodnika – 2,0 m
- szerokość peronu – 1,50 ÷ 2,0 m
- szerokość zatoki autobusowej – 2,50 m
- kategoria ruchu – KR 3
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.

Należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą, uwzględniając różnice wysokościowe. W przypadku niemożności zaprojektowania przebudowy drogi zgodnie z Rozporządzeniem projektant musi uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne.

Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy placu budowy. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany

jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 80 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pocięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 34

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223 Wymiana nawierzchni drogowej

45233290 Instalowanie znaków drogowych

45233221 Malowanie nawierzchni

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga powiatowa nr 1396N, 1581N, województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: bartoszycki, gmina: Sępopol

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1396N Sępól – Lwowiec – Michałkowo na odcinku Granica Powiatu – Lwowiec od km 4+435 (granica powiatu) do km 5+384 (skrzyżowanie z DP 1581N) o długości 0,949 km,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1581N Dziétrzychów – Dr. nr 1398N – Kreliekiejmy – Drogosze – Kiemławki Wielkie w msc. Lwowiec od km 3+691 (skrzyżowanie z DP 1396N) do km 4+067 (skrzyżowanie z drogą gminną) o długości 0,376 km,

- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1396N Sępól – Lwowiec – Michałkowo w msc. Lwowiec od km 5+382 (skrzyżowanie z DP 1581N) do km 5+684 (skrzyżowanie z drogą gminną) o długości 0,302 km.

Zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową.

Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi.

W ramach realizacji Wykonawca zobowiązany jest wybudować kanał technologiczny o profilu KTu1 składający się z:

- 1 rury osłonowej Ø 110/12,0,
- 1 rury HDPE Ø 40/3,7,
- 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur HDPE 44/4,2.

Na ciągu kanału technologicznego należy wybudować studnie kablowe typu SKR-1.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na zastosowanie urządzenia lub materiały równoważnych będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SSTWiORB. W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do SWZ wskazano na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu i materiałów o konkretnych parametrach. Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu i materiałów o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych określonych w SWZ i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z prawem budowlanym.

Cechy, które będą przez Zamawiającego oceniane jako równoważne to:

- a) wykorzystanie innego typu mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR2, przy czym wymagania wobec proponowanej mieszanki mineralno-asfaltowej muszą posiadać parametry nie gorsze niż te określone w tabeli 2.1.; 5.1 i 5.2 specyfikacji technicznej dla mieszanki SMA 16 JENA.
- b) Zastosowanie innego rodzaju nawierzchni jak np. nawierzchnia betonowa spełniająca wymagania dla kategorii ruchu KR2.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne.

Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, jednak nie później niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcy placu budowy. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 80 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz, że nie zostaną zniszczone (tj. pocięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 10

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

1. dla części 1, części 2 i części 3 zamówienia Wykonawca wykaże, że

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. 2 roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/remontie dróg/ placów/lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie lub wymianę nawierzchni bitumicznych, o powierzchni min. 10 000 m² i wartości zrealizowanych robót budowlanych min. 2 mln zł, każda robota;

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie min. 2 projekty budowlane dla budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy min. L o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 5 000 m², każdy projekt;

3) Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków określonych w pkt 1) i 2) zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj” jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej.

4) W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1) i 2), Wykonawca może wykazać się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), min. 2 zadań, realizowanych w ramach jednego kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – każde zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz budowie/rozbudowie/przebudowie/ remoncie dróg/placów/lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie/wymianę nawierzchni bitumicznych, o powierzchni min. 10 000 m² i wartości zrealizowanych robót budowlanych min. 2 mln zł, każda robota;

5) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby:

a) kierownik budowy: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót drogowych przy realizacji min. 2 robót budowlanych które swoim zakresem obejmowały

budowę/rozbudowę/przebudowę/remont dróg/placów/lotnisk o nawierzchni bitumicznej i wartości min. 2 mln zł, każda robota,

b) projektant: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykaże, że opracowała min. 2 projekty budowlane/wykonawcze dla budowy/rozbudowy/przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, klasy min. L o dł. min. 1,0 km, każdy projekt.

2. dla części 4 zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. 2 roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie dróg/placów/lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie/wymianę nawierzchni bitumicznych, o powierzchni min. 5 000 m² i wartości zrealizowanych robót budowlanych min. 1 mln zł, każda robota,

2) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby:

a) kierownik budowy: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy realizacji min. 2 robót budowlanych które swoim zakresem obejmowały budowę/rozbudowę/przebudowę/remont dróg/placów/lotnisk o nawierzchni bitumicznej i wartości min. 1 mln zł, każda robota.

4. Wykonawca może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same roboty i te same osoby dla każdej części zamówienia, na która# składa ofertę.

Szczegółowe informacje określono w Rozdziale 8 SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany będzie do złożenia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

2. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy tylko części 1, 2, 3 zamówienia);

4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1. dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, wykaz o którym mowa w pkt 2. dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany będzie do złożenia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale 9 SWZ.

Szczegółowe informacje określono w SWZ.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Szczegółowe warunki realizacji umowy określono w SWZ i załącznikach do SWZ.
5. Projekt umowy dla części 1, 2, 3 zamówienia stanowi załącznik nr 11, dla części 4 załącznik nr 12 do SWZ.
7. W projekcie umowy określono m.in. warunki płatności, dopuszczalne warunki zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków jej zmian, wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp,
8. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 18/08/2021

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 18/08/2021

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Elektroniczna platforma on-line na której prowadzone jest postępowanie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi automatycznie za pośrednictwem elektronicznej platformy on-line na karcie Oferta/

Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, po upływie terminu ich otwarcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://e-propublico.pl/>, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Ofertę pod rygorem nieważności sporządza się w języku polskim.

4. Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5. Wraz z ofertą Wykonawca składa:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - "JEDZ".

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca, przedstawia JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika należy złożyć wraz z ofertą.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów,

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 5).

7) Zapisy ppkt. 5) stosuje się do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie "Oferta/Załączniki", w tabeli "Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa", za pomocą opcji "Załącz plik" i użycie przycisku "Załącz".

7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> oraz poczty elektronicznej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie::

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/07/2021