

Założenia projektowe dla zadania pn. : Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy dla zadania pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik”

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje (dla każdego z zadań odrębnie) .

- a) Uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych w tym mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych oraz pozyskanie uzgodnień i decyzji z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych;
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy , którą należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy.
- c) Uzyskanie w formie pisemnej, nieodpłatnej zgody na wejście w teren działek objętych inwestycją. Zgody winny zostać uzyskane od osób i instytucji uprawnionych do podejmowania decyzji w tym zakresie. Zgody te winny być przygotowane w sposób dający podstawę do złożenia na ich podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu uzyskanych zgód iłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do składania w imieniu Gminy Gnojnik oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia.
- d) Uzyskanie dokumentu, uprawniającego do rozpoczęcia robót w terenie tj. **(prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, mając na uwadze obowiązujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane)**
- e) Wykonanie przez Wykonawcę przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
- f) Wykonanie projektu technicznego niezbędnego do zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo w celu załatwienia niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz do podpisywania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy.

Dokumentację projektową dla zadania, należy sporządzić w zakresie zgodnym z:

- a) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.),
- c) Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz.290 ze zm.),
- d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
- e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- f) Obowiązującymi przepisami wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dodatkowo informuje się, że:

W pierwszej kolejności preferowana jest przez Zamawiającego lokalizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek prywatnych. W skrajnych sytuacjach, gdy brak jest możliwości poprowadzenia sieci po działkach prywatnych – dopuszcza się niewielkie odcinki biegnące w drodze, ale wyłącznie w drogach stanowiących własność Gminy Gnojnik, lub osób prywatnych. Należy unikać przejść podłużnych przez drogi powiatowe lub wyższej klasy, gdyż wiąże się to z dużymi opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej powinna zostać zaprojektowana w taki sposób aby zostały stworzone techniczne warunki na przyłączenie zabudowy.

Przebieg sieci należy zaprojektować w sposób ergonomiczny, najbardziej racjonalny, minimalizując ilość sieci przesyłowej przez tereny niebudowlane i niezabudowane.

Prace projektowe sieci wodociągowej dla zadania nr 8 realizować mając na uwadze wpięcie do sieci biegnącej wzdłuż drogi powiatowej (dz. nr 282, 674) w związku z projektowanym ujęciem wody na działce 347 w msc. Gosprzydowa.

Inne obowiązki Wykonawcy:

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu w celu uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla prawidłowego przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej przedmiotowego terenu poniesie Wykonawca. **Lokalizację i przybliżony zakres przedstawiają załączniki graficzne załączone do niniejszego zapytania.**

Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie jego opracowywania, tj. co najmniej jednokrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta) z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych.

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmował będzie następujące elementy

- Projekt budowlany – 5 egz. niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - należy opracować na aktualnej mapie wysokościowej do celów projektowych. Wykonawca zleci wykonanie niezbędnej mapy do celów projektowych na koszt własny. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom, polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozwoleń i gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłaty za jego wykonanie. Projekt budowlany winien zostać wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, informację bioz oraz wszelkie inne elementy wynikające z przepisów odrębnych. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, gestorami infrastruktury technicznej, rzeczoznawcami i innymi instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych. Wykonawca zobowiązany będzie również do sporządzenia niezbędnej dokumentacji geologicznej oraz operatów wodno – prawnych i uzyskanie zgody na przejście pod ciekami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego, jeżeli będzie wymagane.

- Projekt wykonawczy 5 egz.

- Projekt techniczny 5 egz.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 3 egz. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia jednostek nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiary robót należy opracować z wyszczególnieniem dla poszczególnych branż oraz jako jednolita całość dla całego zadania. Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz STWIORB. Przedmiar stanowić będzie podstawę do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu ma służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. Kosztorys i przedmiar należy sporządzić zgodnie z ww. przepisami.

Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić zgodność przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Na okoliczność potwierdzenia zachowanej zgodności Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zgodność ta jest wymagana w aspekcie: zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiary robót powinny być sporządzone ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - egz. 2. STWIORB powinna zawierać zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmując w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w wersji papierowej (w ilościach określonych powyżej) i wersji elektronicznej w tym wersji edytowalnej według wskazanych formatów:

- a) rysunki w formacie pdf i dwg,
- b) część opisowa w formacie doc i pdf,
- c) kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath,
- d) dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.

Pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację i powiązanie z wersją papierową dokumentacji projektowej.

Materiały i dane wyjściowe do projektowania, które zostaną przekazane Wykonawcy :

- mapy z zaznaczonym obszarem przewidzianym do uzbrojenia w sieć wodociągową
Wszystkie inne niezbędne materiały Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.

Zadania objęte zamówieniem :

Zadanie nr 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Uszew – „ Skotnica kącka - w kierunku Okocimia”

Zadanie nr 2 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Usze – „ Kąty”

Zadanie nr 3 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Uszew – „W stronę Poręby”

Zadanie nr 4 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Uszew – „ Do działek 1968, 1969/1, 1967/1”

Zadanie nr 5 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zawada Uszewska „Wisowa w Stronę Biesiadek, Gnojnik „Granice” oraz Biesiadki „Zagrabie

Zadanie nr 6 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnojnik „ Stara Wieś, Przyrwa, Zalesie”

Zadanie nr 7 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnojnik „Do działek 1034/9, 1034/4, 1019, 1037/2”

Zadanie nr 8 – rozbudowa sieci wodociągowej:

8.1 Gosprzydowa „Nagórze, Kucek, Podkościelne, Rotoskie”

8.2. Gnojnik „Anczykówka”

8.3. Gosprzydowa „Fiślerówka” „Stefanówka”

Zadanie nr 9 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Lewniowa „Osice”

Zadanie nr 10 – rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Uszew :

10.1. „ za cmentarzem cz.1.”

10.2. „ za cmentarzem cz.2.”

Zadanie nr 11 – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnojnik

11.1. „ Górka cz.1”

11.2. „Górka cz.2”